

FARMALL U PRO

99 bis 114 PS



EFFICIENTPOWER EP

Mehr Leistung • Weniger Dieselverbrauch

CASE IH
AGRICULTURE

STOLZ, AN DER
SPITZE ZU FAHREN



EINFÜHRUNG

DER FARMALL U PRO – KOMFORT UND LEISTUNG

Seit die ersten dieser kraftvollen und vielseitigen Traktoren 1923 produziert wurden, ist der Name Farmall legendär und tief in der Geschichte von Case IH verwurzelt. Heutige Farmall Traktoren haben mit ihren Ahnen immer noch die gute Manövrierbarkeit, die kompakte Form, die Nutzerfreundlichkeit und das exzellente Leistungsgewicht gemein – und sind so für vielfältige Aufgaben gerüstet. Mit Komfort und Kraft sind sie für alltägliche ebenso wie für anspruchsvolle Aufgaben auf Betrieben mit Ackerbau und / oder Tierhaltung ausgelegt. Egal ob Sie mit gezogenen Geräten oder Anbaugeräten arbeiten, mit Frontlader oder bei Transporten, die vielseitigen Farmall U PRO Traktoren werden dem Ruf des berühmten Namens Farmall mehr als nur gerecht.

ARBEITEN SIE EFFIZIENT UND KRAFTVOLL

Mit den stärkeren Motoren der Abgasnorm IIIB und insgesamt mehr Drehmoment und Leistung, mit der Gestaltung der Kabine, dem Viergang-Powershift-Getriebe und der Vierfachzapfwelle ist der neue Farmall U PRO ein „echter Macher“. Dank des exzellenten Leistungsgewichts und der hohen Manövrierbarkeit ist der neue Farmall U PRO der Traktor schlechthin für Zapfwellenarbeiten, Frontladerbetrieb oder allgemeine Transportarbeiten auf Ihrem Betrieb.

SPITZENKOMFORT UND VIELSEITIGKEIT FÜR DAS GANZE JAHR

Dieser verlässliche und leistungsfähige Universaltraktor ist für kommunale Nutzer ebenso geeignet wie für die täglichen Arbeiten auf Ackerbau-, Gemischt- oder Grünlandbetrieben, als Haupttraktor ebenso wie als Unterstützung für größere Modelle. Wenn es bei Arbeitsspitzen darum geht, die Aufgaben gut und schnell zu erledigen, zeigt der Farmall U PRO seine Qualitäten – und lässt Sie die Arbeit verlässlich bewältigen.

STARK, ROBUST UND MASSGESCHNEIDERT

Die Ausstattungsoptionen umfassen u. a. Frontlader, Fronthydraulik und -zapfwelle sowie Reifen für Rasen, Landwirtschaft und Industrie. Damit trifft Ihr Farmall U PRO voll ausgerüstet und betriebsbereit bei Ihnen ein. Zusätzlich kann die Kabine nach Kundenwünschen mit Leistungsanzeigen und ISO-Verbindungen für den Datenaustausch zwischen Traktor und Anbaugeräten ausgestattet werden.

IN SANKT VALENTIN, ÖSTERREICH, NACH HÖCHSTEN PRODUKTIONSSTANDARDS (WCM) GEBAUT

WCM (World Class Manufacturing) steht für Kompetenz, Qualität und die Leistungen passionierter Mitarbeiter. Prozesse werden optimiert, Tests und Kontrollen erfolgen nach klaren Regelungen weit über übliche Standards hinaus. Unser Ziel: Maschinen zu liefern, die das bieten, was jeder einzelne Landwirt braucht.

MODELL	Nennleistung kW/PS bei 2.200 U/min	Hubraum (cm ³)	Zahl der Zylinder
Farmall 95 U PRO	73/99	3.400	4
Farmall 105 U PRO	79/107	3.400	4
Farmall 115 U PRO	84/114	3.400	4



IM ÜBERBLICK

DER FARMALL U PRO – DER ALLROUNDER FÜR IHREN BETRIEB

Ob auf Hof, Straße, oder Feld – der Farmall U PRO fühlt sich überall wohl und bietet damit die Vielseitigkeit, die Sie brauchen. Die hohe Wendigkeit und die Optimierung auf den Frontladerbetrieb machen ihn zum idealen Hof- und Pflergetraktor. Die moderne, übersichtliche und großzügig gestaltete Kabine – auf Wunsch klimatisiert – hilft auch in beengten Platzverhältnissen, die Übersicht und an langen Arbeitstagen einen kühlen Kopf zu bewahren. Dank seinem kraftvollen Motor, dem effizienten Getriebe und der robusten Hydraulik ist er auch schweren Arbeitseinsätzen gewachsen.



DER KOMFORTBEREICH

Mit dem geringen Geräuschniveau von nur 72 db(A), der Klimaanlage und den leicht erreichbar platzierten Steuerelementen bietet die Kabine des Farmall U PRO eine erstklassige Arbeitsumgebung. Leicht ablesbare, an der Steuersäule montierte Instrumente, ein bequemer Fahrersitz und ein wegklappbarer Beifahrersitz nehmen den Stress auch aus langen Arbeitstagen.



SIE HABEN DIE KONTROLLE

Die Kabine des Farmall U PRO bietet uneingeschränkte Rundumsicht und dank der Glastüren, der großzügigen Front- und Heckscheiben sowie dem aufklappbaren Dachfenster den „klassenbesten“ Überblick für den Betrieb mit Frontlader: freie Sicht in alle Richtungen.



EFFIZIENTER ANTRIEB

Bewährte FPT Motoren mit Common Rail Einspritzung und Abgasnachbehandlung erfüllen die Emissionsvorgaben der Stufe IIIB. Sie bieten mehr Drehmoment, bessere Beschleunigung und liefern die konstante Dauerleistung schon zwischen 1.900 und 2.200 U/min.





FORTSCHRITTLICHES GETRIEBE

Die Farmall U PRO Modelle sind serienmäßig mit einem effizienten, leistungsfähigen 32 x 32 4-fach Lastschaltgetriebe mit Powershuttle ausgestattet und erreichen 40 km/h bei sparsamen 1.750 U/m. Die Leistungskurve ist perfekt an die Zapfwelle mit den Geschwindigkeiten 540, 540E, 1.000 und 1.000E angepasst und liefert die nötige Kraft für alle anstehenden Aufgaben, vom Heuwenden bis zur schweren Kreiselegge.



HEBEN SIE SCHWERSTE LASTEN

Die Hydraulik wird serienmäßig elektronisch geregelt (EHC). Mit bis zu vier Zusatzsteuergeräten im Heck und zwei weiteren im Zwischenachsnaubau können Sie ganz unterschiedliche Anbaugeräte ansteuern; dabei hebt die Heckhydraulik mit zwei externen Kolben bis zu 5.400 kg (OECD). Sie haben die Wahl zwischen der serienmäßigen Hydraulikpumpe mit 60 l/min (OCLS) oder der leistungsstärkeren Option mit 100 l/min (CCLS).



DAMIT IHR BETRIEB NACH OBEN KOMMT

Der Farmall U PRO kann ab Werk für Frontlader vorgerüstet werden, komplett mit Laderrahmen und Verstärkung der Hinterachse, elektrischer Schnittstelle sowie elektrischen und mechanischen Ventilen und Schnellkupplungen im Zwischenachsbebereich. Mit dem Wendehelb an der Steuersäule manövrieren Sie bei Frontladerarbeiten, Hofarbeiten oder auf dem Vorgewende sicher und genau.



VIELSEITIG UND PRODUKTIV

Die vollintegrierte Auslegung der Fronthydraulik passt perfekt zu der Frontzapfwelle*. Damit verfügen Sie über eine zweite Anbaumöglichkeit, können Maschinen kombinieren – und so Zeit und Kosten sparen.

* je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen



The image shows the interior of a tractor cab. The view is from the driver's perspective, looking forward. A large steering wheel is in the center, with a dashboard behind it featuring several gauges and a digital display. The dashboard has a red and green color scheme. To the left of the steering wheel, there are two side mirrors. On the right side, there is a control lever with several buttons. The cab's interior is mostly black plastic, with some grey fabric on the seats. The text "RUHIG UND KOMFORTABEL" is overlaid in the upper right quadrant of the image.

RUHIG UND
KOMFORTABEL



DIE KABINE

ERSTKLASSIG EINGERICHTET

Sobald Sie in der Kabine eines Farmall U PRO Platz nehmen, erkennen Sie an diesem Kraftpaket das Ergebnis von innovativem Case IH Design und „Qualität made in Österreich“. Der Farmall U PRO wurde vollständig in unserem Werk in St. Valentin entwickelt; hier werden die Traktoren auch produziert und unsere Händler intensiv geschult.

PREMIUMPAKET

Die Case IH Ingenieure sind überzeugt, dass Fahrer von Traktoren dieser Leistungsklasse den gleichen Kabinenkomfort verdienen wie Fahrer größerer Maschinen. Nehmen Sie im Farmall U PRO Platz und entdecken Sie als erstes den hohen Sitzkomfort mit den verschiedenen Optionen wie etwa Luftfederung. Nach dem Starten des Motors ist zu spüren, wie erfolgreich die Geräusch- und Vibrationsdämmung arbeitet.

SOLIDE UND HANDLICH

Betätigen Sie eines der Farmall U PRO Bedienelemente – wie den verbesserten Multicontroller, den Joystick für die elektronischen Steuerventile oder andere, die in der neu gestalteten Konsole rechts gruppiert sind – und Sie werden fühlen, wie gut und solide alles in der Hand liegt.



KOMFORTBEREICH

Zehn Luftdüsen an der Steuerkonsole schaffen für den Fahrer zu jeder Jahreszeit ein angenehmes Arbeitsklima. Mit der optional ab Werk verfügbaren Klimaanlage bleiben die Scheiben beschlagfrei und die Kabine auch bei hohen Außentemperaturen angenehm kühl.



BEHALTEN SIE RINGSUM ALLES IM BLICK

Ein Rundumblick offenbart das verbesserte Sichtfeld – zu den Seiten, nach hinten, über die Kühlerhaube und sogar nach oben, durch das neue Dachfenster für den Frontladerbetrieb. Für die Arbeit bei Dunkelheit und in Gebäuden verfügt der Traktor über einen kompletten Satz von Arbeitsscheinwerfern.



MACHEN SIE DIE NACHT ZUM TAG

Für den Farmall U PRO ist eine Reihe von Beleuchtungspaketen verfügbar, einschließlich kompletter Sätze von Zusatzscheinwerfern für Front und Heck, die alle Arbeitsbereiche gut ausleuchten.

KABINE ERSTER KLASSE





BEDIENELEMENTE

INTUITIVES ARBEITEN

Alle wichtigen Bedienelemente sind logisch angeordnet und leicht zu erreichen; so wird Ihre Arbeit komfortabler und produktiver.



KLAR ERKENNBAR

Mit dem neuen Armaturenbrett bleiben die wichtigen Informationen etwa zu Kraftstoffvorrat und Zapfwellendrehzahl im Blick. Armaturenbrett und Powershuttle-Hebel werden mit der Steuersäule verstellt.



ALLES IM GRIFF

Mit dem Case IH Multicontroller liegen alle wichtigen Funktionen des Traktors einschließlich Gangwahl, Wendeschaltung, Powerclutch, automatischer Schaltung, Konstantdrehzahl, Heckhydraulik und ggf. elektronischer Steuerventile in Ihrer Hand.



KONZENTRIERT

Alle wichtigen Bedienelemente sind rechts vom Fahrer so gruppiert, dass die Nutzung schnell und intuitiv erfolgen kann.



POWERSHUTTLE

Der Wendeschaltungshebel an der Steuersäule erlaubt Fahrtrichtungswechsel ohne Kuppeln – ideal für Frontladerbetrieb, Hofarbeiten oder enges Drehen auf dem Vorgewende. Muskelkater im Bein nach einem langen Arbeitstag gibt es so nicht mehr.

MEHR ALS
SIE ERWARTEN



MOTOREN

Für maximale Leistung bei minimalem Kraftstoffverbrauch verfügen die Farmall U PRO Traktoren über 4-Zylinder-Motoren mit Turbolader und Ladeluftkühler. Der steile Drehmomentanstieg erlaubt satte Beschleunigung auf der Straße, immense Zugkraft im Feld und die Dauerleistung sichert beste Ergebnisse im Zapfwellenbetrieb.

HÖHERE LEISTUNG, GERINGERE KOSTEN

Die neuen Motoren sind darauf ausgelegt, die Leistung zu liefern, die Sie von Case IH Traktoren erwarten, und das bei geringstmöglichen Kosten. Das maximale Drehmoment bei 1.500 U/min bedeutet bei dem Farmall 115 U PRO satte 461 Nm und 2.200 U/min Nenndrehzahl führen zu niedrigerem Kraftstoffverbrauch. Mit Serviceintervallen alle 600 Stunden sparen Sie ebenfalls.

KONSTANTDREHZAHL

Damit kann eine Konstantdrehzahl mit zwei unterschiedlichen Stufen für spezifische Arbeiten programmiert werden – sei es für Zapfwelle, Zugarbeiten oder die Hydraulik – die bei jeder Last gleich bleibt.

ALLWETTERTAUGLICH

Neue, leistungsfähige und von feinmaschigen Schmutzsieben geschützte Kühler bewältigen trotz kleinerer Dimensionen mehr Abwärme – für schnelle und effektive Kühlung auch bei hohen Umgebungstemperaturen. In kühlerem Klima erlaubt der optionale Visko-Lüfter, der erst bei Erreichen der Betriebstemperatur einsetzt, die schnellere Erwärmung des Motors. Die Betriebstemperatur wird eher erreicht und konstant gehalten. Die leistungsstarke Batterie und die Ansaugluftvorwärmung im Zylinderkopf unterstützen die Kaltstarteigenschaften auch bei extremen Minusgraden.

KRAFT – WANN UND WO SIE GEBRAUCHT WIRD


Die exzellente Leistung über einen großen Drehzahlbereich ermöglicht weniger Schaltvorgänge und bessere Wirtschaftlichkeit. Schon bei niedrigen Drehzahlen sorgt das hohe Drehmoment für aggressive Zugkraft und der steile Leistungsanstieg bringt das nötige Extra für sicheren und effizienten Zapfwellen- und Hydraulikbetrieb. Dabei erlauben der niedrige Kraftstoffverbrauch und der große, 150 l fassende, Tank einen produktiven Arbeitstag ohne Unterbrechungen durch Tankstopps.

WARTUNG LEICHT GEMACHT

Die Kontrolle des Ölstands im Motor ist ohne Öffnen der Motorhaube möglich, und auch die Kühler sind für die Reinigung leicht zugänglich. Der optionale Staubauswurf verlängert das Serviceintervall des Luftfilters.

ECODRIVE™ – DER INTUITIVE WEG, UM KRAFTSTOFF ZU SPAREN

Maximale Fahrgeschwindigkeit auf der Straße bei reduzierter Drehzahl bedeutet geringere Belastungen des Motors und etwa 10 % Kraftstoffersparnis. Das erlaubt eine spürbare Reduzierung Ihrer Tankrechnung, egal ob Sie den Traktor für Transporte auf der Straße oder für Arbeiten im Feld einsetzen.



KRAFTVOLLES ARBEITEN JEDEN TAG



ANTRIEB & ZAPFWELLE

Effiziente und effektive Kraft da, wo sie gebraucht wird: das war ein Ziel der Entwicklungsingenieure des Farmall U PRO. Mit schrägverzahnten Präzisionszahnradern und Zwangsschmierung arbeitet das 4-fach Lastschaltgetriebe mit seinen vier Gruppen sanft und effizient, und der kupplungsfreie Powershift sorgt für ruckfreie Richtungswechsel. Die Zapfwelle als Teil des Antriebsstrangs bietet maximale Leistung bei minimaler Drehzahl.

SANFTE GANGWECHSEL

Das 4-fach Lastschaltgetriebe sorgt innerhalb der vier Gruppen für automatische Gangwechsel und damit für höhere Produktivität und Kraftstoffersparnis. Bei Schaltvorgängen werden die Gänge jeweils optimal an die Leistung des Motors angepasst. Die Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h wird schon bei sparsamen 1.750 U/min erreicht.

KOMPLETTES ZAPFWELLENSPEKTRUM


Dank seines umfassenden Leistungsspektrums bewältigt der Farmall U PRO alle Anbaugeräte – vom leichtesten Zetter bis zur kraftzehrendsten Kreiselegge. Neben 540 U/min und 1.000 U/min als Standard sind auch 540E- und 1.000E-Einstellungen verfügbar, die bei den entsprechenden Aufgaben deutliche Kraftstoffersparnis erlauben. Die E-Varianten bieten bei einer Motordrehzahl von 1.500 - 1.600 U/min ein maximales Drehmoment bei minimalem Kraftstoffverbrauch. Im Standardbetrieb wird die Maximalleistung von 540 bzw. 1.000 U/min bei 1.800 - 1.900 U/min des Motors erreicht.

AUTOMATISCHE ZAPFWELLENSTEUERUNG

Für höheren Bedienkomfort können Front- und Heckzapfwelle so programmiert werden, dass sie bei Absenken und Anheben der Hydraulik automatisch ein- und ausgeschaltet werden.

MULTITALENT FARMALL

Die optional verfügbare, nahtlos integrierte Fronthydraulik mit 1.000 U/min Frontzapfwelle passt perfekt zu einem Frontlader, kann mechanisch oder elektronisch betrieben werden und weist eine Hubkraft bis zu 2.250 kg auf.



DER KANN WAS



HYDRAULIK & FRONTLADER

VIELSEITIGE UND STARKE HYDRAULIK

Ob Zugkraft, Zapfwelle oder Hydraulik: die Farmall U PRO Traktoren leisten deutlich mehr als sie wiegen. Je nach Anforderungen Ihres Betriebs können Sie zwischen einem Lastdruck-Meldesystem mit Konstant- (60 l/min) oder Verstellpumpe (100 l/min) wählen. Die Ölkreisläufe von Lenkung und Steuerventilen sind getrennt.

FÜR ALLE AUFGABEN

Farmall U PRO Traktoren können mit bis zu vier Steuerventilen im Heck und zwei weiteren im Zwischenachsanaubau ausgerüstet und so mit allen möglichen Anbaugeräten genutzt werden. Die Heckhydraulik hebt bis zu 5.600 kg. Der Farmall U PRO wurde für Anbaugeräte in der Front- und / oder Heckhydraulik sowie für den Frontladerbetrieb konstruiert: Sie können sich auf seine Spitzenproduktivität und Kosteneffizienz verlassen – im Feld, auf der Straße und bei Arbeiten auf dem Hof.

- Elektronische Steuerung der Heckhydraulik – für Komfort, Genauigkeit und Sicherheit.
- Bis zu sechs unabhängige Kreisläufe mit insgesamt 12 Anschlüssen bei den Steuerventilen im Heck.
- Individuelle Steuerung: hoher oder geringer Durchfluss nach Bedarf.
- Zusätzliches Zwischenachs-Steuergerät (für Frontlader oder Geräte in der Fronthydraulik).
- Mechanischer Kreuzhebel zur Steuerung der mechanischen Ventile oder Joystick zur Steuerung der elektronischen Ventile im Zwischenachsnaubau.



DAMIT ES AUFWÄRTS GEHT

Ob Sie Ballen stapeln, Silage laden, Getreide umlagern oder palettierte Waren umschlagen müssen – die Case IH LRZ Frontlader und die Vielzahl der möglichen Anbaugeräte erledigen das. Ein Wechsel der Anbaugeräte erfolgt dank der Schnellkupplung im Handumdrehen, und auch der An- oder Abbau des Frontladers an Ihrem Traktor ist schnell erledigt. Wenn nötig können die Frontladerarme der LRZ Baureihe an Farmall und Maxxum Traktoren genutzt werden. So verfügen Sie auf Ihrem Betrieb über absolute Vielseitigkeit und Flexibilität.



LÄDT EINFACH BESSER

Case IH LRZ Frontlader passen perfekt zu den Farmall U PRO Traktoren und sind mit ihrer Hubkraft von 2.540 kg einfach unschlagbar.



INTEGRIERTER JOYSTICK

Perfekt positioniert, spricht sanft und unmittelbar an.



SCHNELL UND LEICHT VERBUNDEN

Werkseitig für den Frontlader vorbereitet – anschließen und los geht's.

VIELSEITIGKEIT OHNE GRENZEN



ANTRIEB

Der beste Motor der Branche ist nutzlos, wenn seine Kraft nicht dahin kommt, wo sie gebraucht wird – an die Räder. Deshalb wird bei Case IH ein besonderes Augenmerk auf Getriebe, Lenkung, Bremsen sowie Räder und Bereifung gelegt: so sorgen wir dafür, dass möglichst viel von dem Potenzial der Maschine auch am Boden ankommt.

TRAKTION UND LENKEINSCHLAG MAXIMIERT

Robuste Achsen mit Vierradantrieb sichern Grip und Vortrieb, wenn es hart auf hart kommt, und die Vierradbremsten geben Sicherheit bei der Straßenfahrt.

Leistung ohne Schlupf: Die hydraulisch geregelte Differenzialsperre vorne stellt maximale Traktion im Feld sicher und verhindert den Abrieb der Reifen bei Hofarbeiten.

Souveränes Manövrieren: Die 480 mm breiten Frontkotflügel werden unabhängig von den Rädern bewegt und sichern so die Abdeckung der Reifen auch bei maximalem Lenkeinschlag. Das Manövrieren in Gebäuden und auf dem Hof fällt bei dem Vierradantrieb dank 60° Lenkeinschlag und 4.050 mm Wenderadius leicht.

Keine Grenzen: Mit 4.500 kg min. Leergewicht und 7.500 kg zul. Gesamtmasse ist der Farmall U PRO jeder Aufgabe gewachsen. Bei komplettem Frontballast liegen 50 % des Gewichts auf der Vorderachse, das ermöglicht auch bei schweren Geräten im Heckanbau eine sichere Straßenfahrt. Entsprechend den Anforderungen unserer Kunden sind hydraulische oder pneumatische Bremssysteme für den Anhängerbetrieb verfügbar. Mit 96,5 cm Reifen und 100 % Differenzialsperre an Vorder- und Hinterachse ist Traktion kein Thema. Mit größeren Reifen verbessert sich die Traktion noch weiter. Die standardisierten Lochkreise der Hinterachse (275 mm) ermöglichen den Tausch von Rädern zwischen Traktoren der Baureihen Farmall U und Maxxum.

FÜR OPTIMALES HANDLING ENTWICKELT

- Das geringe Leistungsgewicht, robuste Bremsen und der ohne Kompromisse entwickelte Allradantrieb stellen sicher, dass Farmall U PRO Traktoren allen betrieblichen Herausforderungen gewachsen sind.
- Hochleistungsachsen vorne und hinten – für maximale Strapazierfähigkeit.
- Der niedrige Schwerpunkt verbessert Steuerbarkeit und Sicherheit am Hang.
- Optionen für die Reifen decken neben dem landwirtschaftlichen auch den industriellen Einsatz ab; Sie können den Farmall U PRO genau nach Ihren Anforderungen ausstatten.



SYSTEMLÖSUNGEN

Unsere Betreuung hört nicht mit Ihrer Kaufentscheidung auf. Im Gegenteil: Bei Case IH sind mehr Außendienstprofis im Einsatz als bei jedem anderen Hersteller. Unsere erfahrenen Händler helfen Ihnen wirkungsvoll dabei, Ihre Maschinen bestmöglich einzusetzen und so Ihren Ertrag und Ihr Betriebsergebnis gleichermaßen zu optimieren. Unsere fachkundigen Servicetechniker unterstützen Sie vor, während und nach Ihrer Kaufentscheidung, und CNH Capital erarbeitet – wenn gewünscht – gemeinsam mit Ihnen die besten Finanzierungslösungen: für Sie, Ihre Ansprüche und Ihren Betrieb. Wir stellen für Sie ein Komplettpaket aus Maschine, Kundendienst und Finanzierung zur Verfügung, das individuell auf Sie und Ihren Betrieb zugeschnitten ist.



ALLE TEILE UND DER SERVICE, DAMIT IHRE MASCHINEN LEISTUNG BRINGEN

Sie finden das vollständige Sortiment von Case IH Ersatz- und Bauteilen sowie komplette Service-Programme bei Ihrem örtlichen Händler – und Garantieleistungen, die den Standard setzen. Dort finden Sie Expertise von erfahrenen, vom Hersteller ausgebildeten Servicekräften, die sich dafür einsetzen, dass Sie Jahr für Jahr maximale Betriebszeiten nutzen können.



RUND UM DIE UHR - ÜBERALL

Der Case IH Max Kundendienst bietet Ihnen 24 Stunden-Service an sieben Tage die Woche. Mit unserem Kundendienst, mit Produkten und Ersatzteilen sorgen wir dafür, dass Ihr Betrieb insbesondere in den Zeiten reibungslos weiterläuft, die für Ihr Betriebsergebnis entscheidend sind. Max Service unterstützt Ihren Händler – und damit Sie – in jeder Beziehung: Uns ist wichtig, dass Sie Betriebsdauer und Produktivität Ihrer Case IH Maschinen maximieren und so auch eine maximale Kapitalrendite erzielen können. Dafür stehen unsere Servicetechniker jederzeit zur Verfügung.



FÜR JEDE INVESTITION DIE OPTIMALE FINANZIERUNGSLÖSUNG

CNH Industrial Capital ist die Finanzierungsgesellschaft von Case IH. Unsere Mitarbeiter sind erfahrene Finanzierungsexperten und verfügen über langjährige Erfahrung in der Landwirtschaft. Wir kennen nicht nur die Case IH Produkte und den Markt genau, sondern verstehen vor allem die individuellen Anforderungen Ihres Betriebes. Deswegen können wir für Ihre Neuinvestitionen immer eine auf Ihre betrieblichen Anforderungen und den jeweiligen Maschineneinsatz zugeschnittene Finanzierungslösung als Darlehen, Miete oder Leasing anbieten. Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit Ihrer Investitionen ist unser wichtigstes Ziel! Deswegen können Sie jede CNH Industrial Capital Finanzierung mit einem Capital Schutzbrief, als Maschinenbruch- oder Reparaturkostenversicherung, kombinieren und so Investitionsrisiken ausschließen und mehr Planungssicherheit schaffen.

**BESUCHEN SIE
UNSEREN FANSHOP
WWW.CASEIHSHP.COM**




MODELLE	FARMALL 95 U PRO Efficient Power	FARMALL 105 U PRO Efficient Power	FARMALL 115 U PRO Efficient Power
MOTOR			
Anzahl der Zylinder / Hubraum (cm ³) / Typ / Abgasnorm	4 / 3.400 / Turbolader mit Ladeluftkühler, Common Rail / Abgasnorm IIIB		
Maximale Motorleistung ECE R-120 ¹⁾ @ 1.900 U/min (kW/PS)	73/99	79/107	84/114
Nennleistung ECE R-120 ¹⁾ @ 2.200 U/min (kW/PS)	73/99	79/107	84/114
Nenn Drehzahl (U/min)	2.200	2.200	2.200
Max. Drehmoment ECE R-120 ¹⁾ @ 1.500 U/min (Nm)	407	444	461
Drehmomentanstieg gem. OECD (%)	34	35	32
Kraftstofftankinhalt (Liter)	150	150	150
GETRIEBE			
Automatikfunktion der Lastschaltstufen & Speed Matching	●	●	●
32 Vorwärts- / 32 Rückwärtsgänge mit 4-fach Lastschaltung und Powershuttle (40 kph @ 1.750 U/min)	●	●	●
ALLRADANTRIEB UND LENKUNG			
Allrad-Vorderachse Standard	elektro-hydraulische Allradschaltung mit voll sperrendem Differenzial		
Allrad Option	elektro-hydraulische Allradschaltung mit Selbstsperrdifferenzial		
Wenderadius (m)	4,05	4,05	4,05
ZAPFWELLE			
Typ	elektro-hydraulische Zuschaltung mit automatischer Steuerung		
Heckzapfwelle Drehzahl (U/min) serienmäßig	540 / 540E / 1.000 / 1.000E		
Frontzapfwelle Drehzahl (U/min) Sonderausstattung	1.000		
HYDRAULIK			
Max. Förderleistung: Standard / optional	60 l/min OCLS / optional 100 l/min CCLS		
Regelung	(elektronische Hubwerksregelung)		
Max. Hubkraft (kg) @ 610 mm (OECD) – mit 60 l/min / 100 l/min Pumpe	4.100 / 4.700	4.100 / 4.700	4.100 / 4.700
Anzahl Zusatzsteuergeräte	bis zu 3 mechanische Hecksteuergeräte / max. 4 Steuergeräte (2 mechanische & 2 elektronische)		
Mittensteuergeräte Sonderausstattung	2 mechanische Mittensteuergeräte / 2 elektronische Mittensteuergeräte		
Max. Hubkraft Fronthubwerk (kg)	2.250	2.250	2.250
GEWICHT UND ABMESSUNGEN²⁾			
Leergewicht* (kg)	4.500	4.500	4.500
Zulässiges Höchstgewicht (kg)	7.500	7.500	7.500
A: Gesamthöhe mit 540/65R38 Reifen	2.677	2.677	2.677
B: Mitte Hinterachse Oberkante Kabine (mm)	1.877	1.877	1.877
C: Minimale Breite Kotflügel (mm)	2.100	2.100	2.100
D: Radstand (mm)	2.420	2.420	2.420
E: Gesamtlänge Standard (mm)	4.166	4.166	4.166
STANDARDBEREIFUNG^{2, 3)}			
Vorne / Hinten	480/65R24 / 540/65R38	480/65R24 / 540/65R38	480/65R24 / 540/65R38

● Standardausstattung ¹⁾ ECE R-120 entspricht ISO 14396 und 97/68/EC ²⁾ mit Standardbereifung ³⁾ andere Bereifung auf Anfrage ^{*)} je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen

LRZ FRONTLADER	LRZ 95	LRZ 100	LRZ 120
Max. Hubkraft (kg)	2.060	2.540	2.300
Max. Hubhöhe (mm)	3.740	3.740	4.070
Leistungsbereich (PS)	70-100	70-100	90-120

! Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente einwandfrei funktionieren. Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder, und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrem Schutz. Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Case IH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser Broschüre sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrüstung zeigen. **AKCELA** Schmiermittel
 CNH Industrial Deutschland, Benzstr.1, D-74074 Heilbronn - CNH Österreich Industrial GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St.Valentin
 © 2014 Case IH - Farmall U PRO-D00-BR - Ihr direkter Draht zu Case IH - Tel.: 00800 22 73 44 00 - Printed in Italy - 02/14 - TP01 - Cod. 12C0013/D00





www.caseih.de