

Tratores New Holland. **Edição exclusiva Blue Power.**



Blue Power.

Edição exclusiva.

Bem-vindo ao mundo da agricultura de luxo. Aqui o desempenho e o conforto têm a maior importância. Junte a estes atributos um estilo exclusivo e descobrirá a gama de tratores mais luxuosa de sempre da New Holland. O melhor conforto, tecnologia de ponta e um design extraordinariamente apelativo. Bem-vindo ao mundo Blue Power. Uma gama de tratores que se destaca no campo pelo seu design e pela sua utilização de tecnologia líder no setor para assegurar o desempenho exclusivo a que já se habituou.





AUTO-STEER



NEW HOLLAND

T7.270

A gama Blue Power tem presença. O refinado acabamento metálico azul “meia-noite”, que lembra um automóvel de luxo construído para o melhor desempenho, distingue-a dos outros tratores. O resguardo do tubo de escape e as grelhas dianteiras com acabamento cromado conferem um toque de classe executiva. As icónicas folha da New Holland e identificação do modelo foram produzidas num design prateado exclusivo para enriquecer ainda mais esta máquina de luxo. As rodas prateadas exclusivas e os faróis “olhos de gato”, imagem de marca da New Holland, brilham ao sol, atraindo todas as atenções.

Blue Power. Um ícone de estilo no mundo dos tratores.






O melhor conforto nas tarefas agrícolas.

Prepare-se para um conceito inteiramente novo de conforto nas tarefas agrícolas. Imagine o escritório mais silencioso e luxuoso e pode ser que se aproxime da ideia. Um escritório onde os dias longos passam tranquilamente, graças ao mais baixo nível de ruído e ao conforto de um banco em pele cinzenta clara. Agarre o volante totalmente forrado a pele, ajuste o ar condicionado e tire partido de uma operação verdadeiramente precisa e refinada. Por fim, o seu local de trabalho está revestido por um tapete espesso. Blue Power. A redefinição do conforto em tratores.



Tecnologia produtiva.

Os luxuosos modelos Blue Power dispõem da tecnologia mais avançada e produtiva da New Holland. As suas caixas de velocidades Auto Command™ permitem uma variação de velocidade ilimitada: defina a velocidade exata de marcha-atrás ou de avanço que pretende, depois recoste-se, relaxe e deixe que o seu Blue Power faça o resto. Todos os comandos de transmissão se adaptam perfeitamente à mão na alavanca multifunções CommandGrip™ ergonomicamente posicionada. O célebre apoia-braços SideWinder™ II é a marca de referência em termos de controlo do trator. Além disso, todas as principais funções são geridas de forma ergonómica e intuitiva. O sistema de guiamento automático totalmente integrado IntelliSteer™ está disponível e assegura uma precisão fila a fila, ano após ano, até +/- 1 a 2 centímetros. O resultado: agricultura mãos-livres, deixando-o disponível para se concentrar em aumentar a sua produtividade. Blue Power. Tratores com uma produtividade inigualável.



Tratores com sangue azul.

Na New Holland, temos uma herança ilustre na concepção e no fabrico de tratores que satisfazem os requisitos de clientes de todo o mundo. Só a New Holland fabrica internamente a maioria dos principais componentes. Todos os motores, eixos e transmissões são concebidos e fabricados pela New Holland. Produzido recorrendo às técnicas de World Class Manufacturing em fábricas de tratores avançadas, o seu Blue Power excederá certamente as suas expectativas.



PERSONALIZAÇÃO | EQUIPAMENTO OPCIONAL

	T6.160 BLUE POWER	T7.210 BLUE POWER	T7.250 BLUE POWER	T7.270 BLUE POWER	T8.420 BLUE POWER*
Guiamento IntelliSteer™	o	o	o	o	o
Conjunto de lâmpadas de descarga de alta intensidade	-	o	o	o	o
Bomba hidráulica MegaFlow™	-	o	o	o	o
Sistema hidráulico dianteiro	o	o	o	o	o
Tomada de força dianteira	o	o	o	o	o
Bancos em pele	-	-	o	o	o
Pneus Michelin ou Trelleborg	o	o	o	o	o
Vidros dianteiro e traseiro aquecidos	-	o	o	o	-
Sistema de travagem ABS	-	-	o	o	-
Travão de motor	-	o	o	o	o
Ventoinha de arrefecimento reversível	-	o	o	o	-

o Opcional - Não disponível * Disponível em setembro de 2014

INTEGRADO | EQUIPAMENTO DE SÉRIE

	T6.160 BLUE POWER	T7.210 BLUE POWER	T7.250 BLUE POWER	T7.270 BLUE POWER	T8.420 BLUE POWER*
Sistema de Gestão da Potência	●	●	●	●	●
Caixa de velocidades Auto Command™ de variação contínua (CVT)	●	●	●	●	●
Cabina com suspensão Comfort Ride™	●	●	●	●	●
Suspensão do eixo dianteiro Terraglide™	●	●	●	●	●
Ecrã digital IntelliView™ IV	●	●	●	●	●
Ligação ISOBUS 11783	●	●	●	●	●
Ar condicionado	●	●	●	●	●
Volante em pele e tapete	●	●	●	●	●
Espelhos aquecidos/com ajuste elétrico	●	●	●	●	●
Vidro traseiro escurecido	●	●	●	●	●

● De série * Disponível em setembro de 2014

CORES DE PINTURA

Painéis



Blue Power

Grelhas



Prateado

Chassis



Preto

OPÇÕES DO BANCO



Tecido



Pele

DECALCOMANIAS



Capot do motor



Tejadilho da cabina



New Holland Top Service: Serviço de informação e assistência a clientes

Máxima disponibilidade

Estamos sempre preparados para o ajudar: 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano! Independentemente da informação necessária e do problema ou pedido a expor, tudo o que tem a fazer é telefonar para o número gratuito[*] do New Holland Top Service.

Máxima rapidez

Serviço expresso de entrega de peças: sempre que precise, onde quer que precise!

Máxima prioridade

Soluções rápidas durante a época de colheita: porque o trabalho não pode esperar!

Máxima satisfação

Procuramos e localizamos a solução de que necessita, mantendo-o informado: até ficar 100% satisfeito!



TOP SERVICE
00800 64 111 111

* A chamada é gratuita. Contudo, alguns operadores europeus podem aplicar uma taxa se a chamada for feita a partir de um telemóvel. Para mais informações acerca das taxas, informe-se antecipadamente com o seu operador.

Contacte o seu concessionário New Holland para mais informações!

MODELOS	T6.160 BLUE POWER	T7.210 BLUE POWER	T7.250 BLUE POWER	T7.270 BLUE POWER	T8.420 BLUE POWER**
Motor da New Holland*	Nef	Nef	Nef	Nef	FPT Cursor 9
N.º de cilindros / Admissão / Válvulas / Nível de emissões	4 / T / 4 / Tier 4A	6 / T / 4 / Tier 4A	6 / T / 4 / Tier 4A	6 / WT / 4 / Tier 4A	6 / WT / 4 / Tier 4A
Sistema ECOBlue™ SCR [Redução catalítica seletiva]	•	•	•	•	•
Capacidade	[cm³] 4485	6728	6728	6728	8700
Potência máx. EPM – ISO TR14396 – ECE R120	[kW/CV] 120/163	156/212	184/250	198/269	308/419
Potência máx. – ISO TR14396 – ECE R120	[kW/CV] 105/143	133/181	160/218	183/249	297/404
Potência nominal EPM – ISO TR14396 – ECE R120	[kW/CV] 110/150	147/200	173/235	192/261	296/402
Potência nominal – ISO TR14396 – ECE R120	[kW/CV] 96/131	121/165	147/200	168/228	270/367
Regime nominal do motor	[rpm] 2200	2200	2200	2200	2000
Binário máx. – ISO TR14396	[Nm] 590 a 1500	766 a 1500	927 a 1500	1089 a 1500	1806 a 1500
Reserva de binário, de série / EPM	[%] 41 / 41	45 / 43	45 / 44	50 / 39	40 / 28
Capacidade de série do depósito de diesel / AdBlue®	[litros] 175 / 37	330 / 48	395 / 48	395 / 48	590 / 89
Intervalo de manutenção	[horas] 600	600	600	600	600
Caixa de velocidades Auto Command™ de variação contínua	•	•	•	•	•
Função Active StopStart	•	•	•	•	•
Controlo de propulsão com base na intensidade da força	•	•	•	•	•
Caixa de velocidades Auto Command™ de variação contínua (40 km/h ou 40 km/h ECO)	•	•	•	•	•
Velocidade mín. / máx.	[km/h] 0,02 / 40 a 1550 rpm	0,02 / 40 a 1550 rpm	0,03 / 40 a 1450 rpm	0,03 / 40 a 1450 rpm	0,03 / 40 a 1400 rpm
Caixa de velocidades Auto Command™ de variação contínua (50 km/h ECO)	o	o	o	o	o
Velocidade mín. / máx.	[km/h] 0,02 / 50 a 1700 rpm	0,02 / 50 a 1700 rpm	0,03 / 50 a 1550 rpm	0,03 / 50 a 1550 rpm	0,03 / 50 a 1725 rpm
Eixos					
Suspensão do eixo dianteiro Terraglide™	•	•	•	•	•
Gestão do bloqueio do diferencial e tração integral automática Terralock™	•	•	•	•	•
Raio de viragem com tração integral / eixo dianteiro Terraglide™ com suspensão (mm)	4040	5450	6100	6100	4970/4970
Sistema hidráulico					
Caudal da bomba principal de série	[l/min] 125	113	120	120	163
Caudal da bomba principal MegaFlow™ opcional	[l/min] –	123	150	150	274
Válvulas remotas	Eletro-hidráulicas	Eletro-hidráulicas	Eletro-hidráulicas	Eletro-hidráulicas	Eletro-hidráulicas
N.º máx. de válvulas traseiras eletro-hidráulicas	4	5	5	5	6
Joystick de montagem central	o	o	o	o	o
Hidráulico					
Capacidade de elevação máxima nas rótulas	[kg] 7864	8257	10463	10463	10200
Capacidade de elevação do hidráulico dianteiro nas rótulas (em todo o curso)	[kg] 3200	3568	3785	3785	5810
Tomada de força					
Velocidades da tomada de força traseira disponíveis	[rpm] 540E/1000/540 ou 540E/1000E/1000	540E/1000/540 ou 540E/1000E/1000	540E/540/1000E/1000	540E/540/1000E/1000	540/1000
Tomada de força dianteira	[rpm] 1000	1000	1000	1000	1000
Travões					
Travão de estacionamento eletrónico e posição neutra gerida pela caixa de velocidades Auto Command™	•	•	•	•	•
Sistema de travagem ABS	-	-	o	o	-
Sistema de travão de motor	-	o	o	o	o
Cabina					
Banco Auto Comfort™ e banco para passageiro	•	•	•	•	•
Bancos em pele	-	-	o	o	•
Pacote de luxo (volante em pele, tapete e vidro traseiro escurecido)	•	•	•	•	•
Ar condicionado automático	•	•	•	•	•
Rádio MP3 com Bluetooth (chamadas telefónicas no modo mãos-livres)	o	o	o	o	o
Cabina com suspensão Comfort Ride™	•	•	•	•	o
Sistema de sequenciamento de viragem	•	•	•	•	•
Monitor a cores IntelliView™ IV com conector ISO 11783	•	•	•	•	•
Preparado para guiamento IntelliSteer®	o	o	o	o	o
Nível ideal de ruído na cabina – 77/311 CEE	[dB(A)] 71	69	69	69	69
Pesos mínimos sem balastro / de expedição					
Eixo dianteiro Terraglide™ com suspensão	[kg] 5190	5700	7632	7632	11975
Peso total admissível	[kg] 9000	11500	13000	13000	18000

DIRIJA-SE AO SEU CONCESSIONÁRIO DE CONFIANÇA



www.newholland.pt



Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante. Os desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou a equipamentos destinados a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas. Published by New Holland Brand Communications.

Bts Adv. - Printed in Italy - 03/14 - TP01 - (Turin) - 130022/POO

New Holland com

