

LA GAMME PRODUITS ET SERVICES





HEAVY LINE



- + CHARGEUSES
 SUR PNEUS
- + APPLICATIONS SPÉCIALES
- + PELLES
 SUR CHENILLES
- + PELLES
 SUR PNEUS
- + PELLES SR SUR CHENILLES
- + **NIVELEUSES**



	CHARGE UTILE DU GODET (T)	VOLUME DU GODET (M3)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	POIDS MAXI (t)
521G	3,9	2,1	FPT - N45 EU Stage V	106 / 142	11,8
621G	4,7	2,4	FPT - N67 EU Stage V	128 / 172	13,6
721G	5,5	2,8	FPT - N67 EU Stage V	145 / 195	15,5
821G	6,4	3,4	FPT - N67 EU Stage V	172 / 230	19,3
921G	7,5	4,0	FPT - N67 EU Stage V	190 / 255	21,5
1021G	9,5	4,4	FPT - Cursor 9 EU Stage V	239 / 320	27,0
1121G	10,2	5,0	FPT - Cursor 9 EU Stage V	259 / 347	29,5



CX130E 13 CX160E 17 CX180E 18	3 FPT NEF4 / EU	J Stage V	PUISSANCE (kW / ch) 78,8 / 106	MAX (m)	PORTÉE MAX (m) 8,77	PROFONDEUR (m) 6,05
CX160E 17	3 FPT NEF4 / EL		,	-	8.77	6.05
		J Stage V			.,	0,00
CX180E 18	4 FPT NFF4 / FI		96,5 / 130	-	9,38	6,49
		J Stage V	96,5 / 130	-	9,38	6,47
CX210E 21	6 FPT NEF6 / EU	J Stage V	124 / 166	-	9,90	6,64
CX240E 23	4 FPT NEF6 / EU	J Stage V	124 / 166	-	9,90	6,59
CX250E 25	2 FPT NEF6 / EU	J Stage V	138 / 185	-	10,79	7,42
CX300E 29	6 FPT NEF6 / EU	J Stage V	204 / 274	-	11,16	7,58
CX350D 35	7 Isuzu - VE-6HK1X	/ EU Stage V	210 / 282	-	11,90	8,14
CX370D 37	9 Isuzu - VE-6HK1X	/ EU Stage V	210 / 282	-	11,17	7,34
CX490D 49	4 Isuzu - VE-6UZ1X	/ EU Stage V	270 / 362	-	11,97	7,72
CX750D 72	0 Isuzu - VE-6WG1X	/ EU Stage V	382 / 512	-	14.45	9,85
SR						
CX145D SR 14	5 Isuzu - VD-4JJ1X	/ EU Stage V	78,5 / 105	-	8,89	6,01
CX245D SR 24	4 Isuzu - VD-4HK1X	/ EU Stage V	124 / 166	-	9,86	6,65
APPLICATIONS	SPÉCIALES					
CX130E LR 15	4 FPT NEF4 / EU	J Stage V	78,8 / 106	12,07	13,10	10,13
CX210E LR 23	8 FPT NEF6 / EU	J Stage V	124 / 166	12,97	15,60	12,01
CX250E LR 29	2 FPT NEF6 / EU	J Stage V	138 / 185	13,95	18,32	14,56
CX500D ME 49	6 Isuzu - VE-6UZ1X	/ EU Stage V	270 / 362	10,70	10,80	6,49
CX750D ME 72	9 Isuzu - VE-6WG1X	/ EU Stage V	382 / 521	11,06	11,73	7,18



	POIDS (t)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / Ch)	PORTÉE MAX (m)	PROFONDEUR (m)
WX140E	14,9	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	8,91	5,76
WX160E	17,6	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	9,29	6,26
WX155E SR	16,9	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	8,52	5,28
WX175E SR	18,8	Cummins B4.5 / EU Stage V	129 / 173	9,02	5,57
WX210E	21,3	Cummins B6.7 / EU Stage V	129 / 173	9,97	6,43



	MOTEUR	PUISSANCE DU 1 ^{ER} AU 3 ^E RAPPORT (kW / Ch)	PUISSANCE DU 1 ^{ER} AU 3 ^E RAPPORT (kW / Ch)	POIDS OPÉRATIONNEL MAX (t)
836C 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	102 / 138	115 / 156	12,8
836C AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	102 / 138	115 / 156	12,8
856C 4WD	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	129 / 173	142 / 190	16,6
856C AWD	FPT - Tier 4F / EU Stage V	129 / 173	142 / 190	16,6



COMPACT LINE



- + MINI PELLES
- + CHARGEUSES COMPACTES
 SUR PNEUS ET SUR CHENILLES
- + CHARGEUSES
 PELLETEUSES
- + MINI CHARGEUSES ARTICULEES
 SUR PNEUS
- + PELLES MIDI SUR CHENILLES



	PESO OPERATIVO (kg)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	LARGHEZZA (mm)	PROFONDEUR* (mm)
CX12D	1305	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	1860 / 1980
CX14D	1360	Kubota D722 / Stage V	8,8 / 11,8	790 - 1050	2045 / 2175
CX15EV	1315	Internal Permanent Magnets (IPM)	11 / 14,9	790 - 1050	2045 / 2175
CX17D	1690 / 1800	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,3	990 / 250	2020 / 2220
CX18D	1830 / 1940	Yanmar 3TNV70 / Stage V	12 / 16,3	990 / 1300	2280 / 2480
CX19D	1880 / 1990	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,6	990 / 1300	2280 / 2480
CX20D	2010 / 2120	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,6	990 / 1300	2380 / 2580
CX22D	2090 / 2190	Kubota D1105 / Stage V	15,4 / 20,9	990 / 1300	2560 / 2760
CX25D	2580 / 2710	Yanmar 3TNV76 / Stage V	13,7 / 18,6	1500	2700 / 2900
CX25EV	2220 / 2320	Internal Permanent Magnets (IPM)	25 / 34	990 / 1300	2650 / 2850
CX28D	3020 / 3150	Kubota D1703-M-DI-E4B / Stage V	18,2 / 24,7	1550	2660 / 2860
CX35D	3270 / 3400	Kubota D1703-M-DI-E4B / Stage V	18,2 / 24,7	1580	2870 / 3070
CX42D	4350	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,9	1750	3085 / 3335
CX45D	4750	Kubota D1803-CR-T / Stage V	32,3 / 43,9	1750	3230 / 3480
CX50D	4950	Perkins 404J-E22T / Stage V	44,0 / 59,8	1900	3330 / 3580
CX55D	5400	Perkins 404J-E22T / Stage V	44,0 / 59,8	1900	3490 / 3740
CX58D	5670	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 60,2	1980	3400 / 3570
CX60D	5970	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 60,2	1980	3850 / 4100
CX65D	6520	Kubota V2607-CR-T / Stage V	44,3 / 60,2	1980	3950 / 4200
*Standard /	court bras				



	POIDS* (kg)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	LARGEUR (mm)	PROFONDEUR** (mm)
CX17C	1770	Kubota D902 - T4 Final / Stage V	12,5 / 16,8	990 - 1300	2200 / 2350
CX19C	1995	Kubota D902 - T4 Final / Stage V	12,5 / 16,8	980 - 1250	2245 / 2405
CX26C	2650	Kubota D1305 - T4 Final / Stage V	18,5 / 24,8	1500	2420 / 2645
CX30C	3005	Kubota D1305 - T4 Final / Stage V	18,5 / 24,8	1550	2500 / 2720
CX37C	3760	Yanmar 3TNV88F - T4 Final / Stage V	18,2 / 24,4	1740	3135 / 3440
CX57C***	5580	Yanmar 4TNV98C - T4 Final / Stage V	49,9 / 66,9	1920	3820 / 4060
CX60C***	5980	Yanmar 4TNV98C - T4 Final / Stage V	49,3 / 64,7	1980	3570 / 3990

^{*} Version cabine avec chenilles en caoutchouc

^{**} Court / long bras

^{***} Vérifiez la disponibilité des modèles dans votre pays auprès de votre revendeur CASE

CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS ET SUR CHENILLES

	CAPACITÉ OPÉRTIONNELLE NOMINALE À 50% (kg)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	POIDS (kg)
SR175B	790	PERKINS 2.2 It / Stage V	50 / 67	2842
SV185B	840	PERKINS 2.2 It / Stage V	45 / 60	2980
SR210B	955	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3160
SR240B	1088	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3350
SV280B	1270	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3630
SV340B	1545	FPT 3.6 lt / Stage V	67 / 90	4045
TR270B	1225	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	3750
TR310B	1406	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	4027
TV370B	1682	FPT 3.4 lt / Stage V	55 / 74	4370
TV450B	2045	FPT 3.6 lt / Stage V	67 / 90	4823



	PELLE RÉTRO TYPE	POIDS (kg)*	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	CAPACITÉ GODET CHARGEUR (ltr)**	PROFON. DE FOUILLE EN RÉTRO (mm)***
	14ft Case DNA	8870		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5514
580SV	14ft Géométrie en ligne	8760	FPT / EU Stage V	72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5627
	15ft Géométrie en ligne	8800		72 / 97	1000 / 1150 / 1200	5881
590SV	15ft Case DNA	9000	FPT /	82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5965
590SV	15ft Géométrie en ligne	8800	EU Stage V	82 / 110	1000 / 1150 / 1200	5881
695SV	15ft Case DNA	9490	FPT/	82 / 110	1150 / 1200	5965
	15ft Géométrie en ligne	9290	EU Stage V	82 / 110	1150 / 1200	5881



	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	GODETS (m3)	VITESSE (km/h)	CABINE HAUTEUR (m)	CHARGE UTILE (80%) (t)*
21F Evolution	FPT 3,4 lt - Stage V	43 / 58	0,7 / 1,0	20	2,46	1648
121F Evolution	FPT 3,4 lt - Stage V	48 / 64	0,8 / 1,1	20	2,46	1838
221F Evolution	FPT 3,4 lt - Stage V	55 / 74	0.9 / 1,2	20-40 (HTS)	2,63	2249
321F Evolution	FPT 3,4 lt - Stage V	55 / 74	1,0 / 1,3	20-40 (HTS)	2,68	2330 (Z-Bar) 1973 (XR)



	POIDS (t)	MOTEUR	PUISSANCE (kW / ch)	PROFONDEUR MAX (m)
CX85D SR	7,93	Yanmar 4TNV98CT-L2WSH / EU Stage V	50,7 / 68	4,63
CX85D SR Offset Boom	8,49	Yanmar 4TNV98CT-L2WSH / EU Stage V	50,7 / 68	4,59
CX90D MSR Swing Boom	8,63	Yanmar 4TNV98CT-L2WSH / EU Stage V	50,7 / 68	4,67

SR: rayon court

MSR: médium rayon court



CNH INDUSTRIAL CAPITAL

SOLUTIONS FINANCIÈRES





CNH Industrial Capital vous offre une gamme complète de solutions de financement et de services adaptés à vos besoins : crédit, location, crédit-bail⁽¹⁾, et services associés (assurances et maintenance⁽²⁾) pour financer vos machines CASE neuves et d'occasion.

LA SOLUTION FINANCIÈRE IDÉALE POUR CHAQUE CLIENT CHEZ CASE

Expert mondial dans le financement des équipements, CNH Industrial Capital est la marque financière de CASE Construction Equipment.

Notre équipe de spécialistes des services financiers possède de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la construction et vous accompagne de la façon la plus rentable pour votre activité, grâce à une assise financière et à une présence forte dans le monde.

Sur le terrain, notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour étudier avec vous la meilleure solution de ¬financement.

Grâce à nos offres innovantes et flexibles, nous adaptons votre plan de ¬financement à l'utilisation que vous ferez de votre équipement, parce que nous connaissons votre métier et vos contraintes.

Notre priorité absolue est d'être sûrs que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre investissement! Ainsi, vous pouvez combiner chaque formule de financement CNH Industrial Capital avec des couvertures d'assurance, de garantie ou de maintenance (2), définis en fonction de vos besoins, pour vous assurer d'éliminer les risques sur votre équipement et sur votre investissement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre Concessionnaire CASE.

⁽¹⁾ Sous réserve d'approbation du crédit.

⁽²⁾ Les offres et produits peuvent varier selon les pays, en fonction des réglementations fiscales et comptables locales.

PRODUITS ET SERVICES

APRÈS-VENTE



PRODUITS APRÈS-VENTE

Assurez le meilleur rendement de votre équipement et protégez la valeur de votre investissement grâce à l'offre complète de pièces CASE de haute qualité.

Genuine Parts

Optimisez vos performances et ajoutez de la valeur à votre machine avec des pièces d'origine de haute qualité.

FLEETPRO*

Assurez les performances de votre machine au-delà de la garantie et gérez votre budget avec la gamme de pièces de deuxième ligne de qualité CASE.

Attachments. BUSINESS SOLUTIONS

Rendez vos machines aussi polyvalentes que performantes avec les accessoires CASE conçus pour nos machines et testés par nos ingénieurs.

Reman - Parts REMANUFACTURED

Choisissez la qualité durable avec des pièces remises à neuf conçues pour les équipements CASE de tous âges.



SERVICE SOLUTIONS

Profitez de la tranquillité d'esprit de savoir que CASE Service Solutions maintiendra votre équipement en parfait état avec une disponibilité maximale, sans coûts imprévus, et vous aidera à maximiser votre rentabilité.





L'ÉTABLISSEMENT D'UN CASE SOLIDE.

Depuis 1842, CASE Construction Equipment vit son engagement indéfectible dans la construction de solutions pratiques et intuitives, qui soient efficientes et productives.

Nous nous efforçons sans cesse de faciliter pour nos clients l'instauration des nouvelles technologies et des récents mandats de conformité.

Aujourd'hui, notre présence mondiale associée à notre expertise locale nous permet de maintenir les défis concrets de nos clients au centre de notre développement de produit.

Le grand réseau de revendeurs CASE est toujours prêt à soutenir et à protéger vos investissements en dépassant vos attentes et en vous offrant l'expérience d'une maîtrise suprême.

Notre but est de construire ensemble des machines et des communautés plus fortes. Nous faisons tout ce qu'il faut pour nos clients et nos communautés, afin qu'ils puissent compter sur CASE.

CNH Industrial

Deutschland GmbH Case Baumaschinen Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn DEUTSCHLAND

CNH Industrial Maguinaria Spain, S.A. Avenida Aragón 402

28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.

16-18 Rue des Rochettes 91150 Morigny-Champigny **FRANCE**

CNH Industrial Italia Spa Lungo Stura Lazio 19

10156. Torino ITALIA

CASE Construction Equipment

Cranes Farm Rd Basildon - SS14 3AD UNITED KINGDOM

NOTE: Les équipements standards et optionnels peuvent varier en fonction des demandes et des réglementations particulières à chaque pays. Les illustrations peuvent montrer des équipements non-standard ou non mentionnés - consulter le concessionnaire CASE. Qui plus est. CNH Industrial se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses machines etce, sans encourir d'obligation quelconque pouvant découler de telles modifications. Conforme à la directive 2006/24/CE

CASECE.COM 00800-2273-7373 L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez auprès de votre opérateur mobile si vous serez facturé en appelant depuis votre téléphone portable.