

**PÁS CARREGADEIRAS SÉRIE F
921F / 1021F**

CASE
CONSTRUCTION



**PERFECT IN
EVERY MISSION**

CASE Customer
Assistance
0800-727-2273

caseCE.com.br

**EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842.**

MAIS POTÊNCIA. MENOR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CONHEÇA AS NOVAS PÁS CARREGADEIRAS SÉRIE F.

UMA NOVA SÉRIE DE ALTA PERFORMANCE

Conheça a Série F. Essa nova série de pás carregadeiras **CASE** oferece cargas operacionais maiores e tempos de ciclo mais rápidos, gerando maior lucratividade.

IMPORTANTE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

O coração das pás carregadeiras Série F é o motor **CASE**, com a maior potência da sua categoria e torque elevado para oferecer força em todo o ciclo de trabalho. As três curvas de potência (921F – potência máxima, standard e econômica) e os quatro modos de trabalho (máximo, standard, econômico e automático) permitem que os operadores adaptem a potência do motor de acordo com o trabalho, ao mesmo tempo que poupam combustível. Para atividades de alta produção, como as operações de escavação que exigem grandes forças de desagregação e máxima potência nas rodas, pode-se optar pela utilização da máxima potência em todo momento. O modo econômico oferece uma potência competitiva, enquanto opera com menor consumo de combustível.

No modo automático, o motor controlado eletronicamente ajusta as curvas de potência de forma automática para movimentar a máxima quantidade de materiais por litro de combustível.

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

As novas carregadeiras frontais 921F e 1021F oferecem maior produtividade. O sistema hidráulico mais forte e rápido fornece produtividade e rendimento superiores. O sistema de controle hidráulico de duas alavancas opcional atende às necessidades dos operadores de alta produtividade.



A carregadeira frontal 921F com caçamba de 3,63 m³ (4,75 yd³) apresenta uma nova categoria de pá carregadeira da **CASE**. Ao oferecer maior potência líquida, maior carga de tombamento e força de desagregação, o modelo 921F atende às aplicações para materiais agregados e operação de carga de caminhões de alta produtividade.

O poderoso motor de 6,7 litros oferece a maior potência de sua categoria.

CARACTERÍSTICAS QUE ATENDEM ÀS SUAS EXIGÊNCIAS

Oferecemos dezenas de opções para atender aos requisitos de suas aplicações específicas. O interruptor de controle de direção F/N/R, localizado no joystick, permite que os operadores possam trocar rapidamente o sentido do movimento (frente ou ré) para aplicações de alta produção.

Você pode escolher entre as versões standard ou XR (alcance estendido) dos modelos 921F e 1021F. E isso é só o começo.

A MANUTENÇÃO MAIS FÁCIL DE SUA CATEGORIA

A **CASE** tem uma excelente reputação pela facilidade de manutenção e serviço de seus equipamentos, o que proporciona maior tempo de atividade e benefícios. As pás carregadeiras Série F não são exceção. Quanto mais fácil for realizar o serviço, mais provável é que seja realizado.

VEJA VOCÊ MESMO

Deseja mais informações?

Visite www.case.com.br. Depois, consulte o seu concessionário **CASE** e ponha para trabalhar uma carregadeira frontal Série F.



As pás carregadeiras Série F incluem características inovadoras e são respaldadas pela durabilidade e a assistência ao consumidor da **CASE**.



921F	Z-Bar	XR
Motor		
Potência máxima líquida	225 hp (168 kW)	225 hp (168 kW)
Potência máxima bruta	255 hp (190 kW)	255 hp (190 kW)
Peso operacional	19.857 kg	19.857 kg
Caçamba <i>standard</i>	3,63 m ³ (4,75 yd ³)	3,0 m ³ (4,0 yd ³)
Carga de operação	7.123 kg	5.769 kg
Força de desagregação	17.034 kgf	19.432 kgf
Carga estática de tombamento, articulada	14.245 kg	11.538 kg
1021F	Z-Bar	XR
Motor		
Potência máxima líquida	296 hp (221 kW)	296 hp (221 kW)
Potência máxima bruta	320 hp (239 kW)	320 hp (239 kW)
Peso operacional	24.399 kg	25.606 kg
Caçamba <i>standard</i>	4,0 m ³ (5,5 yd ³)	4,0 m ³ (5,5 yd ³)
Carga de operação	7.938 kg	6.600 kg
Força de desagregação	23.413 kgf	20.654 kgf
Carga estática de tombamento, articulada	15.876 kg	13.199 kg

PÁS CARREGADEIRAS SÉRIE F 921F / 1021F

CASE
CONSTRUCTION



CASE Customer Assistance
0800-727-2273

Quem é cliente **CASE** conta com um canal de comunicação direto com a marca. É o **Case Customer Assistance**, um programa de atendimento diferenciado, com a agilidade que você precisa e a qualidade que você merece. Portanto, onde você estiver e precisar da **CASE**, é só ligar. Estamos ligados em você 24 horas por dia, sete dias por semana. **Case Customer Assistance. Com você onde você estiver.**

A CASE reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.

BRCE0429 - 05/2015

COMUNICAÇÕES AMÉRICA LATINA ©

Escritório Comercial:

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

Fábricas:

Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

CNI
INDUSTRIAL CAPITAL

Consórcio
0800 771 8101

CASE
CONSTRUCTION

