

CASE II
AGRICULTURE

RETHINK PRODUCTIVITY

ENFARDADORA GIGANTE

LB434RXL



ENFARDADORA GIGANTE

LB434RXL

DIMENSIONES DE FARDO

Ancho	47.2 in. (1200 mm)
Altura	35.4 in. (900 mm)
Longitud máxima	108 in. (2740 mm)

RECOLECTOR - PICK UP

Ancho total	92.6 in. (2352 mm)
Ancho - diente a diente	86.6 in. (2200 mm)
Cantidad de dientes	136
Espacio entre dientes	2.6 in.
Protección de levante	Embrague deslizante

SISTEMA DE CORTE DE COSECHAS

Cuchillas resistentes a la abrasión	15 de 29
Espacio entre cuchillas	3.1 ó 1.5 (plg)
Remoción de cuchillas	Cajón Deslizante de Cuchillas
Activación de cuchillas	Hidráulico
Protección de cuchillas	Ind. Resorte

PISTÓN

Velocidad (golpes/minuto)	48
Longitud del golpe	28 in. (710 mm)

SISTEMA DE ATADO

Tipo	Nudo doble - Alto Rendimiento
Cantidad de anudadores	6
Tipo de ventilador de anudador	Eléctrico
Cantidad de ventiladores	3
Alerta de función de anudador	Monitor y visual con alertas
Lubricación del anudador	Automático
Capacidad de bobinas de hilo	32

REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR

Potencia - mínima PTO	160
Velocidad PTO	1
Cantidad salidas C/remotos	3-Pickup/expulsión de fardo/cuchillas

NEUMÁTICOS

Eje tandem	500/50 x 17 14PR
------------	------------------

DIMENSIONES DE LA ENFARDADORA

Longitud cerrada	327.4 in (8315mm)
Altura	126.9 in (3225mm)

ANCHO DE EJE TANDEM

500/50 x 17 14PR	109.5 in (2782mm)
------------------	-------------------





RETHINK PRODUCTIVITY

www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
Conexión Case: 0800 266 1374
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

