

TRACTORES PUMA

140, 155, 170 Y 185



CASE IH

PUMA	140	155	170	185
MOTOR				
Versión	Cabinado			
Marca	Case IH-FPT			
Números de cilindros/Aspiración	6 - Turboalimentado Intercooler			
Cilindrada (lts)	6,7			
Potencia Nominal (CV)	144	157	168	184
Potencia Máxima (CV)	152	168	176	198
Potencia Máxima con Boost (CV)	177	193	201	209
TRANSMISIÓN				
Tracción	4WD			
Tipo de transmisión	Semi Power Shift 18x6			
APM	Modo Campo/Modo Carretera			
TOMA DE FUERZA				
Velocidades	540/1000			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Número de válvulas de control	3		4	
Caudal del sistema hidráulico (lts/min)	113 litros y 150 litros		150	
NEUMÁTICOS				
Delanteros	600/55 R30.5 (16.9-28 8PR para dual)		16,9x28	
Traseros Simple	710/65 R38		24,5x32	
Traseros duales	24,5x32		20,8x38	
Levante de 3 puntos			Opcional	
Categoría	II/III			
Capacidad de levante (Kgrs)	6616			
AFS				
Monitor	Pro 700 (opcional)			
Preparación para piloto	si		Opcional	
Telemetría			Opcional	



APM - Diesel Saver

Gerenciamiento Automático de la Productividad.

Controla automáticamente la transmisión en base a la carga que recibe el motor.

Generando ahorro de combustible.

Dos modos de gestión: Carreta (transporte) / Campo (trabajo)





www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
Conexión Case: 0800 266 1374
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.