

# TRACTORES PUMA

140, 155, 170 Y 185



**CASE IH**

<b>PUMA</b>	<b>140</b>	<b>155</b>	<b>170</b>	<b>185</b>
<b>MOTOR</b>				
Versión	Cabinado			
Marca	Case IH-FPT			
Números de cilindros/Aspiración	6 - Turboalimentado Intercooler			
Cilindrada (lts)	6,7			
Potencia Nominal (CV)	144	157	168	184
Potencia Máxima (CV)	152	168	176	198
Potencia Máxima con Boost (CV)	177	193	201	209
<b>TRANSMISIÓN</b>				
Tracción	4WD			
Tipo de transmisión	Semi Power Shift 18x6			
APM	Modo Campo/Modo Carretera			
<b>TOMA DE FUERZA</b>				
Velocidades	540/1000			
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
Número de válvulas de control	3		4	
Caudal del sistema hidráulico (lts/min)	150			
<b>NEUMÁTICOS</b>				
Delanteros	600/55 R30.5 (16.9-28 8PR para dual)		16,9x28	
Traseros Simple	710/65 R38		24,5x32	
Traseros duales	24,5x32		20,8x38	
Levante de 3 puntos			Opcional	
Categoría	II/III			
Capacidad de levante (Kgrs)	6616			
<b>AFS</b>				
Monitor	Pro 700 (opcional)			
Preparación para piloto	si		Opcional	
Telemetría			Opcional	





#### APM - Diesel Saver

Gerenciamiento Automático de la Productividad.

Controla automáticamente la transmisión en base a la carga que recibe el motor.

Generando ahorro de combustible.

Dos modos de gestión: Carreta (transporte) / Campo (trabajo)





[www.caseih.com.ar](http://www.caseih.com.ar)

CNH Argentina S.A.  
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA  
Conexión Case: 0800 266 1374  
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.