

## CASE IH ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE LA TRANSMISSION ACTIVE DRIVE 8 SUR LA GAMME VESTRUM

*Choix de transmission élargi pour l'ensemble des quatre modèles de la gamme Vestrum de 100-130 ch / L'ActiveDrive 8 dotée de trois gammes / Une transmission semi-powershift à double embrayage intégrant huit rapports est disponible, venant compléter l'offre CVXDrive /*

**St. Valentin, 7.9.2023**

Case IH a élargi les choix de transmission pour la gamme de tracteurs Vestrum 100-130 ch avec l'option de transmission semi-powershift ActiveDrive 8 complétant l'offre actuelle de transmission à variation continue (CVT) CVXDrive, afin d'offrir aux clients une gamme plus large de produits pour répondre à leurs besoins.

Auparavant disponible uniquement sur les tracteurs Maxxum de 115 à 150 ch, la transmission ActiveDrive 8 à huit rapports et trois gammes permet aux clients de la gamme Vestrum d'accéder à une alternative économique. Cette dernière venant compléter l'offre en transmission à variation continue CVXDrive a pour objectif d'offrir un niveau de performances et d'efficacité maximum tout en préservant un faible niveau de consommation en carburant. La gamme n°1 s'étend de 0 à 10,7 km/h pour s'adapter aux travaux de traction lourds, tandis que la gamme n°2, avec une plage de vitesse de 4,3 à 18,1 km/h, répond aux besoins de l'ensemble des travaux sans rupture de charge. Pour les déplacements sur route, la transmission peut démarrer en gamme n°3 afin d'atteindre la vitesse maximum de 40km/h en un minimum de temps et avec un minimum de changement de rapport. La fonction « changement de gamme intelligent » autorise la transmission à sélectionner le rapport le plus adapté en fonction de la charge moteur et de la vitesse demandée pour garantir un changement souple et rapide de rapports. L'option rampante permet d'atteindre des vitesses jusqu'à 190 m/h pour les applications spécialisées.

« En ajoutant l'option de transmission semi-powershift à 8 rapports sous charge, ActiveDrive 8, à la gamme Vestrum, nous visons d'élargir son attrait en offrant une plus large gamme de spécifications aux clients de ce segment de puissance, afin de répondre à un plus large éventail de besoins », a déclaré Christel Diebolt, Responsable Marketing Produit Case IH pour les tracteurs Vestrum.

« Il s'agit d'un véritable semi-powershift qui utilise notre technologie à double embrayage, unique sur ce segment, afin qu'il n'y ait aucune perte de charge ou de traction lors des changements de vitesse ou du sens d'avancement. Elle permet également au tracteur de démarrer dans la gamme la plus élevée, d'augmenter la vitesse au champ sans rupture de charge, de fournir des changements de



PRESS RELEASE

vitesse presque imperceptibles et, via la fonction Active Clutch II, de s'arrêter en utilisant uniquement la pédale de frein. »

### **Deux niveaux de spécifications**

Les tracteurs Vestrum ActiveDrive 8 sont disponibles avec un choix de deux ensembles de spécifications. Les modèles « **Selection** » sont équipés de distributeurs mécaniques auxiliaires, d'une pompe hydraulique de 80 ou 110 l/min, d'une prise de force à trois vitesses, d'options de relevage avant. Il existe deux options de toit : une version à toit bas panoramique de 2,7 m idéal pour les travaux au chargeur, tandis qu'une alternative de toit standard offre une hauteur de 2,83 m. Vous avez le choix pour la climatisation, le siège passager et la suspension de la cabine. La spécification alternative « **Advanced** » comprend des équipements supplémentaires, notamment un relevage avant avec gestion de l'attelage avant, des distributeurs électrohydrauliques, ainsi que des fonctionnalités optionnelles telles que la gestion avancée des fourrières, le guidage automatique géré via le terminal AFS Pro 700 Plus et des options ISOBUS.

### **Fonctionnalités établies**

Qu'ils soient spécifiés avec CVXDrive ou ActiveDrive 8, les tracteurs Vestrum utilisent les mêmes moteurs FPT NEF 4,5 litres/quatre cylindres Stage V. Développant jusqu'à 10 ch de plus que leur puissance nominale entre 1 700 tr/min et 1 900 tr/min, ils produisent un couple maximum à 1 300 tr/min. L'ensemble d'attelage d'outils standard comprend un attelage arrière Cat II/III N de 5 600 kg, tandis qu'un attelage avant de 2 300 kg est en option, tout comme une prise de force avant de 1 000 tr/min avec embrayage humide. La maniabilité est facilitée par un rayon de braquage de 4,5 m.

Avec un niveau sonore de 69 dB(A), les options de cabine suspendue incluent un joystick hydraulique pour contrôler le chargeur, il intègre des boutons de passage des rapports et l'inverseur. Le terminal à écran tactile AFS Pro 700 Plus est doté d'un menu de démarrage rapide et jusqu'à quatre entrées de caméra. La certification AEF ISOBUS pour les fonctionnalités Universal Terminal et Task Controller garantit la compatibilité avec les outils AEF certifiés ISOBUS. La télématique AFS Connect™ en option permet une surveillance à distance et une capture instantanée des données. Des fonctionnalités supplémentaires, notamment le guidage automatique AFS AccuGuide™ et la technologie de gestion automatisée des manœuvres en bout de champ avec AccuTurn Pro, sont également disponibles.

La production des tracteurs Vestrum ActiveDrive 8 commence en juin 2023, avec une disponibilité complète sur tous les marchés européens d'ici l'automne.

\*\*\*

Communiqués de presse et photos : <https://www.caseihmediacentre.com/>

*Avec plus de 180 années d'expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des professionnels. Une gamme large et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses est supportée par un réseau mondial de concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pair en matière d'assistance et de performances afin de leur assurer la productivité et l'efficacité nécessaires au 21e siècle. Pour en savoir plus sur les produits et services Case IH, rendez-vous sur le site [www.caseih.com](http://www.caseih.com).*

*Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement coté à la bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI : CNHI). Vous trouverez de plus amples informations sur CNH Industrial sur le site Internet [www.cnhindustrial.com](http://www.cnhindustrial.com).*

**Pour plus d'informations, veuillez contacter :**

**Manuela Marengo**

Responsable presse Case IH Europe

Tél. portable : +39 334 634 0141

E-mail : [manuela.marengo@cnhind.com](mailto:manuela.marengo@cnhind.com)