

AFSTM

ADVANCED FARMING SYSTEMS



AFS ACCUGUIDE





AFS™ – VÆRKTØJET TIL DET MODERNE LANDBRUG KOMPAKT, KOMPETENT KONKURRENCEDYGTIGT!

CASE IH ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS™) BETALER SIG. UDNYT DEN FREMRAGENDE HARDWARE OG SOFTWARE – EN SAMLET PAKKE FRA EN ENKELT LEVERANDØR: DEN PERFEKTE LØSNING

Case IH AFS™ tilbyder en lang række praktisk orienterede løsninger, så du kan dyrke og administrere dine marker langt mere effektivt end nogensinde før. Udnyt fordelene ved den utvivlsomt største udvikling indenfor moderne landbrugsdrift siden starten af landbrugets mekanisering og opnå øget kontrol, produktivitet, effektivitet og præcision. Case IH AFS™ løsningerne er logiske, lette at anvende, intuitive, og bliver lynhurtigt en naturlig del af arbejdslivet – præcist som at køre med vore traktorer. Det er sådan, vi har lært at forstå den moderne landmands behov.

PÅ RETTE SPOR - MED CASE IH AFS™

Det er ikke kun ulykker, som sjældent kommer alene, Case IH AFS™ løsninger har en lang række fremragende funktioner, der er nøglen til din succes gennem hele driftsforløbet og sikrer dig et klart overblik – år efter år.

- **Sikrer optimal kontrol:** Kontrollerer og styrer maskiner, redskaber og data via integrerede touch-screen monitører, som er 100% compatible og udskiftelige på tværs af hele Case IH maskinparken.
- **Maksimal udnyttelse:** Faste spor i marken sparer dig tid og penge ved at udnytte alle ressourcer maksimalt – maskiner, arbejdskraft, brændstof og alle driftsmidler som f.eks. såsæd, gødning og produkter til beskyttelse af afgrøden.
- **Fremtidssikret:** Du er altid på forkant med udviklingen. Med AFS Farm Management Software er du altid med på den nyeste udvikling. Træf fremtidsorienterede beslutninger baseret på konkrete fakta – og intet andet.
- **AFS Connect™ Telematics:** Overvåg og styr driften af dine maskiner hjemme fra skrivebordet på dit kontor. Forbedre logistikken og maksimer ydeevnen. Få fuld udbytte af Case IH AFS Connect™ technology med dataoverførsel i realtid.

AFS™ – MAKSIMALT UDBYTTE AF INVESTERINGEN BRUG PRÆCISION OG VIDEN TIL AT ØGE DIN INDTJENING

Investering i AFS™ teknologi for højere indtjening.

Optimal præcision samt komplet flådestyring og intelligent brug af data tjener et bestemt formål: at maksimere udbyttet af din investering. Samtidig med at reducere overlapninger og uproduktive områder og dermed spare værdifuld tid, brændstof og forbrugsstoffer, kan du også tildele skiftende mængder gødning eller plantebeskyttelsesmidler i henhold til marken og udbyttekort eller undgå bekostelig stilstand ved hjælp af intelligent og effektiv flådestyring.

INVESTERINGEN BETALER SIG FULDT UD!

En lille og meget forsigtig beregning viser dine fordele: Brug en sprøjte med en 21 m bom. Under normale omstændigheder vil den effektive brugbare bredde være omkring 20,05 m. Med en RTK-præcision på +/- 2,5 cm vil den anvendelige bredde øges til 20,97 m, hvilket giver en besparelse på 4,5%. Ved hjælp af Case IH precision payback eller ROI calculator på http://www.caseih.com/en_gb/Products/AFS/Pages/AFSCalculator.aspx, kan du let beregne det udbytte af din investering, du opnår ved at anvende Case IH AFS™. Indtast de pågældende oplysninger om din bedrift og beregn dine forventede besparelser med precision farming værktøjet. Du vil blive overrasket over den store forskel, som IH AFS™ kan betyde i form af reducerede driftsmidler og tidsbesparelser.

Den hurtige vej til ROI calculator:

Anvend blot din smartphone og scan QR-koden.



EKSEMPEL:

Produktionsomkostninger hvede	€/ha
Såsæd	100,00
Gødning	210,00
Plantebeskyttelsesmidler	175,00
Andre omkostninger (brændstof, afskrivninger, arbejds løn)	352,00
Produktionsomkostninger	837,00
RTK +/- 2,5 cm	
4,5% reduktion af omkostningerne	
Besparelser: 1 ha hvede / sæson	37,66 €
Besparelser: 95 ha hvede / sæson	3.577,70 €



HIGH-TECH FJERNKONTROL I LANDBRUGET

I 'Güterdirektion Liechtenstein', beliggende i vindistriktet i Nedre Østrig, blev de første skridt indenfor præcisionsbestemt planteavl allerede taget for ti år siden.

"Selv om det var ukendt territorium for os dengang, så det lovende ud", siger Werner Pfeifer, ansvarlig for maskinparken på denne 3.000 ha ejendom i Rabensburg og Wilfersdorf på daværende tidspunkt. Mange forskellige systemer fra diverse mærker har været afprøvet siden da. Men i øjeblikket, med Magnum 335 og Quadtrac 535 samt to mejetærskere og fire traktorer fra andre mærker, anvendes den satellit-baserede Case IH AFS-AccuGuide™ auto-guidance løsning, dvs. et fuldautomatisk styresystem via den hydrauliske styring. Kombineret med udbyttekort, sikrer dette system relevante og vigtige data til placering af såsæd, gødning og plantebeskyttelsesmidler.



Werner Pfeifer, Güterdirektion Liechtenstein, Østrig

AFS™ I AKTION DEN PRÆCISE FØRER

... En af de største udfordringer for Herbert Geisen og hans medarbejdere, er at sænke driftsomkostningerne og øge effektiviteten.

Derfor udstyrede han for nogle år siden den komplette Case IH traktor maskinpark med automatiske styresystemer. "Fordelene er indlysende. Takket være det automatiske styresystem opnår vi et langt højere udbytte – undertiden op til 20 procent højere produktivitet i vore marker. Dertil kommer effektivitet af plantebeskyttelsesmidler og gødning samt mindre stress for piloten," fortæller han.

AFS systemets nyeste anvendelse er til kartoffellægning. "Autopilot systemet styrer traktoren med en præcision på 2,5 cm ved hjælp af RTK-korrektionssignalet. Den vigtigste faktor ved lægning af kartofler, er at holde plantemaskinen præcist på sporet. Vi har kigget på forskellige tekniske løsninger og besluttede, at bruge en maskine med redskabsstyring. Alle data styres ved hjælp af en FM 1000 monitor med TrueTracker, det aktive kontrolsystem i Magnum førerkabinen.



Herbert Geisen, landmand i Münstermaifeld, Tyskland

STYRESYSTEM GENNEMTESTET I MARKEN PÅ VEJ MOD FASTE KØRESPOR

... Hermann Kästle – en landmand i Steinheim nær Dillingen i Danube dalen – har mange grunde til at bruge et automatisk styresystem på sine Case IH traktorer.

Først og fremmest var det systemets evne til at forbedre arbejdsprocessernes præcision, den øgede kørekomfort og mere nøjagtige placering af plænebeskyttelse og gødning – dvs. lavere driftsomkostninger – som fik den unge landmand til at investere i et automatisk styresystem. Han besluttede, at eftermontere EZ-Steer fra Case IH kombineret med EZ-Guide FM 750, som han brugte på sin Puma 230 CVX, 155 CVX eller Maxxum 140, efter behov. Den nyeste traktor, en Puma 230 CVX, blev leveret fra fabrikken forberedt til brug med styresystemet ...



Hermann Kästle, landmand i Steinheim nær Dillingen, Tyskland

STORE FORDELE MED ACCUGUIDE

.... Søren Andersen om AccuGuide: "Jeg ser en lang række fordele ved dette system, som f.eks. gentagne faste kørespor og generelle besparelser."

"Med dette system kan vi lægge faste kørespor ud. Jeg har læst, at udenlandske erfaringer viser, at systemet giver højere udbytte og mindsker effektbehovet ved jordbearbejdning", siger Søren Andersen.

... "Du sparer tid, brændstof, effekt og udnytter gødning og plantebeskyttelsesmidlerne mere effektivt", udtaler Søren Andersen ...

- "Vi kan arbejde mere effektivt, fordi vi nu kan fokusere på såmaskinen i stedet for på at styre i den rigtige retning."
- "Vi kan køre i samme spor hvert år, hvilket giver mindre jordpakning og samtidig øger udbyttet."



Tage og Søren Andersen, Spøttrup, Danmark

VORE KUNDERS
PRAKTISKE ERFARING

EN INVESTERING, SOM BETALER SIG: KØR I SAMME SPOR FOR OPTIMAL EFFEKTIVITET

Kørsel i lige linjer betaler sig hurtigt ind i form af lavere brændstofomkostninger, mindre forbrug af såsæd, gødning og plantebeskyttelsesmidler – og du skal bruge mindre af din værdifulde tid på at få arbejdet udført! Vælg blot det præcisionsniveau, som passer bedst til dine behov. Med installering af en GNSS (Global Navigation Satellite System) antenne på din maskine, får du adgang til vore Advanced Farming Systemer og dermed til sporstyringssystemer, telemetri, automatisk sektionskontrol, udbyttekort og meget mere.

BASISNIVEAU EGNOS SIGNAL – EGNOS-signaler udsendes af tre geostationære satellitter, som giver mulighed for en træk-til-træk præcision på ca. +/- 20 cm. De er generelt tilgængelige uden licensbetaling og giver tilstrækkelig styring til enkle funktioner, som diodebom systemer og kan bruges til placering af gødning eller plantebeskyttelsesmidler.

RTX RANGE POINT – Satellitbaserede korrektionssignaler, som giver en forbedret præcision af GPS-signalerne. RTX RANGE POINT er udelukkende tilgængelig for AFS-modtagere. Systemet giver en præcision mellem trækkene på 15 cm og 50 cm gentagen præcision indenfor 5 min. GPS- og GLONASS-signaler er til rådighed uden omkostninger og sammen med det licensbaserede RTX range point system dækker det udfald på op til to min. Et højpræstations basissignal til alle funktioner fra såning til høst.

RTX CENTER POINT – RTX CENTER POINT korrektionssignalerne ligger meget tæt op ad Case IH mest avancerede styresystemer og tilbyder en præcision mellem træk på 4 cm og 4 cm gentagen nøjagtighed. For at opnå sin maksimale præcision skal systemet bruge cirka 30 min. konvergenstid. Licensen til RTX CENTER POINT omfatter gratis GPS- og GLONASS-signaler samt teknologi til hurtig genstart, og dækning af udfald på op til to minutter.

AUTOMATISK KØRSEL MED RTK-NETVÆRK – RTK (Real Time Kinematic) er avanceret teknologi, som leverer en konstant og pålidelig træk-til-træk præcision på 2,5 cm. Case IH RTK-netværket fungerer problemfrit over hele landet. Den ultimative præcision til dit markarbejde opnås med et ekstra trådløst korrektionssignal fra et radiosignal eller via et mobilt bredbånd, med modemmet installeret på traktoren og et dækningsområde på op til 30 km. Afhængig af de topografiske forhold kan Case IH overføre RTK-signalerne via GSM mobilnetværk eller direkte via radio.

Brugen af GLONASS-satellitter udover GPS-satellitter giver effektiv beskyttelse mod eventuel mangel på dækning, som kan skyldes ude fra kommende miljømæssige forhold takket være xFill teknologien, der er inkluderet som standard i alle Case IH RTK-løsninger, kan signaltab blive dækket i op til 20 minutter, så snart maskinen starter op. Fortsæt blot kørslen uden afbrydelser – og bevar den optimale præcision. Dette er den perfekte styreløsning til rækkeafgrøder, jordbearbejdning og placering af plantebeskyttelsesmidler. Signalet kan benyttes af flere af dine traktorer på samme tid.

EGNOS 20 CM

“Træk-til-træk” Generelt tilgængeligt signal for enkle opgaver som f.eks. manuel styring med diodebom.

RTX RANGE POINT 15 CM


“Træk-til-træk” og 50 cm gentagen præcision. Perfekt basissignal for alle opgaver fra såning til høst.

RTX CENTER POINT 4 CM

“Træk-til-træk” og 4 cm gentagen præcision.

RTK 2,5 CM

“Træk-til-træk” og 2,5 cm gentagen præcision.



FORDELE


- Basis Egnos-signal uden licensafgift
- Det perfekte signal til RTK-netværk for gentagen præcision på 2,5 cm
- Maksimal stabilitet ved brug af GLONASS-satellitter udover GPS-satellitter
- Fejlsikring takket være X-Fill teknologi, som dækker signaltab i op til 20 minutter



Præcision og håndtering af automatiske styresystemer i landbrugsmaskiner blev evalueret i DLG fokus testen "Automatiske styresystemer".

Gennemsnitlig præcision i cm

(tager højde for maskinspecifikke forskelle)



Opsummering:

"...Det godkendte styresystem fra Case IH tilbyder et præcisionsniveau på 3-5, når det bruges med en lokal RTK-station..."

For fuld test, se venligst
www.dlg-test.de/tests/6156F.pdf
eller brug din smartphone
til at scanne QR-koden





Præstationsovervågning



Maskinindstillinger



ISOBUS kompatibilitet



AFS PRO 700 MONITOR:

GØR DINE LANDBRUGSOPGAVER LETTERE

AFS Pro 700 touch-screen er fabriksinstalleret og klar til brug. Den har et ukompliceret, justerbart, intuitivt og let aflæseligt display, som kan bruges til hele din Case IH maskinpark, dvs. traktorer, mejetærskere og pressere for at kontrollere og overvåge nøglefunktioner og registrere vigtige informationer. Du kan også anvende din AFS Pro 700 display fra din Case IH maskine til styring af redskaber med ISOBUS kontrol eller videoovervågning, uanset mærket giver den integrerede platform kompatibilitet med alt udstyr på bedriften. Og endnu bedre – det samme gælder systemer fra dine eksterne leverandører, som f.eks. grovvareselskaber, planteavl eller økonomiske rådgivere.

NØGLEFUNKTIONERNE OMFATTER:

- **Præstationsovervågning og registrering:** generel præstation, præstation pr. dag eller pr. opgave. Alle data fra AFS-monitoren kan lagres på en USB-stick for nærmere analyse på kontoret hjemme på gården.
- **Maskinindstillinger:** AFS-skærmen giver dig mulighed for at finindstille maskin- og redskabsindstillingerne. Det er let at indstille flow og timer for hver fjernventil, hvilket giver et fremragende overblik af hele traktorens opsætning. Det samme gælder automatiske afgrødeindstillinger (ACS), skærebordsjusteringer og indstillinger af andre vigtige parametre på mejetærskeren.
- **Notesblokken:** denne funktion gør det muligt at lagre indstillinger for hvert redskab i henhold til arbejdsforholdene. Næste gang man f.eks. monterer ploven, kan man blot åbne sin notebook, vælge de rigtige indstillinger og gå i gang med arbejdet.

- **Fuld ISOBUS kompatibilitet:** tilslut enhver kompatibel maskine for at vise dens brugerflade på AFS-monitoren og betjen maskinen let og interaktivt ved hjælp af kontroltasterne på AFS-monitoren. Der er ikke længere behov for separate skærme/controllers eller kabler inde i førerkabinen.
- **Video input:** viser video i realtid fra et kamera monteret bag på en læsservogn eller se ned i kornvognen med et kamera monteret på mejetærskerens tømmebænk. Du kan overvåge alle funktioner uden at fjerne blikket fra arbejdsområdet foran dig.
- Der er en lang række styresystemer til rådighed for at opfylde dine krav til præcision. En fuldautomatisk og integreret løsning, som er fabriksinstalleret, giver dig den nødvendige millimeterpræcision du har brug for til værdifulde afgrøder. Men der kan også installeres et ukompliceret "plug and play" lysbjælke styrekit – afhængig af, hvad der passer bedst til dine behov.



AFS PRO 700 TOUCH-SCREEN MONITOR


Let, intuitiv og effektiv betjening af din maskinpark. Nyd den forbedrede maskinkontrol og ekstra produktivitet med programmerbare funktioner og indstillinger, samt notesblok og ISOBUS kompatibilitet.



Forbedret komfort med færre opgaver til føreren.



Mekanisk rækkestyring kombineret med GPS-signaler.



T3™ forbedret terrænkompensation teknologi.

BRUGERVENLIGT OG EFFEKTIVT: FABRIKSINSTALLERET AUTOGUIDANCE

Med integrering af styresystemer i vore traktorer og Axial-Flow® mejetærskere helt fra starten, sikres omfattende fabrikstest og kvalitetskontrol. Fabriksinstallerede AFS™ autoguidancesystemer tilbyder fremragende pålidelighed og giver en konstant præcision mellem trækkene på helt ned til plus/minus 2,5 cm. Styresystemer fra Case IH som f.eks. AFS AccuGuide™ og AFS RowGuide™ kan skræddersys efter dine behov og giver en væsentlig forøgelse af præcision, effektivitet og produktivitet under arbejdet.

JORDBEARBEJDNING

Brug AFS AccuGuide™ til jordbearbejdning med redskaber som f.eks. en kultivator eller tallerkenharve for at reducere mister og overlap, kortlæg det bearbejdede areal og spar brændstof og arbejdstid. AFS AccuGuide™ gør dit arbejde lettere og du vil kunne føje flere arbejdstimer til din dag uden ekstra træthed, hvis du får brug for det.

PLANTNING & SÅNING, SPREDNING & SPRØJTNING

Landmændene har altid sat pris på lige, pæne lige. Gå et skridt videre og beskyt din jord med faste kørespor, mens du sår dine afgrøder i rækker med en præcision indenfor 2,5 cm i 95 procents tilfælde. AFS AccuGuide™ hjælper dig til at opnå lige og ensartede rækker med højere hastighed, når du planter eller sår, med fuldt integreret håndfri assisteret styring. Udnyt muligheden for besparelser på såsæd, gødning og sprøjtemidler, mens du samtidig minimerer mister og overlap.

HØST

Sammen med AFS AccuGuide™ giver AFS RowGuide™ præcis, håndfri assisteret styring under kornhøsten for at reducere førertræthed under de lange arbejdsdage. To mekaniske touch-følere monteret på skærebordets stråskillere, registrerer rækkernes position for korrekt styring i samarbejde med GPS-signalet. Du har sikkerhed for, at din mejetærsker bliver på rette spor i hvert enkelt træk.

OPTIMER PRÆSTATIONEN

Den indbyggede terrænkompensation T3™ sikrer at selv på sidehæld holdes sporet. Helt lige kørsel – uanset, hvor du er.






DISPLAYS HURTIGT, MODERNE, BRUGERVENLIGT

Det nye XCN-2050 display er kendetegnet ved en række innovative, nye funktioner. For første gang har displayet multi-touch funktion for let fingerspidsbetjening. Android operativsystemet giver dig også mulighed for at installere ekstra software for yderligere funktioner. Du kan således indlæse programmer til landbrugsdriften, f.eks. lysbjælkefunktionen og få vist nyttige informationer – fra vejrudsigt og nedbørsdata til helt stedsspecifikke oplysninger for din bedrift.

XCN-2050 DISPLAYET TILBYDER:

- 30 cm touch-screen med høj opløsning
- Krystalklar visning af markkort – supporteret af luftfotos, spor, markgrænser og gødningskort
- Android-baseret operativsystem med den nyeste grafik og menu navigation
- Eksternt opgraderingsmodul for tilslutning af udstyr og komponenter
- Kompatibel med integrerede og assisterede styresystemer
- Præcision på 2,5 til 15 cm
- Internt 32 GB flash harddrev
- Integreret HD videokamera forrest på displayet



MAKSIMALT OVERBLIK TOUCH-SCREEN MONITORER SOM PASSER TIL DINE BEHOV



CASE IH FM-1000™

Udnyt den ultimative præcision i din traktor og det monterede redskab. FM-1000™ tilbyder maksimal præstation og pålidelighed med branchens førende integrerede GPS + GLONASS modtager med dobbelt frekvens. 30,73 cm touch-screen monitoren sikrer fremragende overblik med en letflæselig og stor skærm, som kan skifte mellem dag- og natfunktion. Der kan ligeledes skiftes mellem plan eller 3D visning eller zoomes ind og ud blot ved et tryk med fingeren. Udover kortlægningsfunktioner, markgenkendelsesteknologi og USB-stick, indeholder denne skærm også integrerede radiomodtager for RTK-signal, fire porte / videoinput og GPS dataudgang – så du kan sende GPS positionsdata til dit mejetærsker-display, f.eks. til udbyttmåling.



CASE IH FM-750™

Case IH FM-750™ systemet er klar til brug og let at installere. 20 cm 16:9 touch-screen displayet er udgangspunktet for anvendelse af de nyeste Advanced Farming Systems med let integrering af pakker til automatisk styring og sektionkontrol. På dette display kan du omgående se din nuværende position i marken samt det bearbejdede areal enten i plan visning eller 3D. Skift mellem dag- og natfunktion afhængig af arbejds- eller lysforholdene, markér og find forhindringer i marken og nyd den lette navigering til næste træk ved hjælp af SporFinder assistenten. Højtaler / summer, markgenkendelsesteknologi, 27 LED dioder, USB-stick, radar hastighedsdisplay, RTK-radio og to video- / kamera-indgange er blot nogle af denne monitors nyttige funktioner.



EZ-GUIDE® 250

EZ-Guide 250 er basisniveauet indenfor sporfølgesystemer med lysbjælke. Dette Case IH system har en intuitiv brugerflade og er omgående klar til brug ved levering. Farveskærmen på 11 cm har plan eller 3D visning, og viser din position i marken ved et hurtigt blik. Der kan vælges mellem dag- eller natvisning for fremragende overblik under alle forhold, markering og placering af farlige områder i marken, SwathFinder assistance, USB-stick, radar hastighedsoutput og GPS dataoutput. EZ-Guide 250 er det naturlige første valg indenfor vort univers af styresystemer og kan altid monteres på traktorer af ethvert mærke.



KOM MED PÅ DET VINDENDE HOLD


PRÆCIS, EFFEKTIV OG PRODUKTIV!

Kom med på vinderholdet med Case IH styresystemer. Reducerer automatisk miljøskadelige udledninger og færre overlapninger samt sparer brændstof og arbejdstid. Kontrollér dit forbrug af såsæd, gødning og sprøjtemidler mere effektivt end nogensinde før.

Udnyt den millimeterpræcise og håndfri styring for en konsekvent, effektiv og produktiv arbejdsgang – uanset hvor lange arbejdsdagene i marken er.

TRÆF DIT VALG:
FRA FULDAUTOMATISKE LØSNINGER
FOR OPTIMAL PRÆSTATION
TIL BASISNIVEAUET EZ-PILOT™





AUTOPILOT™

AUTOPILOT™ er den avancerede fuldautomatiske løsning indenfor Case IH styresystemer, som konstant holder dine maskiner og redskaber på rette spor. Systemet kan eftermonteres på enhver mærke og model. Brug maskinens elektro-hydrauliske kredsløb til at opnå automatisk styring. Dette system vil give en utrolig forbedring af din præstation og effektivitet under opgaver som f.eks. jordbearbejdning, såning eller høst – blot fordi du kører mere præcist end nogensinde før – selv efter mange timer i traktoren og når mørket er faldet på. Antenne, Autosense™ Styrefølger, Navigation Controller III og maskinens interface er hovedkomponenterne. Styrefølgerens oplysninger om hjulvinkel sendes til Navigation Controller III, som derefter sender T3™ bearbejdede terrænkompensations korrigeringer til maskinens interface, som kontrollerer maskinens styring, når den er aktiveret. T3™ forbedret terræn kompensation kan bruges sammen med FM-750™ og FM-1000™ displays og kombineres med TrueGuide, et passivt system, der lader traktoren styre redskabet – perfekt i bakket og skrånende terræn og med store redskaber, der skaber trækpåvirkninger.



EZ-Pilot™

EZ-PILOT™

Ligesom AUTOPILOT™ kan EZ-PILOT™ også eftermonteres på næsten alle traktorer og mejetærskere, uanset mærke og model. Når det er tilkoblet, drejer EZ-PILOT™ rattet ved hjælp af en integreret elmotor. Præcis styring er tilgængelig ved hastigheder over 3 km/t. og bevares selv i skrånende og bakket terræn, så føreren ikke skal udføre trættende styrekorrigeringer.

EZ-PILOT™ kan bruges sammen med dine FM-750™ eller FM-1000™ displays for håndfrit arbejde i marken. Med motoren integreret i rattet er der uhindret adgang til alle instrumentpaneler og ingen begrænsninger af benpladsen. Der er mulighed for fuld manuel styring, når systemet ikke er aktiveret.

EZ-PILOT™ er den perfekte opgraderingspakke for at opnå høj præcision i marken til en fornuftig pris.

EZ-PILOT™ består af en integreret elmotor og EZ-PILOT™ Controller med T3™ forbedret terrænkompensation teknologi. Systemet er fuldt RTK-kompatibelt – for pålidelig og gentagen præcision ned til 2,5 cm.



REDSKABS STYRESYSTEMER PRÆCIS STYRING AF DIT REDSKAB

FIELDLEVEL SYSTEM

FieldLevel™ systemet strømliner de nødvendige trin til opmåling, design og nivellering, når du planlægger afretningsprojekter. Det giver også to metoder til udførsel af inddæmninger. FieldLevel hjælper dig med at sikre optimal styring af vandet ved at sikre en effektiv fordeling af vand ved at bevare nivelleringen. Systemet giver dig forbedret udbytte ved at kontrollere det overskydende vand og minimere vandomkostningerne og forbedre gårdens produktivitet.

NIVELLERINGSFUNKTIONERNE OMFATTER:

Opmåling: Præcis kortlægning af dine marker, oprettelse af grænser, afsættelse af eventuelle punkter og sektioner. Udregn og udarbejd rapporter om dit opmålte faktiske markareal – for optimal markdækning og præcist overfladedesign.

Design: Skab den bedste overfladehældning ved hjælp af Autoplane teknologi og definer primære og tværgående hældninger på marken. Brug Multiplane design software til hjælp ved de mere komplekse nivelleringsopgaver i marken.

Nivellering: Kontrollerer automatisk hydraulikventilerne på enhver traktortype til styring og justering af skraberen, når markerne nivelleres. Du kan betjene både tandem- og dobbeltskraber systemer for at øge produktiviteten af dine nivelleringsprojekter.

AGGPS TRUETRACKER™ REDSKABSSTYRING

Ved hjælp af AgGPS TrueTracker™ systemet vil dine redskaber følge et gentageligt spor, selv i skrånende marker og skiftende jordforhold.

- Systemet justerer omgående redskaber som f.eks. plove, såmaskiner, kultivatorer, sprøjter, høstmaskiner og andre redskaber med mekanisk styring, så de automatisk følger i din traktors spor.
- Når systemet bruges med et RTK-netværk fra en Case IH forhandler i dit område eller hvis du opsætter en RTK-basestation på din gård, som sender korrigerede GPS-positioner til din traktor via radio AgGPS, vil TrueTracker™ give en præcision på +/- 2,5 cm.
- Brug AgGPS TrueTracker™ til forbedret oprettelse af såbed og placering af næringsstoffer for at forbedre din afgrødes vækst og udbytte.

AGGPS TRUEGUIDE™ REDSKABSSTYRING

Mens TrueTracker™ systemet er den bedste løsning til skrånende terræn, hvor både traktor og redskab styres med gentagen 2,5 cm præcision, fungerer AgGPS TrueGuide™ systemet perfekt på plane marker. Med TrueGuide™ systemet justeres kun traktorens spor, så redskabet holdes præcist efter traktoren.



ANVENDT JORDBESKYTTELSE CONTROLLED TRAFFIC FARMING

LANDBRUG PÅ ET HØJERE NIVEAU

Bæredygtigt landbrug og jordbundsbevaring tiltrækker stadig mere interesse både indenfor og udenfor Europa. Controlled Traffic Farming (faste kørespor), som er en af de mest virkningsfulde strategier, vækker i stigende grad interesse hos landmænd, der begynder at anvende systemet. Først og fremmest er Controlled Traffic Farming (CTF) baseret på faste kørespor i marken, som oprettes en gang og derefter bruges permanent, så jorden mellem sporene ikke belastes. Spor efter maskiner, som bruges til markarbejde, kan udjævnes i en ny kørsel. Harmoniserede arbejdsbredder og et meget præcist styresystem er forudsætninger for CTF.

CASE IH LØSNINGER TIL 12 M FASTE KØRESPOR

For at kunne hjælpe landmændene med at udnytte fordelene ved faste kørespor bedst muligt, har Case IH ingeniørerne især fokuseret på følgende:

- Case IH RTK-systemer for absolut præcision og pålidelighed i 2,5 cm området,
- 12,4 m skærebord til vore Axial-Flow® mejetærskere
- En ekstra lang og foldbar tømmeledning for direkte tømning i vogne, som kører i det næste faste 12 m spor.

FORDELAGTIGT FOR DINE JORDE OG AFGRØDER

Når de først er lagt og bevaret, vil de faste kørespor reducere risikoen for jordpakning og omkostninger til jordbearbejdning og samtidig forbedre nedsivningen og bevarelse af vandet i jorden. Jordstrukturen vil blive forbedret, hvilket vil give bedre betingelser for jordorganismer, rodvækst samt afgrødernes optagelse af næringsmidler og vand. Det er videnskabeligt bevist, at reduceret kørsel med landbrugsmaskiner på markens overflade vil give en udbyttetigning i områderne mellem de faste kørespor.



TALER ET "FÆLLES SPROG"

CASE IH

ISOBUS LØSNINGER

Gør livet lettere for dig og dine førere med blot en enkelt AFS touchscreen monitor til kontrol af alle ISOBUS kompatible redskaber. Eftersom de mere komplekse redskaber og styreenheder ofte kræver et ISOBUS-joystick, er vore maskiner forberedt og klar til "plug and play". Dette giver dig mulighed for hurtigt og let at tildele, lagre, vælge og anvende fjernventilernes og redskabernes funktioner i henhold til de pågældende opgaver.

ISOBUS TASK CONTROLLER

ISOBUS Task Controller tilbyder en lang række fordele, som gør markarbejdet lettere og mere effektivt:

- GPS-baseret sektionskontrol på ISO redskaber
- Variabel doseringskontrol med kompatible ISOBUS redskaber
- Enkel og komplet dokumentation
- Styring af kompatible ISO redskaber fra forskellige producenter via en enkelt, fuldt integreret terminal
- Øget produktivitet og tidsbesparelser, når der skiftes fra et redskab til et andet
- Omkostningsbesparende ved køb af nye redskaber


CASE IH LØSNINGEN OMFATTER:

- Et display til traktorfunktioner, ISOBUS og styring
- Fuldt integreret AFS 300 eller AFS 700 touch-screen display
- Hurtig og brugervenlig redskabskontrol



ISOBUS TASK CONTROLLER FUNKTIONER

ISOBUS kompatibilitet for
meget enkel kontrol af
storballepressere ved hjælp af
AFS™ touchscreen monitoren



TC-BAS

TASK CONTROLLER BASIC

Hvis du har brug for dokumentation for akkumulerede værdier, som giver nyttige oplysninger om dit udførte arbejde, er Task Controller Basic den perfekte løsning. Data, som overføres fra redskaber, dokumenteres i ISO XML format og kan let overføres mellem din elektroniske styreenhed i marken og din Task Controller. Det betyder, at vigtige opgaver og dokumentation om komplekse arbejdsgange kan overføres i løbet af få sekunder.

TC-SC

TASK CONTROLLER SECTION

For automatisk til- og frakobling af bomsektioner for sprøjter og spredemaskiner i henhold til de aktuelle GPS-data og det ønskede overlap, leverer Task Controller langt mere end blot dokumentation. Denne funktion er især nyttig ved forager eller i uregelmæssigt formede marker. Udover at give dig besparelser på 5-10% af dine driftsomkostninger til f.eks. plantebeskyttelse og gødning, har du også fordelene af øget udbytte på grund af den målrettede og helt præcise tildeling.

TC-GEO

TASK CONTROLLER GEO-BASED

Udover de nævnte egenskaber i Task Controller Sektion, giver den geo-baserede udgave af Task Controller dig mulighed for at generere stedsspecifikke data. Der kan planlægges, udføres og dokumenteres specifikke tildelinger til underområder på basis af digitale tildelingskort. Ligesom med Task Controller Section, skal en GPS-modtager være tilsluttet din Task Controller. ISOBUS giver let betjening af din storballepresser – og alle andre ISOBUS compatible redskaber – via din AFS touch-screen monitor.

ISOBUS: DEN LETTE VEJ TIL ØGET EFFEKTIVITET

Task controller section og task controller geo-Based gør det let at lagre input og øge effektiviteten. Dels afløses førerens reaktionstid af automatisk kontrol, så han oplever langt mindre træthed, selv efter lange arbejdsdage. Og dels reducerer både sektionkontrol og i særdeleshed rækkekontrol overlap med henholdsvis op til 75% og 100%.


Automatisk rækkekontrol hjælper ikke blot med besparelser på gødning og plantebeskyttelsesmidler, idet den positive effekt allerede viser sig under såningen. Udover at reducere omkostningerne til såsæd, kan du også optimere selve afgrødevæksten. ved at undgå dobbeltsåning i sving og forager, forbedres afgrødens vækst og sundhedsbetingelser.



Automatisk rækkekontrol
Reducerer dine udgifter til såsæd og gødning.



Med manuel kontrol kan du ikke undgå overlapninger af såsæd og sprøjtemidler.



FIELD-IQ™ – DEN INTELLIGENTE METODE TIL REDUCERING AF GÅRDENS DRIFTSOMKOSTNINGER!

PRÆCIS OG UBESVÆRET GPS-BASERET SPRØJTNING

Field-iQ™ til- og frakobler automatisk op til 48 bomsektioner for at undgå miste samt uproduktive områder og uproduktive områder for enden af rækkerne. Dette giver hurtigere og mere præcis tildeling under arbejdet og mindre stress for føreren ved foragervendinger, langs ålbøb eller under andre krævende kørselsforhold.

FIELD_IQ™ FØRERHUS KIT



SPRØJTNING, SPREDNING, SÅNING

Tilslut blot dit Field-iQ™ system direkte til eksisterende komponenter fra forskellige producenter og gå i gang – effektivt, præcist og pålideligt.

UNDGÅ OVERLAP OG UPRODUKTIVE OMRÅDER MED RÆKKEKONTROL

Kontrol af op til 48 individuelle sektioner, dyser eller rækker efter behov. Systemet har direkte kontrol af lukkeventilerne monteret på redskabsbommen.

FIELD_IQ™ SWITCH BOX



VARIABEL DOSERINGSKONTROL MED FIELD-IQ™ SWITCH BOX

Udover at kontrollere de individuelle dyser, giver Switch Box også mulighed for at øge eller mindske tildelingsmængden og justere mængden manuelt efter en forudindstillet værdi i de forskellige områder af marken. Spar penge, forøg udbyttet og udarbejd dokumentation om mængden af de anvendte gødnings- eller plantebeskyttelsesmidler.





OVERVÅGNING AF PRÆSTATION, MAKSIMAL EFFEKTIVITET FOR ØGET INDTJENING

Case IH AFS Connect™ telemetri anvender globale positioneringssystemer og mobil kommunikationsteknologi til at sende og modtage oplysninger om maskinen, driften og arbejdsområdet. Telemetri giver dig mulighed for at vide mere – om din maskines placering, status og indstillinger – også når du opholder dig på gårdens kontor, og hjælper dig således med at forbedre din virksomheds produktivitet med informationer i realtid. Case IH AFS Connect™ telemetri er en gennemtænkt metode til maksimalt udbytte af din investering.

FULD KONTROL OVER DIN MASKINPARK

Flådestyring giver dig mulighed for at spore alle dine maskiner, og dermed også dine medarbejdere, på en enkelt webside. Du kan:

- Lokalisere den nøjagtige placering af en given maskine.
- Koordinere maskinens grundlæggende logistik for effektiv support af dit personale, administrere vedligeholdelse, påfyldning og andre behov for at holde dine folk produktive og dine maskiner kørende.

SIKKERHED OG SPORING AF DINE VÆRDIER

Beskyt din investering og effektiviser vedligeholdelsen ved hjælp af AFS Connect Basic™ påmindelser og tyverisikringssystem.

Geo-fencing sikrer, at din maskine befinder sig indenfor visse geografiske koordinater, som du har forudindstillet og "curfew" funktionen sender dig en meddelelse, hvis en maskine startes efter arbejdstidens ophør.

KOMPATIBILITET

Case IH AFS Connect Basic™ er kompatibel med dine eksisterende precision farming systemer, så din lokale Case IH forhandler kan eftermontere det på både Case IH og maskiner fra konkurrerende mærker. Anvend det til:

- Alt udstyr, som bruger standard ISOBUS protokol.
- Case IH AFS Pro displays.
- Et Case IH DCM-300 modem, som du allerede bruger til mobil kommunikationsbaserede korrigeringer.

FEJLFINDING OG FORHANDLERSERVICE VIA MOBIL KOMMUNIKATION

Det er ikke nødvendigt at tage din Case IH AFS Connect Basic™ med til forhandleren for fejlfinding eller support, eftersom systemet kan serviceres af mobile kommunikationsenheder på Android og iOS styresystemer software.



AFS CONNECT™ ANALYSÉR PRÆSTATIONEN I REALTID

Telemetridata leveret via AFS Connect™ overføres til din computer på gården i realtid, så du har mulighed for hurtig rådgivning og vejledning, når der er behov for omgående justeringer under arbejdet. Af hensyn til forskellige arbejdsforhold og personlige præferencer er Case IH AFS Connect™ tilgængelig i to specifikationsniveauer:


AFS Connect Basic™ tilbyder funktioner til flådestyring, sporing af maskinens position og et arbejdsstatusoverblik. Præcis viden om hvor din traktor eller mejetærsker befinder sig – i hvilken mark og i hvilken del af marken – giver dig mulighed for at dirigere vogne eller brændstofforsyninger til det rigtige sted. Intet tidsspilde og både medarbejder og maskine udnyttes maksimalt. Med AFS Connect™ Manager får du en advarsel, hvis din maskine forlader et forudbestemt område. Udover sikkerhedsfordelen giver det dig også mulighed for at guide førere til de foretrukne ruter og angivne områder, hvilket især kan være en hjælp for uerfarent personale eller opgaver for maskinstationer.

AFS Connect Advanced™ pakken indeholder samme funktioner og egenskaber som AFS Connect Basic™ samt en række andre nyttige styre- og analysemuligheder:

- Sammenligning af data fra forskellige maskiner og registrering af områder med potentiale for forbedringer, hvor en maskine præsterer bedre end andre.
- Den umiddelbare adgang til driftsdata samt adgang til præstations- og opsætningsværdier for samme eller en tilsvarende maskines tidligere arbejdsperioder er en hjælp for nye eller uerfarne førere og giver dem mulighed for hurtigt at øge effektiviteten.
- AFS Connect™ meddelelser giver ejeren eller driftslederen samt Case IH forhandlerens montører mulighed for at sende teknisk vejledning direkte til maskinens display – så føreren kan forbedre præstationen under kørslen.

PRÆCISE MÅLINGER, FORBEDRET KONTROL

Med Case IH AFS Connect™ har du alle maskinens vigtigste driftsdata lige ved hånden, så du kan træffe dine beslutninger baseret på de faktiske data. AFS Connect™ gør det muligt at analysere og reducere maskinens tomgangsperioder, hvilket giver lavere brændstofforbrug og højere præstation for optimal produktivitet. Data om motoreffekt, brændstofforbrug, produktivitet og ydelse registreres og overføres i rapportformat direkte til din computer på gården. Disse rapporter kan eksporteres i Microsoft Excel format, og informationerne kan filtreres efter mark, fører eller opgave. Statiske arbejdsrapporter for alle relevante maskiner og deres førere gør det muligt at sammenligne præstation og effektivitet, hvilket er et klart udgangspunkt for mulige forbedringer.





AFS CONNECT™ BASISFUNKTIONER

- **Flådestyring**, inklusiv kortlægning af maskinerne og informationer om deres historik
- **Maskinovervågning**, inklusiv geofence/curfew indstillinger for geografiske grænser og advarsel om brug udenfor arbejdstid, maskinens fysiske placering fem dage efter den sidst blev brugt i tilfælde af tyveri.
- **Vedligeholdelse**, inklusiv påmindelser om tid til eftersyn.
- **Opdateringer i realtid**, inklusiv rapportering om statusændringer for til-/frakobling af hovedfunktioner, tomgangstid og belastning.
- **Maskinstatus**, inklusiv rapportering om kørt areal, motortimer, kørsel samt tidsforbrug på arbejde og tømning.
- **Instrumentbord med grafisk Interface** af maskinens hovedparametre på supporterede platforme, som f.eks. motoromdr., olietemperatur, kølevæsketemperatur og niveau, hydraulikolietemperatur og tryk, brændstofniveau, DEF niveau, batterispænding.
- **Live Time** giver 30 min. på instrumentpanelet.

AFS CONNECT™ AVANCEREDE FUNKTIONER

- **CAN Viewer** lader dig overvåge maskinens parametre i realtid.
- **2-vejs meddelelser** fra webportalen til maskinen med en række faste svarmuligheder for føreren
- **Grafiske rapporter** viser bearbejdet areal, gennemsnitligt udbytte, flow og fugtighedsindhold, vægt og brændstofniveau
- **Live Time** giver 30 ekstra min. ved hjælp af CAN Viewer, hvor du kan dykke længere ned i maskinens individuelle præstationsdata – f.eks. pr. modem eller pr. dag
- **Netværksdækning**, med flere udbydere pr. land for bedst dækning. roaming SIM-kort og dataplan er inkluderet i AFS Connect™ globale abonnement.



AFS DESKTOP SOFTWARE GIVER KONSTANT OVERBLIK

Der er mange variable faktorer indenfor landbrugsdrift, hvilket gør det vigtigt at forstå, hvad der sker og hvorfor. Denne viden har naturligvis altid haft betydning, men vore dages udfordringer stiller større krav og kræver et dybdegående kendskab og konstant overblik. Din bedrift skal derfor styres ved at træffe beslutninger, som er baseret på solide kendsgerninger. Med AFS™ Farm Management softwarepakken fra Case IH, kan du se de udførte opgaver for hver enkelt mark, brændstofforbrug for hver enkelt opgave og ikke mindst, dit udbytte. Begynd planlægningen af din fremtid allerede i dag.

AFS™ FARM MANAGEMENT SOFTWARE

Giver dig informationer i realtid om alle dine driftsfunktioner. Brug en enkelt softwarepakke for optimal udnyttelse af din AFS™ teknologi. Case IH AFS™ Software giver dig mulighed for at se, redigere, styre, analysere og anvende dine precision farming data. Case IH AFS™ Software er designet til at opfylde førerens behov og tilbyder den nødvendige fleksibilitet og analyseringsevne til præcisionsbestemt planteavl – uden at generere en overflod af data.

Udarbejd udbyttekort, tildelingskort og andre værktøjer efter dine behov ved hjælp af en enkelt integreret softwarepakke. Og opret kort over jordprøver, udarbejd og print rapporter og importer satellitbilleder. Uanset hvilken datakilde du bruger, AFS Pro 700 displayet, din planterådgiver eller hvilken som helst anden leverandør, kan du let importere og styre dine data ved hjælp af AFS™ Software.


FORBEDRET KONTROL AF KØRESPOR

Med AFS™ Farm Management Software kan du let administrere eller ændre alle spor i marken og dernæst overføre dem til dit AFS Pro 300/700, FM-750™ eller FM-1000™ display. På denne måde kan alle dine maskiner bruge nøjagtigt samme spor i en given høstsæson og vende tilbage til disse spor med en præcision på 2,5 cm de efterfølgende år – når som helst i vækstforløbet og på alle tidspunkter af året.


OMFATTENDE STYREVÆRKTØJER OG EN LANG RÆKKE LØSNINGER – FRA EN ENKELT KILDE

Case IH Farm Management Software er langt mere end blot opsamling af data: det er en samling effektive værktøjer til administration, evaluering og tilpasning af data til dine elektroniske markbøger, som er genereret ved hjælp af dit AFS™ udstyr samt data fra andre kilder indenfor positionsbestemt planteavl. Organiser alle dine data med en enkelt softwarepakke, som også gør det muligt at udarbejde og printe rapporter eller grafer. Disse kort eller rapporter kan eventuelt også udveksles med f.eks. andre landmænd eller dine rådgivere.


Denne software supporterer alle de største precision farming systemer på markedet, som f.eks. Trimble, Ag Leader og Green Star.



AFS Water Control: Find den optimale placering af drænrør og overfladedræn med AFS Water Control.



AFS View: Læs og find data med AFS View.



AFS Mapping & Records: Optimeret registrering, kortlægning og analysering af dine marker med, AFS Mapping & Records.

AFS SUPPORTCENTER

8032 0056
afssupporteur@caseih.com

CASE IH
AGRICULTURE



AFS ACADEMY & AFS SUPPORT FOKUS PÅ AT HOLDE DIG KØRENDE

Du skal være godt forberedt, før du begiver dig ud i marken; med AFS Academy får du den nødvendige træning til at udnytte dit udstyr og AFS-teknologien optimalt. Vore højtuddannede ingeniører forstår dine behov: de deltager i hardware- og softwareinstalleringer, de betjener AFS udstyrede traktorer, mejetærskere og redskaber på vort Technology Centre testbanen og de er i tæt kontakt med Case IH produktioningeniørerne. Case IH fornyelser som oprettelse af vort AFS Support Centre, vil hjælpe dig til at udnytte din teknologi optimalt.

AFS ACADEMY: OPTIMAL UDNYTTELSE AF ALLE AFS-FUNKTIONER

AFS Academy er tilgængeligt i tre versioner afhængig af dine behov: online, hos din lokale forhandler eller gennem intensive regionale undervisningsforløb. Du har investeret i AFS-teknologi, så Case IH vil sikre, at du får udnyttet potentialet fuldt ud og optimeret din indtjening.

Din lokale AFS certificerede forhandler kan afholde træningsforløb med instruktør i sin forretning, hvor du har fordelen af din forhandlers AFS specialiserede og erfarne AFS undervisere. Du deltager i praktisk, omfattende, kvalitetstræning i en lille gruppe for dynamisk og udbytterig indlæring.


Intensiv, lokal instruktørstyret undervisning har fokus på teoretisk og praktisk undervisning. Deltagerne lærer mere om AFS AccuGuide™ autostyring, AFS RowGuide™ til mejetærskere, doseringskontrol og meget mere. Disse praktiske træningsforløb giver dig og dine kolleger mulighed for at stille spørgsmål og arbejde frem mod løsninger.

AFS SUPPORT – FÆLLES VIDEN ER TILGÆNGELIG VIA TELEFONEN

Mange ting i livet holder sig ikke indenfor de regelmæssige åbningstider fra kl. 8 om morgenen til kl. 16 om eftermiddagen. Derfor tilbyder Case IH hele året teknisk support døgnet rundt – udført af de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt og sted – for at holde dig på sporet og kørende. Opkald til Support Centre bliver logget og kategoriseret, så alle AFS supportingeniører har adgang til forespørgslerne og deres løsninger. Denne fælles viden er med til at sikre hurtige og mere præcise løsninger. Derudover sikrer data i realtid om produktproblemer, tendenser og analyser Case IH vigtig indsigt for fremtidige forbedringer og fornyelser.



AFS Academy: Gratis online selvstudier og webbaserede klasser.



AFS Support: Tilgængelig pr. telefon eller...



...i marken, når du har brug for det.



SYSTEM- LØSNINGER

Når du køber en Case IH maskine, kan du være sikker på ikke blot at have det bedste produkt, men også at have den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne kan rådgive dig om valg og finansiering af den rigtige maskine, levere det du mangler på rette tid, og de vil fortsætte med at bakke op om dig og din maskine med den service og reservedelsforsyning, du kan forvente fra et så respekteret mærke som Case IH.



RESERVEDELE OG SERVICE SOM HOLDER DINE MASKINER I GANG

Find et komplet udvalg af Case IH dele og komponenter hos din lokale forhandler. Samt fuld service-vedligeholdelsesprogram og branchens førende reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede specialister, som arbejder engageret på at sikre dig maksimal produktivitet i hele maskinens levetid.



DØGNET RUNDT LANDET RUNDT

Case IH Max service er en kundesupportservice, som giver 24-timers adgang ugen rundt til medarbejdere, produkter og dele, der er nødvendige for at holde din bedrift kørende i de perioder, som er mest afgørende for din indtjening.

Max service bakker din forhandler op med alle tilgængelige Case IH ressourcer for at øge produktiviteten af din Case IH maskine og sikre dig optimalt udbytte af din investering gennem adgang til produktspecialister og 24/7 assistance ved nedbrud.



EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING

CNH Industrial Financial Services (CNH Capital) er Case IHs finansieringsselskab. Vore medarbejdere er kyndige finansieringsekspertter med mange års erfaring indenfor landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH produkter og markedet, men forstår også kundernes individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsmulighed til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt efter dine forretningsmæssige behov og maskinanvendelse i form af lån, leje eller leasing. Vort vigtigste mål er at styrke dit udbytte af dine investeringer!



BESØG VORES FANSHOP PÅ
WWW.CASEIH.DK

VÆLG DIN PRÆCISIONSGRAD

EGNOS	RTX RANGE POINT	RTX CENTER POINT	RTK	RTK-NET
+/- 20 cm	+/- 15 cm	4 cm	2,5 cm	
Basisniveau til stordrift Jordbearbejdning Stubharvning Kortlægning	Kortlægning Jordprøver Plantning/såning Rækkeafgrøder	Rækkeafgrøder Plantning/såning Sprøjtning Høst	 Rækkeafgrøder Sprøjtespor Styring af plantemaskiner Nivellering Overfladedannelse Dræning	
• 20 træk-til-træk præcision • Til manuelle styresystemer • GPS-satellit	• 15 cm træk-til-træk præcision • Kun tilgængeligt for Trimble modtagere • Kort opkoblingstid • 2 min. backup ved udfald GLONASS uden beregning	• 4 cm træk-til-træk præcision • Hurtig genstartteknologi • Gentagen præcision • 2 min. backup ved udfald • GLONASS uden beregning	• 2,5 cm træk-til-træk præcision • Radio-baseret korrektionssignal • Gentagen præcision • X-Fill teknologi  AFS 372 modtager	• 2,5 cm træk-til-træk præcision • Korrektion via mobilt netværk • 30 km områdedækning • X-Fill teknologi  3-G mobilmodem
 Korrektionsmeddelelser  GPS/GLONASS signaler  GPS/GLONASS satellitnetværk  Geostationær satellit 				
 				

STYRESYSTEMER

	MANUEL STYRING	ASSISTERET STYRING		AUTOMATISK STYRING					
	EZ-GUIDE 250	EZ-PILOT		AUTOPILOT	ACCUGUIDE				
									
	EZ-Guide 250	XCN-2050	FM 750 / FM 1000		AFS 700				
EGNOS 20 cm	Manuel	assisteret med T3™ terrænkompensationsteknologi		automatisk med T3™ terrænkompensationsteknologi					
Range Point RTX 15 cm	✕								
Center Point RTX 4 cm									
RTK 2,5 cm									
Case IH fabriksmonteret	✕	✕	✕	✕	Maxxum CVX Puma, Puma CVX Magnum, Magnum CVX Steiger / Quadtrac Axial-Flow®				
Case IH forhandlermonteret ekstraustyr	✓	✓	✓	✓					
Forhandlermonteret ekstraustyr konkurrenter	✓	✓	✓	✓		✕			



Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler.

CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St. Valentin

© 2014 CASE IH - www.caseih.com - AFS-DK-BR - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italien - 12/14 - TP01 - Cod. 13C8003/DK0

www.caseih.dk