

# TRACTEURS FARMALL® SERIE A

PUISSANCE NOMINALE 110 – 140

**CASE II**  
AGRICULTURE



## UN OUTIL POLYVALENT POUR TOUTES VOS TACHES.

Vous vous occupez de tout, des champs au parc d'engraissement; mais pour rien au monde vous ne voudriez faire autre chose, ailleurs. Case IH vous comprend. C'est pourquoi Case IH a créé la série Farmall A. Ces tracteurs sont robustes, fiables, parfaitement polyvalents et d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Leurs commandes faciles d'utilisation vous permettent de commencer votre journée dès que vous êtes installé à bord, et grâce au confort de l'environnement opérateur, vos longues journées vous paraîtront plus courtes. Même si vous n'êtes pas pressé de terminer la journée.





MODELE	CYLINDRES	PUISSANCE NOMINALE (CH)	ASPIRATION
Farmall 110 A	4	110	Turbocompresseur/intercooler
Farmall 120 A	4	118	Turbocompresseur/intercooler
Farmall 125 A	6	125	Turbocompresseur/intercooler
Farmall 125 A	6	140	Turbocompresseur/intercooler

## CONFORT DE SERIE.

Nos centaines d'heures de recherche visent à raccourcir vos longues journées de travail, à rendre les commandes plus intuitives et à faciliter les tâches effectuées avec les équipements Case IH. Les tracteurs Farmall de la série A continuent l'engagement de longue durée de Farmall, en plaçant l'accent sur le confort de l'opérateur et sur la productivité.



**PROFITEZ D'UNE BONNE VISIBILITE.** Optez pour un tracteur ROPS série A Farmall pour profiter d'un niveau de visibilité sans égal et d'un investissement minimum.



### CONFORT CLIMATISE.

Confort ne rime pas forcément avec prix excessif. La plateforme de cabine série A Farmall vous met à l'abri des éléments, tout en vous offrant la visibilité nécessaire à votre tâche.



### PRENEZ PLACE.

Une cabine suspendue avec une grande plateforme opérateur permet de réduire l'impact des terrains accidentés et d'offrir une conduite plus confortable. Profitez du siège enveloppant de série, illustré ci-contre, ou optez pour un siège à suspension pneumatique.

CABINE FARMALL A ILLUMINÉE

- A** ACCÈS AISÉ AUX COMMANDES FACILES D'UTILISATION
- B** JAUGES BIEN PLACÉES ET FACILES À LIRE
- C** SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE EN OPTION
- D** SPACIEUSE PLATEFORME OPÉRATEUR
- E** TAPIS DE SOL ANTIBRUIT ET ANTIVIBRATION



**TRAVAILLEZ JOUR ET NUIT.**

L'éclairage conséquent à l'avant et à l'arrière est de série sur l'équipement de la série Farmall A, pour vous aider à finir toutes les tâches présentes sur votre liste, avant la fin de la journée.

## PUISSANTE ECONOMIE.

Les tracteurs Farmall A sont équipés de moteurs turbocompressés à avec intercooler, fonctionnant en toutes circonstances, de façon fiable. Le tracteur Farmall A effectuera toutes les tâches que vous lui imposez, que ce soit le fauchage des bas-côtés, le travail avec chargeur frontal, le travail du sol ou la coupe des foins. Ces tracteurs robustes et polyvalents délivreront constamment des performances parfaites dans les conditions les plus difficiles, vous permettant de réduire vos coûts.

### TOUTE LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Les moteurs FPT turbocompressés alimentant les tracteurs Farmall A (4 cylindres, 4.5L pour les modèles 110 A et 120 A, 6 cylindres, 6.7L pour les modèles 125 A et 140 A) sont soigneusement conçus pour offrir des économies de carburant et une longue durée de vie. Les grilles de réchauffage de l'air assureront un démarrage fiable, même par les matins les plus froids.



### TRAVAILLEZ SANS VOUS ARRÊTER.

Avec les tracteurs Farmall A, vous ne perdrez pas de temps à faire le plein de carburant. Avec son grand réservoir à carburant (150 litres pour les modèles 4 cylindres et 235 litres pour les modèles 6 cylindres), vous pouvez travailler sans vous arrêter pendant toute une journée. Et lorsqu'il faut faire le plein, la tâche est vite expédiée, grâce au réservoir de carburant latéral facilement accessible sous la plateforme opérateur.



## TRANSMISSIONS SUR MESURE.

Les transmissions ont été conçues pour s'adapter au caractère robuste et fiable des tracteurs Farmall A. Facile à utiliser et intuitif, comme seul un équipement Case IH peut l'être, le nouveau levier d'inversion monté sur la colonne de direction place les commandes de changement de direction à portée de main, tandis que les leviers sur votre droite vous permettent de sélectionner confortablement les rapports et les gammes. Les options grande vitesse 40 km/h ou gamme rampante quatre rapports vous permettent d'adapter votre transmission à la tâche que vous effectuez.




### CONFORT DE L'OPERATEUR.

Quel que soit votre choix, les transmissions Farmall A permettent inmanquablement un changement de vitesse souple. Elles sont également faciles à manipuler et placées de manière ergonomique. Vous pouvez opter pour l'inverseur de marche 8x8 sans embrayage de série, l'option mécanique synchro 8x8 avec inverseur mécanique ou l'inverseur de marche en option 16x8 avec sélection de rapport haut/bas dans toutes les gammes, si vous souhaitez un contrôle total.

## TOUTE LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Les tracteurs Farmall A délivrent le débit hydraulique nécessaire à un fonctionnement avec des outils gourmands en énergie. Le circuit hydraulique de série, à centre ouvert et double pompe, est doté d'une pompe principale de 49L/Mn. Si même cette configuration n'est pas suffisante, il est possible d'ajouter une pompe auxiliaire de 35L/Mn pour la gestion et des services, afin que toute la puissance du circuit hydraulique soit réservée à vos outils.



### CHAMPION POUR LA PUISSANCE DE SON RELEVAGE.

Ses capacités de relevage de l'attelage parmi les meilleures de sa catégorie et ses distributeurs auxiliaires nécessaires à un changement rapide et aisé des outils font grandement augmenter la productivité de ce tracteur. Le puissant attelage à trois points offre 23 % de puissance supplémentaire, en comparaison avec les tracteurs concurrents de la même catégorie. Les deux distributeurs auxiliaires de série avec contrôle du débit et coupleurs de rupture d'attelage peuvent être facilement complétés par deux distributeurs auxiliaires supplémentaires, si besoin.

### TOUS LES DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Un choix de distributeurs auxiliaires optimise l'excellente polyvalence des tracteurs Farmall A. Le débit hydraulique vers l'outil est géré par les deux distributeurs auxiliaires arrière à centre fermé de série, avec contrôle du débit et détente réglable. Vous pouvez ajouter deux distributeurs auxiliaires arrière à centre fermé pour effectuer plusieurs opérations hydrauliques simultanément. Vous pouvez toutes les contrôler, confortablement assis dans votre siège. Le branchement et le fonctionnement sont intuitifs grâce aux leviers dont la couleur correspond à celle des distributeurs



## ADAPTE A TOUTE OPERATION.

Vous ne sifflez peut-être pas en travaillant, mais vous sourirez sûrement. Le tracteur série A Farmall a été créé pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin, ainsi que la possibilité de choisir ce que vous voulez. Et lorsque vous serez prêt pour votre prochaine machine Case IH, vous constaterez que la valeur de revente vous laissera le sourire.



### MULTI-TACHES, TEL UN PROFESSIONNEL.

Faire les foins, charger, faucher, nourrir le bétail et les chevaux. Toutes ces tâches doivent être effectuées. Votre concessionnaire Case IH vous aidera à choisir les meilleures options et les meilleurs accessoires pour votre nouveau tracteur série A Farmall, afin que vous puissiez accomplir rapidement et efficacement toutes les tâches de votre liste.

### CHARGEURS ADAPTES A TOUTES LES TACHES.

Les tracteurs Farmall A peuvent être prééquipés pour un chargeur frontal. Ils sont alors dotés d'une béquille intégrée, d'un nouveau levier et d'un indicateur de niveau de benne compact et protégé. Un angle plus large de retour de la benne sur les chargeurs autonivelants mécaniques offre de meilleures capacités de nivellement et contribue à éviter les débordements. Une nouvelle conception multi-coupleur comprend des coupleurs plats anti-fuite avec branchement électrique rapide. Le nouvel outil multi-coupleur facilite le branchement de tous les circuits hydrauliques sur le chargeur, en une seule opération simple. Cet outil élimine les problèmes dus à des branchements incorrects, à la pression dans les flexibles et à des fuites d'huile. Le système de raccord rapide automatique Lock & Go vous permet d'installer et de déposer le chargeur sans effort, ni outils.

## PLUS QUE DES TRACTEURS, NOTRE PERSONNEL EST A VOTRE DISPOSITION.

Lorsque vous achetez une machine Case IH, vous pouvez être sûr de deux choses : vous achetez le meilleur produit et vous bénéficiez du meilleur réseau de concessionnaires. Fidèles à la réputation de Case IH, les concessionnaires Case IH peuvent vous aider à choisir la machine qui vous convient le mieux, vous garantissent une livraison dans les temps et continueront à vous apporter leur soutien en matière d'entretien et de pièces détachées.



### DES CONSEILLERS COMPÉTENTS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE. DEMANDEZ PLUS À VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH.

Vous achetez un nouvel équipement autonome? Vous renouvelez une flotte entière? Quelle que soit la taille de votre exploitation, contactez votre concessionnaire Case IH pour obtenir des conseils d'experts pour vos besoins professionnels.



### PRESERVEZ LA RENTABILITE DE VOTRE INVESTISSEMENT.

Case IH et son réseau de concessionnaires vous offrent un soutien exceptionnel, à partir du moment où vous prenez réception de votre nouvelle machine jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en votre possession. A la ferme, vous pouvez faire confiance à nos techniciens d'entretien pour préserver la rentabilité de votre investissement.



### DES CONSEILLERS D'ENTREPRISE EXPERIMENTES CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CASE IH.

Protégez la valeur de votre investissement. Chaque produit Case IH repose sur une vaste organisation d'approvisionnement en pièces de rechange, qui possède des stocks de pièces pour les machines récentes ou anciennes. En choisissant des pièces Case IH d'origine, vous misez sur la sécurité, la valeur et la performance de votre investissement d'origine.

# SPECIFICATIONS DES TRACTEURS SÉRIE A FARMALL

Depuis 1923, le nom Farmall est synonyme de puissance, de performance, de durabilité et de valeur. Case IH est fier de faire perdurer l'héritage Farmall A avec une nouvelle gamme de tracteurs 110–140 ch. Ces tracteurs performants offrent des valeurs sans compromis avec de nombreuses fonctionnalités pratiques de série, ainsi que des options d'usine et concessionnaires pour créer un tracteur adapté à vos tâches, au meilleur prix.

SPECIFICATIONS FARMALL A	FARMALL 110 A	FARMALL 120 A	FARMALL 125 A	FARMALL 140 A
<b>PUISSANCE</b>				
Type	Tier 3			
Puissance moteur à 2 200 tr/min	110	118	125	140
Puissance de prise de force (PDF) à 1 900 tr/min	95	98	105	117
Nombre de distributeurs	8		12	
Aspiration	Turbocompresseur			
<b>CIRCUITS ELECTRIQUES</b>				
Alternateur standard	120 Amp			
Batterie standard	12V-950 CCA			
<b>TRANSMISSION/PRISE DE FORCE</b>				
Standard (Base)	8x8 inverseur mécanique synchronisé avec inverseur gauche			
En option	8x8 inverseur hydraulique synchronisé avec inverseur gauche			
En option	16x8 inverseur hydraulique double puissance synchronisé avec inverseur gauche			
Option super-réducteur	Disponible pour toutes les transmissions			
PDF - De série/en option (avec deux arbres séparés)	540 / 540 - 1,000		540 - 1,000 / -	
<b>ESSIEUX</b>				
Standard/Essieu arrière	Bride/Barre			
Diamètre essieu barre	78 mm			
Longueur essieu barre arrière	2 489 mm			
Essieu avant - De série/en option	2 roues motrices/performances standard non suspendue Classe 3			
Ajustabilité voie	1 626 - 2 032 mm			
2 roues motrices/MFD empattement standard	2 570 mm / 2 520 mm		2 667 mm / 2 642 mm	
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE/ATTELAGE</b>				
Standard type de système	Pompe à débit fixe (FD)			
Distributeurs - De série/en option	1 distributeur Deluxe / 4 distributeurs Deluxe			
Capacité de débit outil - De série/en option	49/84 l/min			
Capacité direction / pompe secondaire	30 l/min			
Capacité de débit hydraulique totale du tracteur - De série/en option	83/132 l/min			
Catégorie de l'attelage à trois points	Cat II standard			
Capacité de relevage (OCDE à 610 mm) de série / option 1 / option 2	2 410 kg / 3 639 kg / 4 647 kg			
<b>CAPACITES</b>				
Réservoir de carburant	150 l		235 l	
Huile moteur avec filtre	11 l		14 l	
Liquide hydraulique	62 l			
<b>CABINE</b>				
Montage	Support d'isolation			
Siège - De série/en option	Suspension mécanique / pneumatique			
<b>POIDS</b>				
2 roues motrices avec ROPS, lbs. (kg)	8,003 (3,630)	8,091 (3,670)	9,061 (4,110)	9,061 (4,110)
MFD avec ROPS, lbs. (kg)	8,642 (3,920)	8,818 (4,000)	9,700 (4,400)	9,700 (4,400)
2 roues motrices avec cabine, lbs. (kg)	8,708 (3,950)	8,885 (4,030)	9,766 (4,430)	9,766 (4,430)
MFD avec cabine, lbs. (kg)	9,348 (4,240)	9,524 (4,320)	10,406 (4,720)	10,406 (4,720)

<sup>1</sup>Le moteur industriel FPT <sup>1</sup>ECE R-120 est conforme à la norme ISO TR14396



 Mieux vaut prévenir que guérir. Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser les équipements. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que les modèles disponibles varient d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA**.

Case IH EMEA Brand Communications - Steyrer Strasse 32, 4300, Sankt Valentin, Autriche - © 2014 CASE IH - Visitez notre site Web : [www.caseih.com](http://www.caseih.com)  
Envoyez-nous un e-mail: [Africa.MaxService@caseih.com](mailto:Africa.MaxService@caseih.com) - [MiddleEast.MaxService@caseih.com](mailto:MiddleEast.MaxService@caseih.com) - Farmall\_A\_Series\_English - Cod. N. 14MEAC0008