

10 AXIAL-FLOW® DOBRYCH POWODÓW



CASE IH
AGRICULTURE

DLA TYCH, KTÓRZY WYMAGAJĄ WIĘCEJ

NOWY KOMBAJN AXIAL-FLOW® 250. PROSTE ROZWIĄZANIA, ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI

10

DOBRYCH
POWODÓW

LEKKA PRACA w każdych warunkach

3

INNOWACJE

AFS Harvest Command™



4

WYDAJNOŚĆ

Zespoły żniwne



2

WSZECHSTRONNOŚĆ

Rotor z małą komorą



1

POJEMNOŚĆ

Zbiornik ziarna



5

JAKOŚĆ ZIARNA

Zespół czyszczący



7

PRECYZYJA

Systemy rolnictwa precyzyjnego AFS®



8

EFEKTYWNOŚĆ


Zagospodarowanie resztek poźniwnych



6

KOMFORT

Kabina



10

SPOKÓJ DUCHA

Zespół serwisowy



9

OSIĄGI

Silnik, przekładnia napędowa i gąsienice

**WYDAJNOŚĆ TUTAJ MA SWÓJ POCZĄTEK.**

Nowa seria kombajnów Axial-Flow® 250 marki Case IH została stworzona z myślą o wyzwaniach i ograniczeniach, którym stawiają czoła nowoczesne gospodarstwa. Zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania wychodzą naprzeciw wymogom większych, wielkoobszarowych gospodarstw wobec jakości ziarna.

PŁYNIE ZIARNO, WPŁYWA GOTÓWKA!

Szybkość rozładunku sięgająca nawet 159 l/s. (Modele 8250/9250) nie tylko zwiększa efektywność pracy kombajnów serii Axial-Flow®, lecz również całego przedsięwzięcia zwożenia ziarna z pola. Odrębne jednostki napędowe poprzecznych przenośników ślimakowych i pionowego rozładunkowego przenośnika ślimakowego są gwarancją opróżnienia całej rury rozładunkowej.

1.

CZYSSTE ZIARNO W OGROMNYM ZBIORNIKU ZIARNA

Poczuj dumę z własnych plonów



KORZYŚCI

- **Ograniczenie strat czasu** podczas rozładunku ziarna dzięki ogromnej pojemności zbiornika na ziarno sięgającej nawet 14 400 l.
- **Prosty i bezpieczny dostęp do zbiornika ziarna** w celu wyczyszczenia i konserwacji.
- **Zalety kontrolowanego ruchu maszyn rolniczych po polu (CTF):** Długi, składany rozładunkowy przenośnik ślimakowy umożliwiający rozładunek ziarna wprost do pojazdu transportowego, poruszającego się po sąsiedniej stałej ścieżce o szerokości 12 m.

NOWOŚĆ

KAMERA DETEKCYJNA ZIARNA


Stanowiąca część systemu AFS Harvest Command™, opatentowana kamera detekcyjna ziarna analizuje jego jakość w czasie rzeczywistym i poziom zanieczyszczeń. Zastosowana w kamerze technologia obrazowania wielospektralnego w widzialnym i niewidzialnym zakresie fal świetlnych pozwala niezwłocznie oceniać zawartość popękanego ziarna i zanieczyszczeń, aby podjąć środki zaradcze. W razie potrzeby kombajn wprowadza samoczynnie modyfikację ustawień, aby zapewnić czyste i nieuszkodzone ziarno.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ZIARNO:

Model 7250 11 100 l (opcja 14 400 l)
Modele 8250 / 9250 14 440 l


PRĘDKOŚĆ ROZŁADUNKU

113 l/s (standardowo)
141 l/s w modelu 7250, 159 l/s w modelach 8250/9250 (opcja)



EFEKTYWNY ROTOR


Rotor kombajnów Axial-Flow® został opracowany specjalnie z myślą o pracy w zmiennych warunkach żniwnych. Występujące w nim wysokie siły odśrodkowe zapewniają transport ziarna przez klepisko bez uszkodzeń. Mniejsza ilość popękanego ziarna przekłada się na jego wyższą cenę oraz wyższą zdolność kiełkowania wysiewanego ziarna, dzięki czemu rozwiązanie jednorotorowe nie ma sobie równych, jeśli chodzi o delikatny omłot.



KORZYŚCI

- Delikatny, a przy tym dokładny omłot pozwala **uzyskać ziarno wyższej jakości.**
- Jeden rotor do omłotu i separacji ziarna – **mniej ruchomych części wymagających uwagi.**
- Ziarno najwyższej jakości bez śladów uszkodzeń i defektów **zapewnia lepszą pozycję przetargową przy sprzedaży ziarna.**
- Regulacja klatki rotora w trakcie jazdy: **większa dzienna wydajność i wyższe przychody.**
- Nieuszkodzone i czyste ziarno **może uzyskać wyższą cenę na rynku.**

ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SPĘKANEGO ZIARNA



* W porównaniu z hybrydowym kombajnem konkurencji podczas testów przeprowadzonych na początku lipca 2018 r. w Bułgarii przy użyciu kombajnu Axial-Flow 8240.



2.

SPRAWDZONY W PRAKTYCE ROTOR


40 lat technologii omłotu
na wysokim poziomie

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ ZIARNA

Popękane ziarna zmniejszają wartość plonu. Konceptcja omłotu zastosowana w kombajnach Axial-Flow® zapewnia najdelikatniejszą obróbkę ziarna i najniższy współczynnik popękanych ziaren.

NOWOŚĆ

Opcjonalna regulacja kierownic przepływu masy - za pomocą ręcznej korbki lub elektrycznie z kabiny



REGULOWANE KIEROWNICE PRZEPŁYWU MASY

Opcjonalny system AFS Harvest Command™ umożliwia nie tylko regulację szybkości roboczej rotora, lecz również położenia kierownic przepływu masy, aby móc na bieżąco wpływać na procesy omłotu i separacji w zależności od typu uprawy roślinnej i warunków żniwnych.

3. NOWOŚĆ

WPROST GENIALNE

Całkowicie automatyczny kombajn!

Nasz nowy układ automatyzacji AFS Harvest Command™ został stworzony z myślą o uwolnieniu operatora od modyfikowania ustawień kombajnu przy zmianie warunków, aby mógł się on skupić na rozładunku i logistyce. Standardowy i sprawdzony w praktyce system wprowadzania ustawień pod kątem uprawy (ACS) umożliwia ustawienie głównych parametrów takich jak prędkość wentylatora i rozstaw klepiska młotarni odpowiednio do uprawy za pomocą przycisku.

Funkcja regulacji szybkości podawania masy żniwnej uzupełnia system ACS o możliwość regulacji prędkości jazdy w zależności od ilości masy żniwnej w zakresie ustawionych parametrów. Pełna wersja układu automatyzacji AFS Harvest Command™ posiada dodatkowo funkcję regulacji kierownic przepływu masy, kamerę detekcyjną ziarna i czujniki obciążenia sit. Pozwalają one na zwiększenie szybkości zbioru poprzez zmianę ustawień w określonym zakresie.

OGRANICZENIE USTAWIEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ OPERATORA Z SIEDMIU DO DWÓCH

Kombajn Axial-Flow serii 250 wyposażony w układ AFS Harvest Command™ automatycznie dopasowuje prędkość obrotów wentylatora, prędkość jazdy, otwarcie sita, prędkość obrotową rotora oraz ustawienie kierownic przepływu masy w zależności od wybranego przez operatora, pożądanego efektu. Oznacza to, że od operatora wymagane jest sterowanie jedynie dwoma parametrami: ustawieniem rozstawu klepiska oraz obsługą rozładunkowego przenośnika ślimakowego.





KORZYŚCI

- AFS Harvest Command™ wspiera Ciebie w prowadzeniu żniw zgodnie z własną strategią prac rolniczych i **ułatwia zarządzanie**.
- Praktyczne strategie żniwne stworzone z myślą o rozwiązywaniu codziennych problemów i **ułatwiające zarządzanie procesem**.
- Większa produktywność: mniej doświadчени operatorzy mogą w krótkim czasie **zwiększyć wydajność pracy**.
- Czyste i nieuszkodzone ziarno: **wysoka jakość ziarna pozwala uzyskać lepszą cenę**.

TO NIE JEST ZWYKŁY ZESPÓŁ ŻNIWNY. TO ZESPÓŁ ŻNIWNY MARKI CASE IH.

Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu i ciągłym udoskonaleniom swoich produktów marka Case IH jest być może najbardziej wziętym producentem zespołów żniwnych. Case IH nie spoczęła jednak na laurach. Kontynuujemy prace badawczo-rozwojowe, aby móc oferować jeszcze bardziej skuteczne, niezawodne i wydajne zespoły żniwne do zbioru wielu roślin uprawnych.



ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEJ U

4.

KORZYŚCI

- Idealne uzupełnienie możliwości kombajnu.
- **Maksymalizacja** wydajności.
- **Mniej ustawień** i więcej czasu spędzanego przy żniwach.
- **Spokój ducha** przy zbiorze każdej uprawy roślinnej.

WYDAJNOŚĆ PRZY ZBIORZE KAŻDEJ UPRAWY ROŚLINNEJ

Nasza gama zespołów żniwnych

KLIENT MOTOREM UDOSKONAŁEŃ

Współpracujemy z naszymi klientami, aby stworzyć maszyny żniwne, które doskonale będą zdawały egzamin przy zbiorze każdej uprawy roślinnej. Dzięki temu oferują one minimalne straty, łatwą obsługę oraz doskonałą wydajność prac żniwnych. Płynne, szybkie i sprawne podawanie materiału żniwnego gwarantuje wysoką prędkość omłotu i separacji.

	Zespół żniwny zbożowy serii 3050	Wszystkie zboża (pszenica, jęczmień, owies, rzepak)
	Zespół żniwny z przenośnikiem taśmowym serii 3100	Zboża
	Elastyczny zespół żniwny serii 3020	Soja i nasiona oleiste (żniwa prowadzone tuż przy ziemi)
	Zespół żniwny do zbioru kukurydzy serii 4000	Kukurydza
 	Zespół żniwny z podbieraczem serii 3000	Wszystkie uprawy pokosowe (trawa, koniczyna, zboża i rzepak)

*Szczegółowe informacje zawiera prospekt dotyczący zespołów żniwnych dostępny na stronie internetowej Case IH pod adresem: www.caseih.com

UPRAWY

5.


MOC CZYSZCZĄCA PRZEPŁYWU KRZYŻOWEGO!

Ogromny układ czyszczenia zapewnia wydajne czyszczenie w każdych warunkach żniwnych. W modelach z układem AFS Harvest Command™ prędkość wentylatora czyszczącego jest regulowana pod kątem minimalizacji strat zarówno przy jeździe kombajnu pod górkę, jak i w dół. W połączeniu z wyjątkowo dużą powierzchnią sit znajdującą się pod działaniem dmuchawy równą 6,5 m² zapewnia to maksymalną moc i wydajność procesu czyszczenia.

BĘDZIESZ ZASKOCZONY CZYSTOŚCIĄ ZIARNA

Teraz z unikatowym układem AFS Harvest Command™





SITO WSTĘPNE

NOWOŚĆ

REGULACJA SITA WSTĘPNEGO

NOWOŚĆ

UNIKATOWE W BRANŻY
CZUJNIKI OBCIĄŻENIA SITA

REGULACJA SITA GÓRNEGO

SITO GÓRNE

NOWOŚĆ

UNIKATOWE W BRANŻY
CZUJNIKI OBCIĄŻENIA SITA

KORZYŚCI

- Duża powierzchnia czyszczenia wraz z samoczynnym układem poziomowania kompensującym nachylenie do 12% **gwarantują** **ziarno najwyższej czystości** i minimalne straty.
- AFS Harvest Command™ automatycznie reguluje system czyszczenia, zapewniając **wysoką skuteczność czyszczenia i pełny komfort operatora**.
- Układ powtórnej obróbki niedomłotów Tri-Sweep dba o omłot „upartych” kłosów, **tak aby nic nie zostało na polu**.

DOMOWE BIURO

Żniwa są nagrodą za cały rok ciężkiej pracy. Pomimo to dni spędzane przy żniwach mogą się ciągnąć w nieskończoność, być źródłem stresu i innych niedogodności. Lecz przecież może być inaczej – dobrze o tym wiedzą operatorzy kombajnów Axial-Flow® 250 marki Case IH. Zawdzięczają to oni inżynierom marki Case IH, którzy poświęcili mnóstwo czasu na stworzenie środowiska pracy dla operatora, które zamienia dni spędzane przy żniwach w czystą przyjemność.

DO WYBORU KABINA W WERSJI COMFORT LUB LUXURY

Kabina w wersji Luxury oferuje te same rozwiązania, co kabina w wersji Comfort, a dodatkowo elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka, jeszcze większą ilość schowków i przenośną lodówkę. Dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu żywność i napoje pozostają świeże i orzeźwiające, co jeszcze bardziej zwiększa komfort pracy.

CISZA, SPOKÓJ I KOMFORT

Solidne, ułatwiające wchodzenie schodki prowadzą do przestronnego stanowiska pracy operatora. Kabina wyposażona jest w wiele schowków; gwarantuje komfort spotęgowany przez ergonomiczny układ, pneumatyczne zawieszenie fotela, niski poziom hałasu oraz nieograniczone pole widzenia.





6.

PEŁNA KONTROLA W ZASIĘGU RĘKI

Monitor z ekranem dotykowym AFS Pro 700, który podaje wszystkie ważne informacje i umożliwia wprowadzanie wszystkich ustawień, umieszczony jest na prawej konsoli sterowania. Intuicyjny układ elementów obsługowych na dźwigni i prawej konsoli sterowania ułatwiają szybkie wdrożenie się nowych operatorów do pracy.



ŻNIWA W DOMOWYM KOMFORTY

Nieźrównany komfort kabiny

KORZYŚCI

- Zdrowe i klimatyzowane środowisko pracy pozytywnie wpływa na samopoczucie operatora i jego zdolność koncentracji podczas długich godzin pracy.
- Gama zestawów reflektorów odpowiednich do oświetlenia szerokich zespołów żniwnych i obszaru wokół kombajnu zapewnia bezpieczeństwo pracy maszyny.
- Kabina w wersji Comfort i Luxury: obie z wysokiej półki. Komfort w kabinie w wersji Luxury dzięki większej ilości elementów tapicerowanych, schowków, większy wybór foteli, przenośna lodówka i elektrycznie regulowane lusterka.

PEŁNA KONTROLA DANYCH I KOSZTÓW

Case IH należy do grona wiodących producentów narzędzi rolnictwa precyzyjnego dla rolnictwa i posiada w swej ofercie szereg rozwiązań, które nie tylko zwiększają wydajność, lecz również zmniejszają wydatki na środki rolnicze. Tym samym nasza technologia pozwala zwiększyć plony i Twoje zyski.

7.

ROZWIŃ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Mówisz precyzja, myślisz wydajność





ZAWSZE NA WŁAŚCIWEJ DRODZE

Zaawansowane systemy rolnicze AFS™ marki Case IH obejmują szeroką gamę praktycznych rozwiązań, które można z łatwością przenosić pomiędzy maszynami i które wspierają użytkownika w efektywnej uprawie pól i zarządzaniu nimi.

Poznaj najważniejsze źródło postępu w rolnictwie od czasu mechanizacji i skorzystaj z możliwości, jakie zapewnia większa kontrola, wydajność, efektywność i precyzja.

Produkty rolnictwa precyzyjnego (AFS) marki Case IH cechuje prosta i intuicyjna obsługa oraz partnerska współpraca z kombajnami Axial-Flow® 250, zapewniająca powtarzalność między latami.

KORZYŚCI

- Proste ścieżki i pokosy, idealnie nadające się do belowania z dużą prędkością.
- Ograniczenie ominięć i zakładek zwiększa wydajność wykorzystania pola oraz gwarantuje równomierne rozrzucanie resztek poźniwnych, przyczyniając się tym samym do poprawy kondycji gleby.
- Wysoka wydajność nawet przy słabej widoczności nocą.
- Powtarzalność między latami i poruszanie się po tych samych ścieżkach minimalizuje obszar zagęszczonej gleby na polu.



POLE JAK NA DŁONI

Nowoczesne systemy zarządzania gospodarstwem AFS Connect™ zapewniają błyskawiczny dostęp do informacji o każdej maszynie na polu takich jak położenie maszyny, diagnostyka, zużycie paliwa i stan silnika.

Systemy AFS Connect™ pozwalają śledzić wszystkie maszyny z floty, chroniąc w ten sposób Twoją inwestycję, udoskonalając konserwację i zapewniając maksymalne bezpieczeństwo za pomocą funkcji wirtualnego ogrodzenia i dozwolonych godzin pracy.

Ponieważ system można obsługiwać zdalnie, nie ma potrzeby dostarczania go do dilerów w celu diagnostyki lub uzyskania wsparcia.

KORZYŚCI

- Możliwość niezwłocznej korekty kosztownego braku wykorzystania pełnych możliwości maszyny.
- Bezprzewodowy transfer danych i informacji ogranicza bezproduktywne spotkania.
- Ułatwienie serwisowania maszyn, zarządzania czasem pracy i planowania żniwa.
- Zdalne doradztwo eksperta od maszyny pozwala ograniczyć przestoje.

PORA ROZDRABNIANIA RESZTEK POŹNIWNYCH

Żniwa wytyczają koniec jednego sezonu, a także początek kolejnego. Niezależnie od stosowanej techniki kultywacji gleby kombajn jest łącznikiem pomiędzy obydwoma końcami sezonu rolniczego. Dlaczego? Gdyż rozrzucane na polu, rozdrobnione resztki poźniwne stanowią idealne podłoże dla uprawy w kolejnym roku, niezależnie od tego czy stosowana jest orka tradycyjna, minimalna czy uprawa bezorkowa. A ważną rolę odgrywają przy tym równa wysokość ścierniska i równomierne rozrzucanie pociętej słomy.



System rozdrabniania X-tra Chopping z niezależnymi płytami rozrzućnika





8.

ZAGOSPODAROWANIE RESZTEK POŹNIWNYCH NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Początek nowego sezonu



SYSTEM ROZDRABNIANIA X-TRA CHOPPING

System rozdrabniania X-tra Chopping wprowadza skuteczność rozdrabniania i rozrzucania słomy w trudnych warunkach na nowy poziom. Wstępnie rozdrobniona we wbudowanym szarpaczu słoma jest dalej przetwarzana w szarpaczu zamontowanym w tylnej części kombajnu z 96 nożami i precyzyjnie rozkładana na szerokości do 12,5 m. Urządzenie posiada dwa różne tryby pracy: tryb rozdrabniania i tryb układania w pokosie.

KORZYŚCI

- Zaprojektowany pod kątem pracy w trudniejszych warunkach.
- Unikatowy system obejmujący dwa urządzenia rozdrabniające.
- Równomierne rozkładanie resztek na szerokości do 12,5 m.
- Miękkie pokosy ułatwiają belowanie prasą.

9.

DBAŁOŚĆ O KAŻDY SZCZEGÓŁ

Skuteczne przenoszenie mocy

Nasze silniki radzą sobie ze szczytowym zapotrzebowaniem na moc, a jednocześnie oszczędnie zużywają paliwo. Oczywiście jest to możliwe tylko przy efektywnym przenoszeniu mocy na elementy systemu omlotu i do układu przeniesienia napędu. Zapewniają to renomowane wały napę-

dowe Case IH oraz nowy napęd jezdny zastosowany w kombajnach serii 250. Niższe koszty eksploatacji i mniej ruchomych części, które mogłyby ulec awarii, to tylko niektóre z przynajmniej 10 dobrych powodów, aby wybrać kombajn Axial-Flow® marki Case IH!

⁰**43%*** **MNIEJSZY NACIŚK NA PODŁOŻE**

* Porównanie dotyczy największych oferowanych opon IF900/60R38 i największych gąsienic (o szerokości 620 mm)



NOWOŚĆ



NAPĘD JEZDNY

Zarówno przy poruszaniu się po polu, jak i na drodze maszynę wyróżnia przyczepność w każdych warunkach. Zapewnia ją nowa dwubiegowa przekładnia napędowa z odpowiednim układem hydrostatycznym zarówno przy jeździe w terenie pagórkowatym, jak i płaskim.



NOWOCZESNY NAPĘD ROTORA

Innowacyjny bezstopniowy napęd Power Plus jest standardowo stosowany we wszystkich rotorach. 3-biegowa skrzynia biegów dostarcza wysokiego momentu obrotowego nawet w trudnych warunkach żniwnych.



GĄSIENICE

Ograniczenie uszkodzeń gleby wskutek zagęszczenia i znacznie niższe zużycie paliwa. Oto główne zalety opcjonalnego gąsienicowego układu jezdnego, który przekłada moc pociągową maszyny na trakcję. Jego zalety uwidaczniają się zwłaszcza przy pracy na miękkiej lub wilgotnej i ciężkiej glebie. Kolejnym rozwiązaniem są gąsienice z pełną amortyzacją.



2014
DIESEL
OF THE YEAR

SILNIK

Elektronicznie sterowany silnik z doładowaniem pozwala jednocześnie prowadzić żniwa i rozładunek ziarna, zapewniając dodatkową moc na każde życzenie. Najnowsza technologia Hi-eSCR marki Case IH pozwala spełnić surowe wymagania normy dotyczącej emisji spalin Tier 4B.



KORZYŚCI

- Prosty dostęp do zbiornika ziarna zapewnia bezpieczeństwo podczas czyszczenia i konserwacji.
- Rozwiązanie jednorotorowe pozwala ograniczyć liczbę ruchomych części i zapewnia najlepszemu w klasie przystosowaniu do zbioru różnych upraw roślinnych.
- Długie okresy pomiędzy przeglądami i łatwy dostęp do silnika ułatwiają konserwację kombajnu.
- Proste serwisowanie i codzienne kontrole pozwalają spędzić więcej czasu przy żniwach.
- Wyższa wydajność prac polowych może być także Twoim udziałem.



Doskonały dostęp do maszyny podczas konserwacji po zdemontowaniu białych osłon wytłoczonych z tworzywa sztucznego.

10.



Skup się na żniwach! Codzienne kontrole i czyszczenie zostały ułatwione dzięki nowemu odchylnemu zespołowi chłodnic, natomiast filtr powietrza znajduje się w miejscu ułatwiającym szybką kontrolę

PROSTA KONSERWACJA

Tylko parę minut na codzienne przeglądy...

Marka Case IH jest zawsze do dyspozycji swoich klientów, gdy potrzebują oni wsparcia posprzedażowego. Dlatego przygotowaliśmy dla nich bogatą gamę pakietów serwisowych. Posiadamy solidną sieć lokalnych partnerów, aby niezwłocznie służyć naszym klientom pomocą w sytuacji awaryjnej, zapewniając im wszechstronny program usług.

KONSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA KONSERWACJĘ

Wszystkie punkty kontroli są dostępne z poziomu gruntu lub wygodnego schodka. Składana drabina zapewnia wygodny dostęp do silnika i zbiornika ziarna z dużej platformy serwisowej. Lekkie i łatwe w demontażu białe pokrywy z tworzywa sztucznego skutecznie uszczelniają duże otwory rewizyjne elementów układu omlotu i systemu czyszczenia.

MAKSYMALNY CZAS PRACY

Prosta konstrukcja naszego układu omlotu za pomocą rotora przekłada się na mniejszą liczbę części podlegających zużyciu. W połączeniu z minimalną liczbą ruchomych elementów i najwyższymi standardami sztuki inżynierskiej pozwala to ograniczyć ryzyko usterek, skrócić czas potrzebny na konserwację i serwisowanie, a tym samym ograniczyć koszty posiadania maszyny. To proste.

MINIMALNY CZAS KONSERWACJI

Zastosowanie prostej przekładni obrotowej w kombajnie Axial-Flow® marki Case IH pozwoliło zmniejszyć w nim liczbę pasów, które wymagają codziennej kontroli. Wystarczy tylko sprawdzić kilka punktów smarowania i już można ruszać w pole, gdy inni jeszcze stoją przy swoich maszynach na podwórku. Gdy efekt Twojej pracy zależy od pogody, liczy się każda minuta.

WWW.CASEIH.COM

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin

Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Dbłość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzyć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

Prospekt kombajnów Axial-Flow® marki Case IH -
10 dobrych powodów, 10/2018.
Nr prospektu: 18C2045POL
Wydrukowano w Austrii

CASE IH
AGRICULTURE
DLA TYCH, KTÓRZY WYMAGAJĄ WIĘCEJ