

New Holland tractoren. **Exclusieve Blue Power reeks.**



# Blue Power.

## Exclusieve reeks.

Welkom in de wereld van hoogstaande landbouw. Hier zijn prestaties en comfort van het allergrootste belang. Voeg hieraan een exclusieve styling toe, en u vindt de meest luxueuze New Holland tractorserie ooit. Ultiem comfort, geavanceerde technologie en opvallend design. Welkom in de wereld van Blue Power. Een tractorreeks die zich onderscheidt op het veld door zijn looks én gebruik van de meest geavanceerde technologie in de sector die de exclusieve prestaties leveren die u van ons verwacht.









De Blue Power-serie heeft uitstraling. De gesofistikeerde middernachtblauwe metalliekverf, die aan luxe sportwagens doet denken, onderscheidt deze topreeks van andere tractoren. De chroomkleurige grille vooraan en het uitlaatschild zorgen voor een business class-toets. Het iconische blad van New Holland en de modelidentificatie werden uitgevoerd in een uniek, zilveren design voor een nog opvallender look. Exclusieve zilverkleurige velgen en de typische kattenoogvormige lampen fonkelen in de zon voor de ultieme styling die hoofden doet draaien.

**Blue Power. Een stijlicoon.**





## Landbouwcomfort van de bovenste plank.


Zet u schrap voor een gloednieuw concept in landbouwcomfort. Beeldt u zich het stilste, comfortabelste kantoor in en u komt misschien in de buurt. Een kantoor waarin lange dagen voorbij vliegen, dankzij het laagste geluidsniveau en het comfort van de zachte, grijslederen stoel. Neem het volledig lederen stuurwiel vast, pas de airconditioning aan en ervaar de uiterst nauwkeurige en gesofistikeerde bediening. Tenslotte werd uw werkplek bekleed met een kwalitatief tapijt. Blue Power. De nieuwe definitie voor tractorcomfort.



## Productieve technologie.

De Blue Power topmodellen zijn uitgerust met de meest geavanceerde en productieve technologie van New Holland. Hun Auto Command™-transmissies maken eindeloze snelheidsvariaties mogelijk: stel de precieze voor- of achterwaartse snelheid in die u nodig hebt, leun achterover, ontspan en laat de rest aan de Blue Power over. Alle transmissiebedieningen liggen perfect in de hand op de ideaal geplaatste multifunctionele CommandGrip™-hendel. De befaamde SideWinder™ II-armleuning is de norm in tractorbediening en alle belangrijke functies worden intuïtief en ergonomisch beheerd. Volledig geïntegreerde automatische geleiding IntelliSteer® is verkrijgbaar en levert tot +/- 1-2 centimeter nauwkeurigheid van passage tot passage en van jaar tot jaar. Het resultaat: handsfree landbouw waarbij u zich concentreert op het boosten van uw productiviteit. Blue Power. Weergaloze tractorproductiviteit.





# True Blue traditie.

Bij New Holland beschikken we over een illustreer erfgoed in het ontwerp en de productie van tractoren die tegemoet komen aan de vereisten van klanten over de hele wereld. Alleen New Holland produceert de meeste belangrijke onderdelen in huis. De motoren, assen en transmissies werden allen ontworpen en gebouwd door New Holland. Uw Blue Power is vervaardigd in geavanceerde tractorfabrieken, volgens World Class Manufacturing-technieken en overtreft ongetwijfeld uw verwachtingen!





PERSONALISEER | **OPTIONELE UITRUSTING**

|                               | T6.160<br>BLUE POWER | T7.210<br>BLUE POWER | T7.270<br>BLUE POWER | T8.420<br>BLUE POWER* |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| IntelliSteer®-geleiding       | o                    | o                    | o                    | o                     |
| HID-verlichtingspakket        | –                    | o                    | o                    | o                     |
| Hydraulische Megaflow™-pomp   | –                    | o                    | o                    | o                     |
| Fronthefinrichting            | o                    | o                    | o                    | o                     |
| Aftakas vooraan               | o                    | o                    | o                    | o                     |
| Lederen stoelen               | –                    | –                    | o                    | o                     |
| Michelin- of Trelleborgbanden | o                    | o                    | o                    | o                     |
| Verwarmde voor- en achterraut | –                    | o                    | o                    | –                     |
| ABS-remsysteem                | –                    | –                    | o                    | –                     |
| Uitlaatrem                    | –                    | o                    | o                    | o                     |
| Omkeerbare koelventilator     | –                    | o                    | o                    | –                     |

o Optioneel    – Niet beschikbaar    \* Beschikbaar september 2014

VOOR GEZORGD | **STANDAARDUITRUSTING**

|                                           | T6.160<br>BLUE POWER | T7.210<br>BLUE POWER | T7.270<br>BLUE POWER | T8.420<br>BLUE POWER* |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Engine Power Management                   | •                    | •                    | •                    | •                     |
| CVT transmission met Auto Command™        | •                    | •                    | •                    | •                     |
| Comfort Ride™-cabinevering                | •                    | •                    | •                    | •                     |
| Terraglide™-voorasvering                  | •                    | •                    | •                    | •                     |
| IntelliView™ IV-touchscreen               | •                    | •                    | •                    | •                     |
| ISOBUS 11783-aansluiting                  | •                    | •                    | •                    | •                     |
| Airconditioning                           | •                    | •                    | •                    | •                     |
| Lederen stuurwiel en tapijt               | •                    | •                    | •                    | •                     |
| Elektrisch verstelbare/verwarmde spiegels | •                    | •                    | •                    | •                     |
| Getinte achterraut                        | •                    | •                    | •                    | •                     |

• Standaard    \* Beschikbaar september 2014

**LAKKLEUREN**

Panelen



Blue Power

Grilles



Zilver

Chassis



Zwart

**STOELOPTIES**



Stof



Leer

**IDENTIFICATIEPLAATJES**



Motorkap



Cabinedak



# New Holland Top Service: klantenondersteuning en -informatie

## **Topbeschikbaarheid**

We zijn er altijd voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week, heel het jaar door! Welke informatie u ook nodig hebt, wat uw probleem of vraag ook is, u hoeft enkel het gratis nummer\* van de New Holland Top Service te bellen.

## **Topsnelheid**

Supersnelle levering van onderdelen: wanneer u ze nodig hebt, waar u ze nodig hebt!

## **Topprioriteit**

Snelle oplossingen tijdens het seizoen: omdat uw oogst niet kan wachten!

## **Toptevredenheid**

Wij zoeken de oplossing die u nodig hebt, volgen ze op en houden u op de hoogte: tot u 100% tevreden bent!



**TOP SERVICE**  
**00800 64 111 111**

\* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

**Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!**



| MODELLEN                                                                 |         | T6.160 BLUE POWER                   | T7.210 BLUE POWER                   | T7.270 BLUE POWER         | T8.420 BLUE POWER**       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>New Holland-motor*</b>                                                |         | <b>Nef</b>                          | <b>Nef</b>                          | <b>Nef</b>                | <b>FPT Cursor 9</b>       |
| Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen / Emissieniveau                  |         | 4 / T / 4 / Tier 4A                 | 6 / T / 4 / Tier 4A                 | 6 / T / 4 / Tier 4A       | 6 / T / 4 / Tier 4A       |
| EOBlue™ SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction)                      |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Inhoud                                                                   | [cm³]   | 4485                                | 6728                                | 6728                      | 8700                      |
| Max. EPM-vermogen - ISO TR14396- ECE R120                                | [kW/pk] | 120/163                             | 156/212                             | 198/269                   | 308/419                   |
| Max. vermogen - ISO TR14396- ECE R120                                    | [kW/pk] | 105/143                             | 133/181                             | 183/249                   | 297/404                   |
| Nominaal EPM-vermogen - ISO TR14396- ECE R120                            | [kW/pk] | 110/150                             | 147/200                             | 192/261                   | 296/402                   |
| Nominaal vermogen - ISO TR14396- ECE R120                                | [kW/pk] | 96/131                              | 121/165                             | 168/228                   | 270/367                   |
| Nominaal motortoerental                                                  | [tpm]   | 2200                                | 2200                                | 2200                      | 2000                      |
| Max. koppel - ISO TR14396                                                | [Nm]    | 590 @ 1500                          | 766 @ 1500                          | 1089 @ 1500               | 1806 @ 1500               |
| Koppelstijging standaard / EPM                                           | [%]     | 41 / 41                             | 45 / 43                             | 50 / 39                   | 40 / 28                   |
| Diesel / DEF - AdBlue® tankinhoud standaard                              | [Liter] | 175 / 37                            | 330 / 48                            | 395 / 48                  | 590 / 89                  |
| Onderhoudsinterval                                                       | [uren]  | 600                                 | 600                                 | 600                       | 600                       |
| <b>Continu variabele transmissie met Auto Command™</b>                   |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Actieve stop-startfunctie                                                |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Krachtige voortstuwingsbesturing                                         |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Continu variabele transmissie met Auto Command™ (40 km/h of 40 km/h ECO) |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Min. snelheid / Max. snelheid                                            | [km]    | 0,02 / 40 @ 1550 tpm                | 0,02 / 40 @ 1550 tpm                | 0,03 / 40 @ 1450 tpm      | 0,03 / 40 @ 1400 tpm      |
| Auto Command™ Continu Variabele transmissie (50 km/h ECO)                |         | o                                   | o                                   | o                         | o                         |
| Min. snelheid / Max. snelheid                                            | [km]    | 0,02 / 50 @ 1700 tpm                | 0,02 / 50 @ 1700 tpm                | 0,03 / 50 @ 1550 tpm      | 0,03 / 50 @ 1725 tpm      |
| <b>Assen</b>                                                             |         |                                     |                                     |                           |                           |
| Terraglide™-voorasvering                                                 |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Automatische Terralock™-4WD en differentieelvergrendelingsbeheer         |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Draaicirkel met 4WD / Terraglide™ zwevende vooras                        | [mm]    | 4040                                | 5450                                | 6100                      | 4970 / 4970               |
| <b>Hydraulica</b>                                                        |         |                                     |                                     |                           |                           |
| Debiet standaard-hoofdpomp                                               | [Lpm]   | 125                                 | 113                                 | 120                       | 163                       |
| Debiet optionele MegaFlow™-hoofdpomp                                     | [Lpm]   | –                                   | 123                                 | 150                       | 274                       |
| <b>Afstandsventielen</b>                                                 |         | <b>Elektrohydraulisch</b>           | <b>Elektrohydraulisch</b>           | <b>Elektrohydraulisch</b> | <b>Elektrohydraulisch</b> |
| Max. aantal elektrohydraulische ventielen achter                         |         | 4                                   | 5                                   | 5                         | 6                         |
| Centraal gemonteerde joystick                                            |         | o                                   | o                                   | o                         | o                         |
| <b>Hefinrichting</b>                                                     |         |                                     |                                     |                           |                           |
| Max. hefvermogen aan kogeluiteinden                                      | [kg]    | 7864                                | 8257                                | 10463                     | 10200                     |
| Max. hefvermogen fronthef aan kogeluiteinden (doorheen het bereik)       | [kg]    | 3200                                | 3568                                | 3785                      | 5810                      |
| <b>Aftakas</b>                                                           |         |                                     |                                     |                           |                           |
| Aftakstoerentallen achteraan beschikbaar                                 | [tpm]   | 540E/1000/540 of<br>540E/1000E/1000 | 540E/1000/540 of<br>540E/1000E/1000 | 540E/540/1000E/1000       | 540/1000                  |
| Aftakas vooraan                                                          | [tpm]   | 1000                                | 1000                                | 1000                      | 1000                      |
| <b>Remmen</b>                                                            |         |                                     |                                     |                           |                           |
| Auto Command-bestuurde neutrale en elektronische parkeerrem              |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| ABS-remsysteem                                                           |         | –                                   | –                                   | o                         | –                         |
| Uitlaatremsysteem                                                        |         | –                                   | o                                   | o                         | o                         |
| <b>Cabine</b>                                                            |         |                                     |                                     |                           |                           |
| Auto Comfort™-stoel met rijdersstoel                                     |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Leren stoelen                                                            |         | –                                   | –                                   | o                         | •                         |
| Luxepakket (lederen stuurwiel, tapijt en getinte achterrait)             |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Automatische airconditioning                                             |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| MP3 Bluetooth-Radio (handenvrij bellen)                                  |         | o                                   | o                                   | o                         | o                         |
| Comfort Ride™-cabineophanging                                            |         | •                                   | •                                   | •                         | o                         |
| Wendakkermanagement                                                      |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| IntelliView™ IV-kleurenscherm met ISO 11783-connector                    |         | •                                   | •                                   | •                         | •                         |
| Klaar voor IntelliSteer®-geleiding                                       |         | o                                   | o                                   | o                         | o                         |
| Optimaal geluidsniveau in cabine - 77/311 EEC                            | [dB(A)] | 71                                  | 69                                  | 69                        | 69                        |
| <b>Minimaal onbelaste gewichten / verzendgewichten</b>                   |         |                                     |                                     |                           |                           |
| Zwevende Terraglide™-vooras                                              | [kg]    | 5190                                | 5700                                | 7632                      | 11975                     |
| Max. toelaatbaar gewicht                                                 | [kg]    | 9000                                | 11500                               | 13000                     | 18000                     |

• Standaard   o Optioneel   – Niet beschikbaar   \* Ontwikkeld door FPT Industrial   \*\* Beschikbaar september 2014

BIJ UW DEALER



[www.newholland.com](http://www.newholland.com)



De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications.

Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 03/14 - TP01 - (Turijn) - **130022/NLO**

New Holland met

