

Tractores New Holland. **Edición Exclusiva Blue Power.**



Blue Power.

Edición Exclusiva.

Bienvenido al mundo de la agricultura de primera clase, donde el confort y las prestaciones son de máxima importancia. Añádale a estas características un estilo exclusivo y descubrirá la gama de tractores New Holland más lujosa que haya visto jamás. Máximo confort, tecnología punta y un diseño sumamente atractivo. Bienvenido al mundo Blue Power: una gama de tractores que destaca en el campo tanto por su aspecto como por su avanzada tecnología, para ofrecer el exclusivo rendimiento al que usted ya está acostumbrado.





La gama Blue Power tiene una gran presencia. El refinado acabado, de color azul metalizado, evoca los automóviles de lujo, haciendo que se distinga de los demás tractores. La protección del tubo de escape y las parrillas delanteras cromadas aportan un toque de clase. La emblemática huella de New Holland y la identificación del modelo tienen un diseño plateado único para enriquecer todavía más esta máquina de nivel superior. Las exclusivas ruedas plateadas y las luces de «ojos de gato» (una auténtica seña de identidad de New Holland) completan este llamativo diseño.

Blue Power: todo un icono de estilo entre los tractores.





Un nivel superior de confort en el mundo agrícola.


Prepárese para un concepto totalmente nuevo de confort en la agricultura. Imagínese la oficina más lujosa y silenciosa y podrá hacerse una idea. Una oficina que aligera las largas jornadas gracias al nivel de ruidos más reducido y a la comodidad del asiento de cuero opcional. Agarre el volante forrado de piel, ajuste el climatizador opcional y experimente un funcionamiento verdaderamente preciso y refinado. Y, por último, la base de este lugar de trabajo está recubierta con una alfombrilla customizada.

Blue Power: la redefinición del confort de los tractores.



Tecnología productiva.

Los modelos Blue Power incluyen la tecnología New Holland más productiva y avanzada. Sus transmisiones Auto Command™ permiten una variación infinita de la velocidad: establezca la marcha adelante o hacia atrás que necesite, siéntese, relájese y deje que su Blue Power se encargue del resto. Todos los mandos de la transmisión están perfectamente situados al alcance de la mano en la palanca multifunción CommandGrip™, que se encuentra en la posición ideal. El renombrado reposabrazos SideWinder™ II es todo un punto de referencia en materia de control del tractor y todas las funciones clave se manejan de forma intuitiva y ergonómica. Es posible disponer opcionalmente del sistema de autoguiado IntelliSteer® totalmente integrado, que ofrece una precisión de +/- 1-2 cm entre pasadas y de un año a otro. El resultado: manos libres durante el trabajo para poderse centrar en aumentar más su productividad. Blue Power: una productividad insuperable para un tractor.



Verdaderamente azul por tradición.

En New Holland, contamos con un ilustre legado de diseño y fabricación de tractores que responden a las necesidades de clientes de todo el planeta. Únicamente New Holland produce a nivel interno la mayor parte de sus componentes principales. New Holland diseña y fabrica los motores, ejes y transmisiones. No cabe duda de que su Blue Power, producido en avanzadísimas fábricas de tractores y con técnicas de World Class Manufacturing, irá más allá de sus expectativas.



VERSION BLUE POWER | EQUIPAMIENTO

	T6.160 BLUE POWER	T7.210 BLUE POWER	T7.250 BLUE POWER	T7.270 BLUE POWER	T8.420 BLUE POWER*
Autoguiado IntelliSteer®	o	o	o	o	o
Juego de luces de xenon	-	o	o	o	o
Bomba hidráulica MegaFlow™	-	o	o	o	o
Elevador delantero	o	o	o	o	o
TDF delantera	o	o	o	o	o
Asientos de cuero	-	-	o	o	o
Neumáticos Michelin o Trelleborg	o	o	o	o	o
Luna térmica delantera y trasera	-	o	o	o	-
Sistema de frenado ABS	-	-	o	o	-
Freno motor	-	o	o	o	o
Ventilador reversible	-	o	o	o	-
Gestión de potencia del motor	•	•	•	•	•
Transmisión CVT Auto Command™	•	•	•	•	•
Suspensión de la cabina Comfort Ride™	•	•	•	•	•
Suspensión del eje delantero Terraglide™	o	o	o	o	o
Monitor táctil IntelliView™ IV	o	o	o	o	o
Conexión ISOBUS 11783	o	•	•	•	•
Climatizador	o	o	o	o	o
Volante forrado de piel y alfombra	•	•	•	•	•
Retrovisores térmicos ajustables eléctricamente	o	o	o	o	o
Ventana trasera tintada	•	•	•	•	•

• De serie o Opcional - No disponible * Disponible en septiembre de 2014


COLORES DE PINTURA

Paneles



Blue Power

Parrillas



Plata

Bastidor



Negro

OPCIONES PARA LOS ASIENTOS



Tela



Cuero

ADHESIVOS IDENTIFICADORES



Capó del motor



Techo de la cabina



New Holland Top Service: Asistencia e información permanente

Disponibilidad total

Siempre estamos listos para atenderle: ¡24/7 y durante todo el año! Sea cual sea la información que necesite, el problema o la necesidad que pueda tener, lo único que tiene que hacer es marcar el número de teléfono gratuito (*) New Holland Top Service.

Máxima rapidez

Suministro urgente de recambios: ¡cuando lo necesite y donde lo necesite!

Máxima prioridad

Búsqueda rápida de soluciones durante la campaña: ¡porque la recolección no puede esperar!

Satisfacción total

Buscamos y damos con la solución que usted necesita, manteniéndole constantemente informado: ¡hasta que usted quede satisfecho al 100%!



TOP SERVICE
00800 64 111 111

* La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa desde un teléfono móvil. Para obtener mayor información acerca de las tarifas, consulte previamente a su proveedor. Si tiene problemas para comunicar con el número de teléfono gratuito, puede llamar al número de pago 91 275 44 07.

Para más información, puede contactar con su concesionario New Holland

MODELOS	T6.160 BLUE POWER	T7.210 BLUE POWER	T7.250 BLUE POWER	T7.270 BLUE POWER	T8.420 BLUE POWER**
Motor New Holland*	Nef	Nef	Nef	Nef	FPT Cursor 9
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas / Nivel de emisiones	4 / T / 4 / Tier 4A	6 / T / 4 / Tier 4A	6 / T / 4 / Tier 4A	6 / WT / 4 / Tier 4A	6 / WT / 4 / Tier 4A
Sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) ECOBlue™	•	•	•	•	•
Cilindrada	[cm³] 4485	6728	6728	6728	8700
Potencia máx. con gestión de potencia del motor - ISO TR14396- ECE R120	[kW/CV] 120/163	156/212	184/250	198/269	308/419
Potencia máxima - ISO TR14396- ECE R120	[kW/CV] 105/143	133/181	160/218	183/249	297/404
Potencia nominal con GP - ISO TR14396- ECE R120	[kW/CV] 110/150	147/200	173/235	192/261	296/402
Potencia nominal - ISO TR14396- ECE R120	[kW/CV] 96/131	121/165	147/200	168/228	270/367
Régimen nominal del motor	[rpm] 2200	2200	2200	2200	2000
Par máximo - ISO TR14396	[Nm] 590 a 1500	766 a 1500	927 a 1500	1089 a 1500	1806 a 1500
Reserva de par estándar / con gestión de potencia del motor	[%] 41 / 41	45 / 43	45 / 44	50 / 39	40 / 28
Capacidad estándar del depósito de diésel / AdBlue®	[litros] 175 / 37	330 / 48	395 / 48	395 / 48	590 / 89
Intervalo de mantenimiento	[horas] 600	600	600	600	600
Transmisión continua Auto Command™	•	•	•	•	•
Parada activa	•	•	•	•	•
Control de de avance basado en la fuerza	•	•	•	•	•
Transmisión continua Auto Command™ (40 km/h o 40 km/h ECO)	•	•	•	•	•
Velocidad mínima / máxima	(km/h) 0,02 / 40 a 1550 rpm	0,02 / 40 a 1550 rpm	0,03 / 40 a 1450 rpm	0,03 / 40 a 1450 rpm	0,03 / 40 a 1400 rpm
Transmisión continua Auto Command™ (50 km/h ECO)	o	o	o	o	o
Velocidad mínima / máxima	(km/h) 0,02 / 50 a 1700 rpm	0,02 / 50 a 1700 rpm	0,03 / 50 a 1550 rpm	0,03 / 50 a 1550 rpm	0,03 / 50 a 1725 rpm
Ejes					
Suspensión del eje delantero Terraglide™	o	o	o	o	o
Sistema Terralock™ de gestión del bloqueo del diferencial y la DT	•	•	•	•	•
Radio de giro con el eje delantero DT / suspendido Terraglide™	[mm] 4040	5450	6100	6100	4970 / 4970
Sistema hidráulico					
Caudal de la bomba principal de serie	[l/min] 125	125	120	120	163
Caudal de la bomba principal opcional MegaFlow™	[l/min] -	140	150	150	274
Distribuidores auxiliares	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico
N.º máx. de distribuidores traseros electrohidráulicos	4	5	5	5	6
Joystick en posición central	o	•	•	•	•
Elevador					
Capacidad máxima de elevación en las rótulas	[kg] 7864	8257	10463	10463	10200
Capacidad de elevación del elevador delantero en las rótulas (durante toda la fase de elevación)	[kg] 3200	3568	3785	3785	5810
TDF					
Velocidades disponibles de la TDF trasera	[rpm] 540E/1000/540 o 540E/1000E/1000	540E/1000/540 o 540E/1000E/1000	540E/540/1000E/1000	540E/540/1000E/1000	540/1000
Toma de fuerza delantera	[rpm] 1000	1000	1000	1000	1000
Frenos					
Freno de parking electrónico	•	•	•	•	•
Sistema de frenado ABS	-	-	o	o	-
Sistema de freno motor	-	o	o	o	o
Cabina					
Asiento neumático / Asiento para el acompañante	•	•	•	•	•
Asientos de cuero	-	-	o	o	•
Pack de lujo (volante forrado de piel, alfombrilla y ventana trasera tintada)	•	•	•	•	•
Climatizador	o	o	o	o	o
Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres)	o	o	o	o	o
Suspensión de la cabina Comfort Ride™	•	•	•	•	o
Sistema de secuencia de giro en cabecera HTS	•	•	•	•	•
Monitor IntelliView™ IV en color con conector ISO 11783	o	o	o	o	o
Compatible con auto guiado mediante IntelliSteer®	o	o	o	o	o
Nivel ideal de ruido en la cabina - 77/311 CEE	[dBA] 71	69	69	69	69
Pesos mínimos sin lastre / de envío					
Eje delantero suspendido Terraglide™	[kg] 5190	5700	7632	7632	11975
Peso máximo permitido	[kg] 9000	11500	13000	13000	18000

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA



www.newholland.es



Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Published by New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Printed in Italy - 04/14 - TP01 - (Turin) - 130022/E00

New Holland con

