A Brand of CNH Industrial

NEW HOLLAND AGRICULTURE

CADA VEZ HAY MÁS

NEW HOLLAND TD

Modelo TD95D HC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TD95D HC
MOTOR FPT S8000	
Número de cilindros / Aspiración / Nivel de emisión	4/ Turbo / Tier II
Cilindrada (cm3)	3908
Potencia nominal ISO TR14396 - 2000/25/EC (hp)	94
Potencia en la toma de fuerza (hp)	81
Velocidad nominal (RPM)	2500
Torque máximo @1500rpm (Nm)	337
Capacidad del tangue de combustible (I)	115
TRANSMISIÓN - SYNCHRO SHUTTLETM 30KPH	
Número de marchas	12x12
EJES	
Eje delantero 4WD	
Ángulo de giro (°)	50
Radio de giro (/)	4200
NEUMÁTICOS	1200
Medidas (delantero / trasero)	13.6R38
SISTEMA HIDRÁULICO	10.01100
Caudal de bomba principal - MegaFlowtm (lpm)	52
Caudal de bomba de dirección (lpm)	26.5
ENGANCHE	20.0
Flexion Bartm con sensor sensibilidad de carga	
Categoría	
Levante mecánico con control de posición, sensibilidad y flotación & Lift-O-Matictm	"
Capacidad de levante @610mm del hojal (kg)	2700
TOMA DE FUERZA	2.00
Velocidad del motor: 540/1000 (rpm)	2200/2380
Sincronismo con el avance	2230/2300
CABINA	
Asiento de tela con suspensión mecánica	
Aire acondicionado y calefacción	
DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	4150
Ancho mínimo (mm)	1870
Altura al centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina (mm)	2160
Altura total (mm)	2990
Distancia entre ejes (mm)	2149
Trocha delantera / trasera (mm)	1540-2054
Despeje (mm)	635
PESO	
Mímimo con cabina (kg)	4000
Máximo permitido en el eje delantero (kg)	4000
Máximo permitido en el eje trasero (kg)	4250
maximo pormitado en el eje tradele (ng)	7200

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com.ar

New Holland Argentina Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º Vicente López - Buenos Aires - Argentina



Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones ymateriales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

02/19 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: