



A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ

# PLATAFORMAS

FLEXÍVEL, DRAPER, RÍGIDA E MILHO

# TECNOLOGIA E DURABILIDADE AO SEU ALCANCE



A colheita é um dos momentos mais importantes da sua safra. Com janelas cada vez mais estreitas, não existe tempo a perder. Por isso, aumentar a produtividade e a performance é fator essencial para se manter lucrativo. E a única maneira de fazer isso é tomando as decisões corretas.

O primeiro passo é ter poder de escolha. Pensando nisso, a New Holland oferece uma ampla gama de produtos em sua linha de plataformas. Independentemente do tamanho da sua área, das condições do seu solo, da cultura plantada, a New Holland pode atendê-lo em qualquer situação.

## **PLATAFORMA DE GRÃOS**

A colheita perfeita é o resultado de uma combinação de vários fatores; alguns você pode controlar, e outros não. Por isso, fazer as escolhas corretas sobre os fatores que você pode controlar é muito importante para uma colheita de sucesso.

A plataforma utilizada é um ponto crítico dessas escolhas e somente com uma plataforma New Holland você poderá atingir o potencial máximo na sua colheita. O desempenho da sua colheitadeira está diretamente ligado à performance da sua plataforma, afinal de contas, a colheitadeira só pode processar o que a plataforma entrega.

# PLATAFORMA FLEXÍVEL

Com anos de experiência, em colheitas de todos os tipos de cultura ao redor de todo o mundo, a New Holland desenvolveu profundo conhecimento das necessidades do produtor que, aliado à sua tecnologia, entrega produtos de alta performance que atendem perfeitamente às condições do campo.




Disponível nas versões 74C (para a colheitadeira TC) e 740CF (para a colheitadeira CR), a Plataforma SuperFlex é um ótimo exemplo disso. Um fluxo constante de material mantém a colheitadeira sempre trabalhando em sua capacidade máxima, extraindo o que há de melhor do seu conjunto. A sua facilidade de

acoplamento e operação diminuem o tempo perdido com engate e ajustes de máquina. O resultado é uma operação mais eficiente. Além disso, como já diz o nome, a Plataforma SuperFlex realiza um corte mais rente ao solo, mesmo em terrenos irregulares e com grandes larguras de trabalho.



### MELHOR FLUXO DE MATERIAL

Manter a colheitadeira sendo alimentada sempre em sua capacidade máxima e com fluxo de material constante é muito importante para o seu desempenho. Com dedos retráteis em toda a sua extensão e uma barra de corte com navalhas que promovem a limpeza dos dedos de corte, a Plataforma SuperFlex proporciona uma alimentação constante da colheitadeira. Sem embuchamentos, mesmo em condições adversas.



### COPIA MELHOR O SOLO

O corte mais rente ao solo começa pela barra de corte. Presente nas duas versões SuperFlex, a barra de corte flexível entrega um corte rente ao solo e menor índice de perdas, mesmo em condições adversas. Os blocos de torção para ajuste da pressão da barra de corte (presente na versão 740CF), permitem ajustar a flexibilidade da plataforma de acordo com o terreno, seccionando o ajuste em pequenas seções na plataforma e dando maior versatilidade ao produtor. Além disso, o controle de altura e flutuação mantém a altura da plataforma constante, para copiar o solo de maneira mais eficiente.

Já para as culturas de inverno, os dois modelos contam com o sistema de travamento que, quando acionado, transforma a plataforma em uma plataforma rígida.



## FACILIDADE DE OPERAÇÃO E EFICIÊNCIA

O engate rápido mecânico, hidráulico e elétrico para todos os tamanhos de plataforma facilita a operação e diminui o tempo de máquina parada.

Na versão 740CF, o molinete é equipado ainda com sensores de altura, o que permite salvar posições de trabalho, ajustando rapidamente a máquina para diferentes situações de colheita. Além disso, esta versão conta também com dedos duplos autolimpantes que são ajustados de maneira rápida e fácil, sem ser necessário adicionar ou remover calços.

---

## KIT BAIXA ROTAÇÃO

Para maior eficiência na colheita de grãos frágeis (milho e feijão), a New Holland oferece um kit específico para melhorar o desempenho das suas máquinas nestas culturas. Com chapas perfuradas e dedos longos para a barra de corte, este kit proporciona uma colheita mais suave, mantendo a qualidade de grão conhecida da New Holland.

MODELO	74C	740CF
LINHA DE COLHEITADEIRA	TC	CR
LARGURAS DE TRABALHO DISPONÍVEIS	17*, 20 E 25 PÉS	20, 25, 30 E 35 PÉS
AJUSTE DE PRESSÃO DA BARRA DE CORTE	NÃO	SIM
TRAVAMENTO (CULTURAS DE INVERNO)	SIM	SIM
CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DE FLUTUAÇÃO	PNEUMÁTICO	ELÉTRICO
DEDOS DUPLOS	√	√

\* Somente versão rígida.



# PLATAFORMA DRAPER




Se você quer manter a sua eficiência de corte e cópia de terreno mesmo em grandes larguras de trabalho, a Plataforma flexível Draper é o que você precisa. Disponível nas versões 30, 35, 40 e 45 pés flexível e 30 pés rígida ela tem a maior capacidade de corte do mercado, além de ser totalmente ajustável para um corte rente ao solo, mesmo nos terrenos mais irregulares.

Com seu controle automático de flutuação lateral e seu sistema de bolsas de ar para sustentação da caixa de navalhas a Plataforma Draper aplica toda a tecnologia disponível para entregar ao produtor um corte mais uniforme, uma alimentação constante e suave para a colheitadeira e alta capacidade de corte.



### ALTA CAPACIDADE DE CORTE

Em culturas de alta densidade é muito importante que a plataforma tenha capacidade não só de transportar, mas também de realizar o corte de todas as plantas. Com impressionantes 1.260 cortes por minuto, a Plataforma Draper tem a maior capacidade de corte do mercado.



### ALIMENTAÇÃO CONSTANTE

Além de cortar e transportar a cultura, a plataforma também é responsável por alimentar a colheitadeira de maneira rápida e eficiente para aproveitar todo o potencial do conjunto.

Com uma esteira central única e um sem fim alimentador dimensionado para transportar um alto volume de material, a plataforma draper mantém a colheitadeira constantemente alimentada.

O sem fim alimentador é equipado com dedos retráteis que podem ser regulados da maneira que melhor se adequar à cultura colhida.



### CORTE UNIFORME

A flexibilidade da barra de corte pode ser regulada através dos blocos de torção em toda a plataforma e através das bolsas de ar para a seção central que sustenta a caixa de navalhas.

O sistema de bolsas de ar melhora a capacidade de copiar o solo na seção central da barra de corte além de aumentar a durabilidade do conjunto como um todo.

# PLATAFORMA RÍGIDA

Oferecida nas opções de 17, 20 e 25 pés, a New Holland também oferece a melhor opção para a sua colheita de arroz. Com hélices altas e mais espaçadas, a Plataforma Rígida foi projetada para fornecer um fluxo alto e constante de material para a colheitadeira. As chapas raspadoras auxiliam a colheita mesmo em condições adversas.



# PLATAFORMAS DE MILHO

Sabendo dos desafios do campo, a New Holland traz toda a sua tecnologia para a nova linha de Plataformas de Milho. Mantendo a performance já conhecida pelo produtor, agora ela oferece duas opções de modelos: EXITUS e PREMIUM. Escolha a máquina que mais se adequa às suas condições: a EXITUS, uma opção resistente e que cabe no seu bolso; ou a PREMIUM, uma solução com mais tecnologia embarcada.



## PARA TODO PRODUTOR

Áreas, regiões e máquinas diferentes impõem condições específicas. Para atender todo produtor, agora a New Holland oferece dois modelos de plataforma com uma enorme combinação de número de linhas e espaçamento. Com variações que vão de 4 a 26 linhas e espaçamentos de 45, 50, 60, 70, 80 e 90 cm, a sua combinação com certeza está aqui.



# EXITUS

## ROBUSTA E DE SIMPLES MANUTENÇÃO

Disponível em versões de 4 linhas de 90 cm até 11 linhas de 50 cm com transmissão simples e até 13 linhas de 50 cm com transmissão dupla, a plataforma EXITUS é a versão de entrada da nova linha de plataformas de milho da New Holland.



O ajuste manual do deck espigador permite adaptar a máquina para as condições do seu campo, sem prejudicar a performance da máquina. Sua chapa lateral perfurada protege a transmissão lateral, não interferindo na sua ventilação. Além disso, a abertura lateral basculante é de fácil acionamento.

# PREMIUM

## MAIS TECNOLOGIA E PERFORMANCE PARA O PRODUTOR

A versatilidade e o poder de escolha oferecidos pela New Holland se estendem em todos os níveis. A plataforma PREMIUM conta opções partindo de 5 linhas de 80 cm até 26 linhas de 45 cm.



Para manter a sua performance, mesmo com máquinas maiores e em situações extremas, a proteção do acionamento lateral em alumínio permite lubrificação contínua do sistema de transmissão. O piso em aço Inox aumenta a durabilidade e diminui a necessidade de manutenção. A abertura em 180° facilita o acesso às linhas laterais.

Na versão PREMIUM, o ajuste do deck espigador é hidráulico e pode ser feito de dentro da cabine, dando mais conforto ao operador, sem perder performance. Além disso, a chapa defletora, montada nas tampas laterais, evita a queda de milho para fora da máquina. É mais eficiência e menos perdas na plataforma.

EXITUS		PREMIUM	
DE 4 A 11 LINHAS	TRANSMISSÃO SIMPLES	5 A 11 LINHAS	TRANSMISSÃO SIMPLES
DE 12 A 13 LINHAS	TRANSMISSÃO DUPLA	12 A 26 LINHAS	TRANSMISSÃO DUPLA
SOLUÇÃO QUE CABE NO SEU BOLSO		TECNOLOGIA FEITA SOB MEDIDA PARA VOCÊ	
CARDAN LIMÃO		CARDAN ESTRELA	MAIS RESISTENTE
PROTEÇÃO AO ACIONAMENTO LATERAL	TAMPA DE ALUMÍNIO COM LUBRIFICAÇÃO	PROTEÇÃO AO ACIONAMENTO LATERAL	TAMPA DE ALUMÍNIO COM LUBRIFICAÇÃO
ROLAMENTO EIXO PRINCIPAL TRANSMISSÃO	ROLAMENTO STANDARD	ROLAMENTO EIXO PRINCIPAL TRANSMISSÃO	ROLAMENTO COM MAIOR CAPACIDADE DE CARGA
CORRENTE RECOLHEDORA	STANDARD	CORRENTE RECOLHEDORA	POSSUI MAIOR CAPACIDADE CARGA
PISO DA PLATAFORMA	CHAPA DE AÇO	PISO DA PLATAFORMA	CHAPA DE INOX
DECK DO DESPIGADOR	AJUSTE MANUAL LINHA A LINHA	DECK DO DESPIGADOR	AJUSTE HIDRÁULICO DE DENTRO DA CABINE
ABERTURA DO DIVISOR LATERAL	ABERTURA BASCULANTE	ABERTURA DO DIVISOR LATERAL	ABERTURA LATERAL - 180°
CHAPA DEFLETORA	-	CHAPA DEFLETORA	√
EMBREAGEM INDIVIDUAL POR UNIDADE DE LINHA	√	EMBREAGEM INDIVIDUAL POR UNIDADE DE LINHA	√

Com as opções **EXITUS** e **PREMIUM**, agora a New Holland oferece também uma linha completa em plataformas para milho com uma ampla gama de opções de número de linhas e espaçamentos. O cliente pode escolher a combinação que melhor se encaixa nas suas características, extraindo a melhor performance na sua colheita.

# TURIM

Implementos

Com 28 anos no mercado e infraestrutura para atender aos mais rígidos controles de qualidade modernos, a Turim Implementos, em parceria com a New Holland, apresenta a CTP – Carreta para Transporte de Plataformas de

Colheitadeiras, de fácil engate/desengate. Atendendo a todos os modelos e tamanhos de plataformas, facilita o transporte nos mais diversos tipos de terrenos, fornecendo a segurança necessária para garantir a produtividade da sua lavoura.



# PLATAFORMAS/

NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ.

**A Brand of CNH Industrial**



SEMPRE COM VOCÊ

