



TRATORES /

# SÉRIE T9

T9.435 | T9.480 | T9.530 | T9.565

T9.600 | T9.645 | T9.700

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ

**SEU CAMPO PEDE  
POTÊNCIA. VOCÊ  
PEDE EFICIÊNCIA.**

A NEW HOLLAND  
ATENDE AOS DOIS.



## **TRATORES QUE SE ENCAIXAM PERFEITAMENTE NAS NECESSIDADES DO SEU CAMPO**

Toda máquina New Holland tem um objetivo principal: ajudar você a transformar o seu amor pelo campo em negócios rentáveis. Por isso, elas são pensadas em cada detalhe, para ser exatamente o que a sua produção precisa. Força que se transforma em produtividade, tecnologia que se transforma em praticidade e conforto que se transforma em mais qualidade no trabalho.

Os tratores T9 também são assim: foram desenvolvidos para que você consiga tirar o máximo da sua produção. Além de potentes, possuem cabines que se destacam pelo conforto indiscutível do operador, sem contar que dispõem de uma ergonomia que facilita o acesso aos controles internos. Realmente, além de tecnologia embarcada em nossas máquinas, a palavra conforto se encaixa perfeitamente a nossa linha de tratores T9.

# PLANTIO

## POTÊNCIA ALÉM DO QUE SEU CAMPO IMAGINA

Quando o assunto é potência, os tratores T9 são especialistas. Com opções que vão de 375 cv a 628 cv, você ganha muito mais força para levar a sua produção cada vez mais longe. Com os motores de 8,7 L e 12,9 L, você ainda pode contar com o Gerenciamento

de Velocidade Motor (EPM) que proporciona, quando necessário, 62 cv a mais de potência nas aplicações TDF, sistema hidráulico e de transporte. O objetivo é garantir a melhor performance e mais uniformidade nas operações do seu campo.

Além disso, a linha T9 também vem com transmissão 16x2 *Ultra Command™ Full Powershift*. Isso significa mais durabilidade e suavidade na troca de marchas. Ou seja: rendimento operacional, economia na manutenção e menos esforço para o operador.

E não importa qual implemento o T9 vai puxar: a vazão hidráulica de 428 L/min, bem distribuídos em um conjunto de 6 válvulas do controle remoto, deixam o trator sempre pronto para qualquer aplicação.



# QUEM DIRIGE O T9, NÃO DESEJA OUTRO TRATOR

No T9, os comandos são intuitivos e de fácil acesso ao operador. A cabine foi pensada e planejada para facilitar o controle e, principalmente, proporcionar qualidade de vida a quem o dirige.

O assento oferece amortecimento que compensa o peso e garante conforto nas mais diversas condições de operações. Tudo isso, combinado com a suspensão *Comfort Ride*, coloca o T9 em um patamar acima dos demais.



# PRONTOS PARA QUALQUER TRABALHO

O chassi articulado dos tratores T9 diminuem o raio de giro nas manobras, o que evita desperdício de tempo e diminui o consumo de combustível.

O lastro é bem distribuído entre o chassi dianteiro e traseiro, o que dá total equilíbrio para a máquina durante o trabalho. Como resultado, você tem mais capacidade de tração e melhor rendimento no campo. Apesar do tamanho e da força, o T9 tem precisão milimétrica, seja pelo controle manual ou no piloto automático. Diferencial indispensável para que você tenha um plantio perfeito.

Agricultura de precisão: para você aumentar a sua eficiência e rentabilidade.

Para você que busca soluções em agricultura de precisão, conte com a New Holland. Seja qual for o tipo de solo, nossos produtos estão preparados para ajudar você a aumentar sua produtividade. Tudo com a comodidade do Suporte ao Cliente PLM para tirar as suas dúvidas:

**0800-0474744 |**

**[www.newhollandplm.com](http://www.newhollandplm.com)**





# PARA QUEM DESEJA O MELHOR, MAS NÃO ABRE MÃO DA ECONOMIA

A gente sabe como você trabalha duro para se manter competitivo e conquistar novos negócios. Cada centavo vale. Por isso, o T9 também é bastante econômico. Apesar do tamanho e da potência, o consumo de combustível é eficiente devido à perfeita distribuição de peso do

trator. A qualidade e a altíssima robustez dos seus componentes, faz com que o custo de manutenção do T9 esteja entre os menores do mercado. Além disso, ele faz o trabalho de até 5 máquinas de menor porte, o que torna a relação entre custo e benefício bastante vantajosa.


# T9 SMARTTRAX™ II

## TERRENO MOLHADO, ÍNGREME OU ONDULADO? O SMARTTRAX™ II É PARA VOCÊ.

Apenas a New Holland oferece duas opções para melhor tração, flutuação superior e compactação reduzida.

### EXCLUSIVE SMARTTRAX™ II *Hi-Idler design*

O *design Hi-Idler* exclusivo da New Holland, permite que mesmo em condições desuniformes o conjunto de esteiras mantenha tração constante. O ângulo de aproximação permite ultrapassar os obstáculos de forma suave, evitando impactos durante as operações, pois o design da esteira permite que o conjunto flutue sobre o solo evitando compactação. Isso tudo, se traduz em durabilidade e baixo custo de manutenção.



### SMARTTRAX™ II *Standard*

A esteira standard traz toda a tecnologia de desenvolvimento, sua flexibilidade aumenta eficiência operacional superando as expectativas no campo, além disso, com maior área de contato no solo reduz compactação e diminui os danos solo.



Os T9.600, o T9.645 e o T9.700 estão disponíveis com qualquer projeto de esteira, enquanto o T9.535 e o T9.565 estão disponíveis com o design padrão *SmartTrax™ II*.

Com o mesmo benefício para ambas e com a mesma área de contato de 7,22 m<sup>2</sup>, conta ainda com o raio de giro de 38° e um preço mais acessível.



## DURABILIDADE, ROBUSTEZ, MENOS MANUTENÇÃO E MAIS TEMPO DE ATIVIDADE EM CAMPO

Todos os rolamentos são blindados e lubrificados, não tendo a necessidade de lubrificação diária, a troca de óleo é feita a cada 5.000

horas e não há necessidade de mecanismo complexo de alinhamento das correias graças ao seu chassi único.



Rolamentos blindados  
Troca de óleo a cada  
5.000 horas. Chassi único,  
proporciona maior robustez.

# AGRICULTURA DE PRECISÃO

## **INTELLISTEER**

### **PILOTO AUTOMÁTICO HIDRÁULICO STANDARD PARA TODA A FAMÍLIA DE TRATORES T9**

Aumenta o rendimento operacional e diminui as falhas e sobreposições ao empregar grandes plantadeiras e implementos.

Compatível com os sinais de correção:

**RangePoint RTX – 15 cm**

**OmniStar XP/G2 – 10 cm**

**CenterPoint RTX – 3,8 cm e repetibilidade**

**RTK – 2,5 cm e repetibilidade**

Por meio de linhas de orientação planejadas no *PLM Software*, o piloto automático executa com perfeição o trajeto da operação tornando-a mais produtiva.

Utilize o *IntelliTurn* para aumentar a eficiência operacional ao executar automaticamente a manobra de cabeceira.

Monitor *IntelliView IV*

Antena AG-372

NAV Controller





## **ISOBUS**

Os tratores T9 vêm prontos de fábrica com a tecnologia *ISOBUS*, que permite:

Compatibilidade direta com as plantadeiras PL6000 *ISOBUS*, integrando todas as informações de plantio à tela *IntelliView IV*:

**Monitoramento de sementes**

**Taxa variável**

**Corte de seções**

Compatibilidade com demais implementos *ISOBUS* disponíveis no mercado, eliminando a necessidade de adicionar outros monitores na cabine – facilitando a operação.

Utilize o *PLM Software* para analisar as operações de plantio através dos dados *ISOBUS* – controle e gerenciamento das operações.



**PLM CONNECT**  
**SISTEMA DE TELEMETRIA**  
**NEW HOLLAND**




Gerenciamento remoto da frota

Rastreamento das máquinas em campo

Relatórios de trabalho

Apoio na tomada de decisão do produtor





# NEW HOLLAND

## A REDE DE CONCESSIONÁRIOS MAIS BEM ESTRUTURADA DO BRASIL

Com uma rede de concessionários distribuídos por todo o país, a New Holland oferece uma assistência técnica com profissionais treinados na fábrica e peças genuínas para o melhor rendimento de suas máquinas e a maior produtividade para o agricultor.





# TRATORES T9/

NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND MAIS PERTO DE VOCÊ.

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ

