# PLATAFORMA SUPERFLEX



O Banco da New Holland

#### EFICIÊNCIA Major eficiênc

Maior eficiência e qualidade na colheita.
Os sensores de altura do molinete permitem salvar posições de trabalho para diferentes culturas e alterar rapidamente as configurações da plataforma de acordo com a cultura colhida e as condições de colheita.



A mesma plataforma para todo tipo de grão. A plataforma superflex da New Holland tem a possibilidade de ser ajustada e se tornar rígida para realizar a colheita do trigo ou ser equipada com o kit-feijão, mantendo a qualidade de grão em qualquer cultura.

### **MELHOR FLUXO DE MATERIAL**

Alimentação constante e alto fluxo de material para a colheitadeira são pontos críticos para uma alta performance de colheita. A Plataforma Superflex da New Holland possui dedos retráteis em toda sua extensão e uma barra de corte flexível com dedos de corte autolimpantes que promovem um alto e constante fluxo de material para o elevador de palha da colheitadeira. Mantendo a alta performance e eficiência mesmo em condições adversas.

## The same

### **COPIA MELHOR O SOLO**

Baixas perdas mesmo em regiões com condições adversas de inclinação. A plataforma Superflex conta com a combinação de uma barra de corte flexível e blocos de torção que ajustam a pressão da barra de corte.

A colheita perfeita começa na plataforma, e é por isso que a Plataforma Superflex da New Holland é a melhor opção para você. Versátil e feita sob medida para todos os tipos de culturas de grãos, a Plataforma Superflex desempenha em alta performance mesmo em condições adversas. Entregando o material nas melhores condições para a sua colheitadeira.



SEMPRE COM VOCÊ

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **PLATAFORMA SUPERFLEX**



MODELO		740CF			
TAMANHO BARRA DE CORTE		20"	25"	30"	35"
VELOCIDADE DO MOLINETE		0 – 60 rpm			
ACIONAMENTO		SIMPLES	SIMPLES	SIMPLES/DUPLO	SIMPLES/DUPLO
DIÂMETRO DO CARACOL		406 mm	406 mm	406 mm	406 mm
VELOCIDADE CAIXA DE NAVALHA		1.300 CORTES/min	1.300 CORTES/min	1.300 CORTES/min	1.300 CORTES/min
CAIXAS DE NAVALHA		1	1	1 OU 2	1 OU 2
MODELO DO DEDO DE CORTE		CURTO – DEDO LONGO OPCIONAL			
SUSPENSÃO (AJUSTE DE PRESSÃO DE SOLO)		BLOCOS DE TORÇÃO	BLOCOS DE TORÇÃO	BLOCOS DE TORÇÃO	BLOCOS DE TORÇÃO
PESO	ACIONAMENTO SIMPLES	1.750 kg	2.188 kg	2.626 kg	3.070 kg
	ACIONAMENTO DUPLO	-	-	2.930 kg	3.380 kg
LARGURA TOTAL		6,7 m	8,2 m	9,7 m	11,2 m



