



AGRICULTURE

ASPERSORAS DE TURBINA

SA 600 PT / SA 1000 HSB / SA 2000 HSB / SA 2002 HSB TOWER T / SA 1600 R

serie SA

**EQUIPOS
ESPECIALIZADOS
PARA CULTIVOS
ESPECIALES**



*Acuda con su asesor New Holland por mayor información

SISTEMA DE ASPERSORAS PARA HUERTAS

Alto volumen de aire.


Alta versatilidad y maniobrabilidad.

Excelente desempeño en aspersión.

Chasis robusto y resistente.

Tanque fabricado en poliéster de alta calidad.

UNIDAD DE CONTROL ANNOVI REVERBERI



BARRA DE ENGANCHE



TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PARA QUÍMICOS



TANQUE DE AGUA LIMPIA



TANQUE PRINCIPAL



SISTEMA DE CARGA RÁPIDA


BOMBA DE ASPERSIÓN ANNOVI REVERBERI.






FILTROS
SISTEMA DE FILTROS CON EXCELENTE
DESEMPEÑO EN ELIMINACIÓN
DE IMPUREZAS Y RESIDUOS.

CAJA DE CAMBIOS BIMA



**VENTILADOR CON CUBIERTA
CROMADA**



VENTILADORES DE 93 CM

BOQUILLAS DOBLES DE 1,2 - 1,5 mm



ESCALÓN PLEGABLE



**LIMPIADORES
PARA LODO**

Alto volumen de aire.
Excelente desempeño en aspersión.
Chasis robusto y resistente
Tanque fabricado en poliéster de alta calidad.
Tanque reparable.



INDICADORES DE NIVEL

ASERSORAS NEW HOLLAND PARA APLICACIONES HUERTAS, EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SU TRACTOR.



ESPECIFICACIONES

MODELOS	SA 600 PT	SA 1000 HSB	SA 2000 HSB	SA 2002 HSB TOWER T	SA 1600 R
Capacidad del tanque Litros	600	1000	2000	2000	1600
Tipo de tanque	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Bomba	Annovi Reverberi AR1604	Annovi Reverberi AR1604	Annovi Reverberi BHA 200	Annovi Reverberi BHA 200	Annovi Reverberi AR 1604
Flujo l/min	106	153	153	193	153
Presión de la bomba Bar	50	50	50	50	50
Caja de cambios Marca	Bima M30 SF	Bima M47 SF	Bima M47 SF	Bima M47 SF	Bima M47 SF
Relación de cambios	1:3,5/1:4,7	1:3,6-1:4,7	1:3,6-1:4,7	1:3,5/1:4,5	1:3,5/1:4,5
Unidad de control Marca	Annovi Reverberi By Matic 50	Annovi Reverberi By Matic 50	Annovi Reverberi By Matic 50	Annovi Reverberi By Matic 50	Annovi Reverberi By Matic 50
Ventilador tipo	Galvanizado	Cromo	Cromo	Cromo	Cromo
Diámetro del ventilador cm	72	93	93	93	82
Material de la propela	Aluminio	Aluminio/Plástico	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Propela pcs	8	10	10	10	8
Origen de boquilla	Importada	Importada	Braglia M82	Braglia M82	Braglia M82
Boquilla tipo	Anti-goteo de latón	Anti-goteo de latón	Anti-goteo de latón	Anti-goteo de latón	Anti-goteo de latón
Boquilla pcs	10	16	20	20	18
Potencia requerida HP	25-50	40-60	60-70	82	50-60

	SA 600 PT	SA 1000 HSB	SA 2000 HSB	SA 2002 HSB TOWER T	SA 1600 R
CÍTRICOS	•	•	•	•	•
MANGO	•	•	•	•	•
PAPAYA	•	•	•	•	•
PLATANO	•	•	•	•	•
AGUACATE	•	•	•	•	•
PERA	•	•	•	•	•
MANZANA	•	•	•	•	•
GUAYABA	•	•	•	•	•
NOGAL	•	•	•	•	•
HIGO	•	•	•	•	•
DURAZNO	•	•	•	•	•
UVA	•	•	•	•	•

TRABAJA MEJOR CON UN TRACTOR NEW HOLLAND.

BOOMER 25	•	•	•	•	•
WORKMASTER 40	•	•	•	•	•
WORKMASTER 60	•	•	•	•	•
T3F	•	•	•	•	•
TD4F	•	•	•	•	•
10s	•	•	•	•	•
TT4	•	•	•	•	•

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00



ELIJA REPUESTOS ORIGINALES

CNH PARTS & SERVICE
INDUSTRIAL

Elaborado por el área de Mercadotecnia - CNH de México. CNHMX-MKES-AGSASPGAM0619A
Imágenes ilustrativas, el modelo puede variar del equipo real.

NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL, LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

