

STEYR ABSOLUT 6280 CVT o mocy nawet 302 KM

# ABSOLUTNIE ODJAZDOWY



*Partner, na którym możesz polegać.*

**STEYR**  
TRAKTOREN

# ABSOLUTNIE NAJLEPSZA **WYDAJNOŚĆ**

W Twojej unikalnej branży potrzebujesz optymalnej równowagi pomiędzy mocą, komfortem i technologią, by Twoje zyski przekraczały nakłady.

**Efekt? ABSOLUT 6280 CVT, Gotowy na zwiększenie twojego potencjału**

Nowy ciągnik ABSOLUT 6280 CVT wprowadza nowe standardy w nowoczesnych maszynach rolniczych. Poznaj absolutnie wyciszoną i przestronną kabinę, silnik o mocy 302 KM, kompaktowe gabaryty, wielkie opony i najnowsze technologie łączności pokładowej. Dzięki rozwiązaniom technologicznym nasz nowy flagowy model spełnia najbardziej wyśrubowane wymogi w zakresie wydajności, komfortu i redukcji kosztów posiadania zarówno operatorów jak i zarządzających flotą.

**» Wejź do strefy komfortu. Miejsce pracy dla mistrzów wydajności.**





# ZAPROJEKTOWANY I ZBUDOWANY Z **AUSTRIACKĄ** PASJĄ



Moc znamionowa ECE R120 <sup>1)</sup> @ 2,200 obr/min (kW/KM)	Moc maksymalna ECE R120 <sup>1)</sup> (kW/KM)	Moc maksymalna ECE R120 <sup>1)</sup> z EPM <sup>2)</sup> @ 1,800 – 1,900 obr/min (kW/KM)	Maks. Wydajność pompy standardowej (opcja) (l/min)	Maksymalny udźwig (kg)	Rozstaw osi (mm)	Dopuszczalna masa całkowita (kg)
191 / 260	207 / 281	225 / 302	150 / 170	10.463	2.884	15 000

<sup>1)</sup> ECE R120 odpowiada ISO 14396 i 97/68/EC

<sup>2)</sup> Zarządzanie mocą jest dostępne tylko w zastosowaniach hydraulicznych, mobilnych WOM i transportowych



### **Sztuka maksymalnego komfortu**

Twoje nowoczesne biuro, nowa większa kabina zapewniająca najcichsze w historii środowisko pracy, w którym poziom hałasu wynosi zaledwie 66 dBA. Nowy monitor Infomat 1200, nowy wyświetlacz na słupku „A”, półaktywna amortyzacja sprzężona z nową zaawansowaną amortyzacją pojazdu zapewnia Ci unikalny komfort przy codziennej pracy.



### **Uzyskaj wydajność, na którą zasługujesz**

Innowacyjny silnik NEF firmy FPT o pojemności skokowej 6,7 l i mocy wynoszącej nawet 302 km zapewnia maksymalną moc i wydajność podczas prac polowych. Elektronicznie sterowana turbosprężarka o zmiennej geometrii (e-VGT) pozwala osiągnąć wyśmienitą charakterystykę momentu obrotowego silnika w szerokim zakresie do 1300 obr/min. Nowe większe osie i tylne opony o średnicy 2,05 m zapewniają przyczepność bez ubijania gleby. Do transportu drogowego dopuszczalna masa całkowita pojazdu została zwiększona do 15 t.



### **Duży zbiornik paliwa i miejsce do przechowywania**

Zbiornik paliwa o pojemności 460 l, czyli o 18% większy niż w poprzedniej generacji ciągników, pozwala wydłużyć czas pracy na polu. Aby nie odrywać Ciebie od pracy, wyposażyliśmy ciągnik w opcjonalny zbiornik na wodę do mycia rąk oraz wysuwaną skrzynkę narzędziową, która ułatwia wchodzenie do kabiny i pozwala zachować w niej porządek.



### **Krok naprzód w przyszłości rolnictwa**

S-Fleet umożliwia dostęp do wszystkich danych dotyczących Twojej floty maszyn: możesz sprawdzić ich lokalizację oraz wydajność pracy, by na bieżąco wprowadzać modyfikacje. Funkcja zdalnego udostępniania ekranu umożliwia proaktywną współpracę z dealerem, aby mógł on szybko zidentyfikować problemy i sugerować modyfikacje mające na celu optymalizację wydajności pracy.

# ABSOLUTNIE NAJLEPSZY. POD KAŻDYM WZGLĘDEM.



Nowa, większa o 8% kabina z chłodzonymi schowkami, wydajnym układem klimatyzacji i wentylacji, systemem nagłośnienia klasy premium i przyciskiem do włączania/wyłączania silnika.



Od ponad 75 lat marka STEYR jest synonimem innowacji, niezawodności i stabilności.



Najcichsza w historii branży kabina o poziomie hałasu wynoszącym zaledwie 66 dBA, co ogranicza zagrożenia dla zdrowia operatora.



Nowy podłokietnik, nowy monitor Infomat 1200, nowy wyświetlacz na słupku „A” i technologii łączności.




Półaktywna amortyzacja sprzężona z nową zaawansowaną amortyzacją pojazdu zapewnia optymalny komfort jazdy.



Innowacyjny silnik NEF firmy FPT o pojemności skokowej 6,7 l i mocy wynoszącej nawet 302 KM pozwala osiągnąć wyższą wydajność pracy na polu.



Indywidualne ustawienia przekładni odpowiednio do preferencji operatora pozwalają osiągnąć maksymalną przyjemność z jazdy.



Typowe dla marki STEYR wzornictwo z silnymi reflektorami w technologii LED zwiększającymi widoczność i ograniczającymi obciążenie oczu operatora, zwłaszcza przy pracy nocą.



Funkcja aktywnego zatrzymania umożliwia zatrzymanie ciągnika na pochyłości bez użycia hamulca.



System zarządzania jazdą na wrocie Easy-Tronic II umożliwia automatyzację czynności w funkcji czasu i drogi.



Przedni WOM z biegiem 1000 i 4-biegowy tylny WOM z funkcją PowerPlus lub trybem ECO umożliwiającym ekonomiczne zużycie paliwa.



Maks. udźwig tylnego zaczepu - 10 463 kg, a przedniego - 5 129 kg.



Opatentowany system hamulcowy S-Brake zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo jazdy ciągnika.



Nowe oznakowane kolorami tylne zawory hydrauliki zewnętrznej można skonfigurować na Multicontrollerze i podtokietniku.



Większe przednie opony o średnicy 1,40 m i tylne o średnicy 2,05 m wykonane w najnowszej technologii VF zapewniają większy kontakt opony z glebą.



Ciągnik ABSOLUT 6280 CVT obsługuje magistrale ISOBUS II i ISOBUS III.



Systemy rolnictwa precyzyjnego S-TECH: w pełni zautomatyzowane wykonywanie nawrotów dzięki układom S-GUIDE i S-TURN II.



System S-FLEET umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie gospodarstwem, flotą oraz danymi.

Prowadzisz lepiej, gdy jesteś bezpieczny. Przed pierwszym użyciem pojazdu należy przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z obsługą wszystkich elementów sterowania. Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać treści tabliczek ze wskazówkami i korzystać z urządzeń bezpieczeństwa. Niniejsza broszura przeznaczona jest do międzynarodowego zastosowania. Dostępność niektórych modeli oraz wyposażenia seryjnego i specjalnego może się różnić w zależności od kraju.



STEYR zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie modyfikacji konstrukcyjnych i technicznych bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie i bez obowiązku do wprowadzenia owych zmian w maszynach już sprzedanych.

Szczegóły, opisy i materiał zdjęciowy odpowiadają stanowi na dzień publikacji i mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje mogą przedstawiać wersje krajowe, elementy specjalnego wyposażenia, a także niepełne wersje standardowe.

TP01 / SM / 12.22 / Wydrukowano w Austrii – Cod. n. 2250062PLO  
[www.steyr-traktoren.com](http://www.steyr-traktoren.com)

[steyr-traktoren.com](http://steyr-traktoren.com)



**STEYR**  
TRAKTOREN